

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Октябрьский район электрических сетей						
<i>Общее руководство</i>						
1638. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1639. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>						
1640. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственно-техническая группа</i>						
1641. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1642. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа подстанций</i>						
1643. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1644. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1645. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1646. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1651. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1647. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1648. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1649. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

<i>Больше-Царынский участок электрических сетей</i>					
1652. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260.25. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1654. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1655. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1656. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1657. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1658. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Иджиский участок электрических сетей</i>					
1659. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1660. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цаган-Нурский участок электрических сетей</i>					
1661. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1663. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Груша по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
1664. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1666. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1665. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1667. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1668. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1669. Контролер 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1670. Контролер 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1671. Контролер 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1672. Контролер 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1673. Контролер 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1674. Контролер 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1675. Контролер 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная группа					
1676. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1677. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа механизации и транспорта					
1681. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261.25. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1684. Водитель автомобиля 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
1685. Машинист автовышки и автогидродоильщика 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
1686. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
262.25. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1694. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1692. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1691. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1690. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1688. Водитель автомобиля 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
1689. Машинист бурового станка 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 15.12.2025

Преседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Главного инженера -
начальник управления по ПБ, ОТиПК

(должность)

(подпись)

Воронцов Андрей Павлович

(дата)

29.12.2025

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по работе с пер-

соналом

(должность)

(подпись)

Кисеева Айса Викторовна

(дата)

29.12.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по промышленной
безопасности службы охраны труда,
производственного контроля и экологи-

ческой безопасности управления ПБ,
ОТиПК

(должность)

(подпись)

Буаева Елена Александровна

(дата)

29.12.2025

Специалист отдела управления персо-
налом управления по работе с персона-

лом

(должность)

(подпись)

Аблянова Евгения Александровна

(дата)

29.12.2025

Начальник отдела организации труда и
заработной платы управления по работе
с персоналом

(должность)

(подпись)

Саломатина Лариса Валентиновна

(дата)

29.12.2025

Ведущий специалист отдела управле-
ния персоналом управления по работе с

персоналом

(должность)

(подпись)

Лиджинова Ольга Игоревна

(дата)

29.12.2025

Председатель первичной профсоюзной
организации филиала ПАО "Россети
Юг" - "Калимэнерго"

(должность)

(подпись)

Ходжаев Цебек Алексеевич

(дата)

29.12.2025

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4925

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Курапов Дмитрий Васильевич

(дата)

15.12.2025