

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры по выбору победителя на право заключения договора на приобретение спецавтотранспорта бурильно-крановых машин повышенной проходимости для нужд филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» в 2019 году.

1. Объемы поставки и краткая характеристика:

№ п.п.	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1	Бурильно-крановая машина на шасси автомобиля повышенной проходимости.	шт.	3

2. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными в спецификации, и отвечать требованиям Межгосударственного стандарта, сертификата соответствия, ГОСТа и ТУ (а также специальным требованиям к характеристикам товара, имеющим существенное значение для ПАО «МРСК Юга»).

3. Период и адрес поставки - в соответствии с Приложением №4. Поставка производится в срок не позднее 30 сентября 2019 года с предоставлением полного пакета первичных и технических документов для поставки на бухгалтерский и регистрационный учет в надзорных органах, предварительно согласовав с Покупателем.

4. Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя по адресу: г. Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1, Центральный склад №4 филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

5. Обязательное условие регламентированной процедуры - заключение договора поставки в редакции ПАО «МРСК Юга».

6. Условия оплаты: аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки в полном объеме указанной в заявке на поставку продукции (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки в полном объеме указанной в заявке на поставку продукции).

7. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2019 года.

8. Участник в составе конкурсной документации должен предоставить копии руководства по эксплуатации и технического паспорта с печатью завода изготовителя с указанием в них всех технических характеристик предлагаемой продукции, соответствующих техническому заданию..

9. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации дилерских свидетельств заводов-изготовителей или письменное подтверждение завода-изготовителя на право поставки ТМЦ.

10. Участник не должен фигурировать в единой базе Федеральной Антимонопольной Службе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. Поставляемые ТМЦ должны быть оригинальными и рекомендуемые заводами-производителями.

12. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для

различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

13. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении регламентированной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

14. Гарантийный срок эксплуатации:

- на шасси - не менее 12 месяцев,

- на гидравлическое оборудование – не менее 12 месяца,

- на металлоконструкции – не менее 12 месяцев.

15. Срок эксплуатации - не менее 10 лет.

16. Максимальная стоимость по договору: не более 11 194 171,44 руб. с НДС с учетом доставки до склада покупателя.

17. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями), с предоставлением полного пакета первичных документов для постановки на бухгалтерский и регистрационный учет в органах ГИБДД, предварительно согласовав с Покупателем.

Начальник управления
высоковольтных сетей

Е.А.Крыгин

Согласовано: в филиале ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»:

Первый заместитель директора-
главный инженер

А.Н. Кудаков

Заместитель директора
по безопасности

Е.В. Савин

Начальник управления логистики и
материально-технического обеспечения

В.М. Столяров

Согласовано в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Юга»:

Начальник департамента технического обслуживания
и ремонтов

А.С. Ионов

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности

А.Е. Меньшенин

Приложение № 2 к заявке на
проведение регламентированных
процедур закупки материалов и
оборудования

Расчет предельной стоимости лота

№ позиции	Наименование ТМЦ	Код статьи БДР	Ед. изм.	Кол-во	Планируемая (предельная) цена и сумма договора, руб., без учета НДС		Планируемая (предельная) цена и сумма договора, руб., с учетом НДС	
					Цена за ед. изм.	Всего	Цена за ед. изм.	Всего
1	Бурильно-крановая машина на шасси автомобиля повышенной проходимости		шт.	3	3 109 492,07	9 328 476,20	3 731 390,48	11 194 171,44
Итого планируемая (предельная) цена								11 194 171,44

* Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые в соответствии с Поручением должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

Начальник ОСТим СМиГ УВС

М.Н. Конаков

№	Наименование ТМЦ	Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Планируемая (предельная) цена и сумма договора руб. с учетом НДС		Планируемая (предельная) цена и сумма договора руб. с учетом НДС	
					Цена за ед. изм.	Всего	Цена за ед. изм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бурильно-крановая машина на шасси автомобиля повышенной проходимости. 1. Технические требования: 1.1. Колёсная формула - 4х4; 1.2. Двигатель – рядный, 4 – х цилиндровый с турбонаддувом (дизельный); 1.3. Мощность двигателя л.с. (кВт) не менее 134,9 (99,2); 1.4. Максимальная скорость транспортирования, км/час – 50; 1.5. Тип основного бурильного инструмента – лопастной бур; 1.6. Грузоподъемность кранового оборудования, кг не менее – 1250; 1.7. Глубина бурения, м не менее - 3,0; 1.8. Диаметр бурения, м диапазон – от 0,36 до 0,80; 1.9. Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН – 24,5; 1.10. Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН – 31,65;	шт.	3	3 109 492,07	9 328 476,20	3 731 390,48	11 194 171,44

1.11. Угол бурения, градусов в диапазоне не менее 80-95;				
1.12. Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм 4900;				
1.13. Тип привода по типу бурильного инструмента - гидравлический, механический;				
1.14. Тип привода вращения бурильного инструмента - гидравлический, механический;				
1.15. Тип привода кранового оборудования - гидравлический, механический;				
1.16. Диаметр каната, мм не менее - 11,5;				
1.17. Частота вращения бурильного инструмента, об/мин диапазон - 0 - 250;				
1.18. Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1 - 86 (ГОСТ 25835 - 83) - M3 (1M);				
1.19. Преодолеваемый уклон в транспортном положении продольный не менее - 15;				
1.20. Преодолеваемый уклон в транспортном положении поперечный не менее - 12;				
1.21. Распределение нагрузки на дорогу от машины, Н, через шины колес переднего моста не более 2500;				
1.22. Распределение нагрузки на дорогу от машины, Н, через шины колес заднего моста не более - 3835;				
1.23. Габаритные размеры в транспортном положении длина, мм не более - 9000;				
1.24. Габаритные размеры в транспортном положении ширина, мм - не более 2500;				
1.25. Габаритные размеры в транспортном положении высота, мм не более - 3800;				
1.26. Габаритные размеры в рабочем положении длина, мм не более - 9500;				
1.27. Габаритные размеры в рабочем положении ширина, мм не более - 2550;				
1.28. Габаритные размеры в рабочем положении высота, мм не более - 7500;				
1.29. Максимальная высота подъема крюка, м не менее - 6;				
1.30. Масса полная, кг не более - 7000;				

Приложение №4
к заявке на проведение
регламентированных процедур
закупки оборудования

График поставки продукции

№ позиции	Наименование продукции	Единица измерения	Кол-во	Наименование объекта	Адрес доставки	Срок поставки
1	Бурильно-крановая машина на шасси автомобиля повышенной проходимости	шт.	3	-	г. Астрахань, Шоссе Энергетиков, 1.	Не позднее 30 сентября 2019 г.

Начальник ОСТиМ СМиТ УВС


М.Н. Конаков