

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры
по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" -
"Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Ростовэнерго"
договора на поставку химических реактивов

1. Номенклатура и объем поставки:

№ п.п.	Наименование продукции	Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги	ЕИ	Кол-во
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"				
1	Агидол-1 (ионол)	ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-8	кг	1,000
2	Аммиак водный ЧДА	ГОСТ 3760-79 с изм. 1, 2	кг	1,800
3	Аммоний роданистый ч	ГОСТ 27067-86	кг	0,300
4	Бензол чда	ГОСТ 5955-75. Фасовка по 900 г	кг	0,900
5	Вода дистиллированная	Фасовка в канистры по 5 литров	т	12,000
6	ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.С флакон 250 см3	ГСО 8137-2002, МСО 0603:2003	шт	3,000
7	ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 мг КОН/г флакон 100 см3		шт	1,000
8	ГСО 8501-2003 КЧ-0,1-ЭК 0,09-0,11 мг КОН/г флакон 100 см3	МСО 1089:2004	шт	1,000
9	ГСО 8885-2007 пробивного напряжения жидких углеводородов ПН-1 КЛЧ флакон 400 см3	Аттестованное значение 81 кВ при 20 °С, 8 класс чистоты	шт	1,000
10	Изоамиловый спирт чда	ГОСТ 5830-79. Фасовка по 800 г	кг	0,800
11	Индикатор метиловый оранжевый рН 3,2-4,4	ТУ 6-09-5171-84	кг	0,010
12	Индикатор нитразиновый желтый рН 6,0-7,0	ТУ 6-09-4309-76	кг	0,005
13	Кислота азотная хч	ГОСТ 4461-77, массовая доля азотной кислоты 65%	кг	1,400
14	Кислота серная хч	ГОСТ 4204-77	кг	1,800
15	Кислота сульфосалициловая 2-вод. чда	ГОСТ 4478-78. Фасовка по 200 г	кг	0,400
16	Натрий углекислый б/в чда	ГОСТ 83-79. Фасовка по 500 г	кг	0,500
17	Петролейный эфир 40-70 ч	ТУ 2631-074-44493179-01	шт	1,000
18	Серебро азотнокислое чда 0,1Н	Стандарт-титр по ГОСТ 1277-75. содержание серебра в чистоте составляет 10,79 грамма в одной ампуле.	амп ул	1,000

19	Стандарт-титры pH 4,01 разряд 3	ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул)	шт	6,000
20	Стандарт-титры pH 6,86 разряд 3	ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул)	шт	6,000
21	Стандарт-титры Соляная кислота 0,1Н упаковка 10 ампул		упак	1,000
22	Этанол СТХ 0032-03 99,5% 0,10% ампула 3 мл	Чистое вещество для хроматографии в качестве подвижной фазы или для градуировки хроматографов, очищенное вещество квалификации «ХЧ».	шт	5,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"				
1	Агидол-1 (ионол)	ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-8	кг	50,000
2	Ацетонитрил для хроматографии осч 0 сорт	ТУ 6-09-14-2167-84	кг	1,000
3	ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.С флакон 250 см3	ГСО 8137-2002, МСО 0603:2003	шт	1,000
4	ГСО 8789-2006 Стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2 0,38 мг/см3 бутылка 1 л		шт	5,000
5	ГСО 8789-2006 Стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2 0,55 мг/см3 бутылка 1 л		шт	5,000
6	ГСО 8849-2006 И-Тр-Эл массовая доля ионола в трансформаторном масле 3х25мл		шт	1,000
7	ГСО 9107-2008 Ф-Тр-Эл массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле 2х25мл		шт	1,000
8	Калий железистосинеродистый хч	ГОСТ 4207-75	кг	200,000
9	Кислота азотная хч	ГОСТ 4461-77, массовая доля азотной кислоты 65%	кг	1,000
10	Кислота паяльная 500 мл		шт	5,000
11	Серебро азотнокислое чда 0,1Н	Стандарт-титр по ГОСТ 1277-75. содержание серебра в чистоте составляет 10,79 грамма в одной ампуле.	амп ул	41,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"				
1	Агидол-1 (ионол)	ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-8	кг	0,100
2	Аммиак водный ЧДА	ГОСТ 3760-79 с изм. 1, 2	кг	1,000
3	Аммоний надсерноокислый чда	ГОСТ 20478-75. Фасовка по 500 г	кг	1,000
4	Ацетонитрил для хроматографии осч 0 сорт	ТУ 6-09-14-2167-84	кг	1,000
5	Вода дистиллированная	Фасовка в канистры по 5 литров	т	6,100
6	ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.С флакон 250 см3	ГСО 8137-2002, МСО 0603:2003	шт	1,000

7	ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 мг КОН/г флакон 100 см3		шт	1,000
8	ГСО 8849-2006 И-Тр-Эл массовая доля ионола в трансформаторном масле 3х25мл		шт	1,000
9	ГСО 9107-2008 Ф-Тр-Эл массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле 2х25мл		шт	1,000
10	Индикатор нитразиновый желтый рН 6,0-7,0	ТУ 6-09-4309-76	кг	0,100
11	Калий гидроокись хч	ГОСТ 24363-80. Фасовка по 500 г	кг	0,500
12	Кислота азотная хч	ГОСТ 4461-77, массовая доля азотной кислоты 65%	кг	1,000
13	Кислота сульфосалициловая 2-вод. чда	ГОСТ 4478-78. Фасовка по 200 г	кг	1,000
14	Соляная кислота осч 20-4	ГОСТ 14261-77	кг	1,000
15	Стандарт-титры рН 4,01 разряд 3	ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул)	шт	2,000
16	Стандарт-титры рН 6,86 разряд 3	ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул)	шт	2,000
17	Стандарт-титры Соляная кислота 0,1Н упаковка 10 ампул		упак	1,000
18	Толуол осч	Квалификация 22-5. ТУ 2631-065-44493179-01	л	1,000

2. Начальная (максимальная) цена договора: 943 720,08 руб. с НДС, в т.ч.:

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"	379 833,41 руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"	356 215,09 руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"	207 671,58 руб. с НДС,

3. Общие требования.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

3.3. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

3.4. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

3.5. При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

3.6. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за

исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

3.7. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

4. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

4.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

4.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

4.2.1. Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

4.2.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

4.2.3. Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

4.3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

5.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

5.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

5.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

5.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

5.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

6. Требования к надежности продукции.

6.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

6.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

6.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

7.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

8. Сроки поставки.

8.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

8.2. Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

8.3. Период действия договора поставки – с момента заключения и по декабрь 2018 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

9. Сроки оплаты.

9.1. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

10. Правила приемки продукции.

10.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

10.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник департамента
логистики и материально-технического
обеспечения



Д.В. Соболев