

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети», Аксайский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
2443. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по учёту электроэнергии и реализации услуг</i>					
2444. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2445. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
2446. Водитель автомобиля 4 разряда	Напряженность: Повышенный уровень напряженности обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ</i>					
2447А(2448А; 2449А; 2450А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Шум: Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения воздействия рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулиро-	Снижение уровня воздействия шума, предупреждение негативных последствий			

	вании порядке; в профилактических целях проводить лабораторно-инструментальный контроль уровней шума, соблюдать периодичность медицинских осмотров				
	Тяжесть: Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса, для снижения тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 07.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Борисова Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления по работе с персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Заместитель начальника управления ПБ, ОТ и ПК

(должность)

(подпись)


Рыбников Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)


Начальник отдела производственной
безопасности и производственного кон-
троля ПО ЦЭС
(должность)


(подпись)

Ситников Николай Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ПО ЦЭС (по согласо-
ванию)
(должность)



(подпись)

Головинова Наталья Владимиров-
на
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3049
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Хилько Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.11.2024 г.
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети», Багаевский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
2451. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Тяжесть: Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса, для снижения тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
2452. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ</i>					
2453. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Шум: Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения воздействия рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке; в профилактических целях проводить лабораторно-инструментальный контроль уровней шума, соблюдать периодичность медицинских осмотров	Снижение уровня воздействия шума, предупреждение негативных последствий			
	Тяжесть: Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса, для снижения тя-	Снижение тяжести трудового процесса.			

	жести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха.				
Арпачинский участок электрических сетей					
2454. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Шум: Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения воздействия рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке; в профилактических целях проводить лабораторно-инструментальный контроль уровней шума, соблюдать периодичность медицинских осмотров	Снижение уровня воздействия шума, предупреждение негативных последствий			
	Тяжесть: Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса, для снижения тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
Отраденский участок электрических сетей					
2455. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2456. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Шум: Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения воздействия рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке; в профилактических целях проводить лабораторно-инструментальный контроль уровней шума, соблюдать периодичность медицинских осмотров	Снижение уровня воздействия шума, предупреждение негативных последствий			

	Тяжесть: Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса, для снижения тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Дата составления: 07.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Борисова Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления по работе с персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Заместитель начальника управления ПБ, ОТ и ПК

(должность)

(подпись)

Рыбников Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Ситников Николай Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ПО ЦЭС (по согласо-
ванию)
(должность)



(подпись)

Головинова Наталья Владимиров-
на
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3049
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Хилько Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.11.2024 г.
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети», Багаевский район электрических сетей</i>					
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
2468. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда предоставить работнику право на гарантии и компенсации.	Снижение уровня вибрации			
	Вибрация(лок): Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации			
	Напряженность: Повышенный уровень напряженности обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса			

Дата составления: 21.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)



(подпись)

Борисова Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления по работе с персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)



(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Заместитель начальника управления ПБ, ОТ и ПК

(должность)



(подпись)

Рыбников Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ЦЭС

(должность)



(подпись)

Ситников Николай Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ПО ЦЭС (по согласованию)

(должность)



(подпись)

Головинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3049

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Хилько Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.11.2024 г.

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети», Веселовский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
2457. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ</i>					
2458А(2459А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Шум: Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения воздействия рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке; в профилактических целях проводить лабораторно-инструментальный контроль уровней шума, соблюдать периодичность медицинских осмотров	Снижение уровня воздействия шума, предупреждение негативных последствий			
	Тяжесть: Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса, для снижения тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 07.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Борисова Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления по работе с персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Заместитель начальника управления ПБ, ОТ и ПК

(должность)

(подпись)

Рыбников Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Ситников Николай Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ПО ЦЭС (по согласованию)

(должность)

(подпись)

Головинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


28.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3049

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Хилько Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.11.2024 г.

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 14-06-195231-13
по результатам специальной оценки условий труда

07.11.2024 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети», Новочеркасский участок высоковольтных сетей</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
2442. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Условия труда являются допустимыми, рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются

Дата составления: 07.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Борисова Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления по работе с персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети»</i>					
<i>Общее руководство</i>					
2433. Помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая служба</i>					
2434. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации приборов учета</i>					
2435. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2436. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
2437. Водитель автомобиля 4 разряда	Напряженность: Повышенный уровень напряженности обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Служба подстанций</i>					
2438. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Восточная группа подстанций</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
2439. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Западная группа подстанций</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
2440. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Служба диспетчерского и технологического управления					
2441. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 07.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Борисова Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Заместитель начальника управления ПБ, ОТ и ПК

(должность)

(подпись)

Рыбников Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Ситников Николай Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ПО ЦЭС (по согласованию)

(должность)

(подпись)

Головинова Наталья

Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


28.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3049

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Хилько Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.11.2024 г.

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети»</i>					
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
2467. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда предоставить работнику право на гарантии и компенсации.	Снижение уровня вибрации			
	Вибрация(лок): Наличие вредного фактора на рабочем месте обусловлено спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации			
	Напряженность: Повышенный уровень напряженности обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса			

Дата составления: 21.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)



(подпись)

Борисова Лариса Владимировна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления по работе с персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)



(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Заместитель начальника управления ПБ, ОТ и ПК

(должность)



(подпись)

Рыбников Алексей Алексеевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ЦЭС

(должность)



(подпись)

Ситников Николай Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ПО ЦЭС (по согласованию)

(должность)



(подпись)

Головинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


28.11.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3049

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Хилько Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.11.2024 г.

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг»- «Ростовэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное отделение «Центральные электрические сети», Семикаракорский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
2460. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по учёту электроэнергии и реализации услуг</i>					
2461. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Условия труда являются допустимыми, рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются

Дата составления: 07.11.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Поляков Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Головань Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела организации труда и заработной платы по Ростовской области управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Борисова Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024

(дата)

Начальник сектора кадров по Ростовской области отдела управления персоналом управления по работе с персоналом департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО "Россети Юг"

(должность)

(подпись)

Матюшик Мария Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024
(дата)

Заместитель начальника управления
ПБ, ОТ и ПК

(должность)

(подпись)

Рыбников Алексей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024
(дата)

Начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ЦЭС

(должность)

(подпись)

Ситников Николай Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ПО ЦЭС (по согласованию)

(должность)

(подпись)

Головинова Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3049

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хилько Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.11.2024 г.
(дата)