

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры по выбору победителя
на право заключения с филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»
договора на поставку оборудования не входящего в сметы строек
(Автогидроподъемник высотой 14 метров на шасси автомобиля высокой
проходимости).

1. Номенклатура и объем поставки:

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Ко-л-во
	Автогидроподъемник высотой 14 метров на шасси автомобиля высокой проходимости (для доставки людей и оборудования на высоту не менее 14 метров, для проведения ремонтно-монтажных и электротехнических работ на объектах с плохими подъездными путями и в стесненном пространстве. Обслуживание, ремонт воздушных электросетей)	шт	1
Комплектация автогидроподъемника			
	Шасси автомобиля высокой проходимости	шт	1
	Линейка изолированная (для обслуживания электрических установок напряжением до 1000 В без их отключения)	шт	1
	Пульт управления навесным оборудованием (выносной и расположенный в троллее)	шт	2
	Чехол (для пульта управления)	шт	2
	Препусковой подогреватель двигателя	шт	1
	Индивидуальный автономный отопитель салона, 2кВт	шт	1
1.	ГУР	шт	1
	АБС	шт	1
	Блокируемый дифференциал	шт	1
	Комплект ремней безопасности на места водителя и пассажира	компл	1
	Инструментальный ящик	шт	1
	Аптечка автомобильная	шт	1
	Знак аварийной остановки	шт	1
	Подкладка под опору	шт	4
	Колодка противоткатная	шт	2
	Огнетушитель порошковый ОП-3	шт	1
	Фара-искатель	шт	1
	Запасное колесо	шт	1
	Инструмент и принадлежности (ключ балонный, домкрат, ключ	компл	1

свечной, ключ специальный, монтировка)			
Сирена	шт	1	
Счетчик моточасов	шт	1	
Аварийный насос	шт	1	
Пуск/стоп двигателя из люльки	шт	1	
Ограничитель нагрузки в люльке	шт	1	
Общие параметры:			
Колесная формула (относительная задняя шиновка)	4x4		
Кабина 2-х рядная, четырехдверная	пятиместная		
Климатическое исполнение	У		
Экологический класс	Евро-5		
КПП – механическая	5-ти ступенчатая		
Полная масса подвешенная, (т) не более	6,5		
Тип	телескопический		
Способ управления	электро-гидравлический		
Технические характеристики		Значение	
Транспортная длина, (м) не более		7,00	
Транспортная ширина, (м) не более		2,60	
Высота, (м) не более		4,00	
Рабочая высота подъема люльки, (м) не менее		14	
Мощность двигателя, (л.с.) не менее		150	
Грузоподъемность люльки, (кг) не менее		200	
Вылет стрелы, (м) не менее		9,0	
Угол поворота стрелы, (град) не менее		360	
Угол поворота люльки, (град) не менее		60-90	

2. Начальная (максимальная) цена договора не более 3 859 200,00 руб. с НДС, с учетом доставки до склада Покупателя

3. Общие требования.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

3.2. Срок изготовления продукции должен быть не ранее 2019 года. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

3.3. Обязательное условие регламентированной процедуры – заключение договора поставки продукции в редакции ПАО «МРСК Юга».

3.4. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении

такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

3.5. Необходимость применения preferentialных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

3.6. Участник не должен фигурировать в единой базе Федеральной Антимонопольной Службы в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

4.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудовании (подтверждается письмом Участника).

4.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

4.2.1. Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибутором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмом, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расписывочкой фамилии, и должности, номер телефона;

4.2.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

4.2.3. Схемы, чертежи и технические паспорта с печатью завода изготовителя предлагаемого оборудования, полные характеристики предлагаемого оборудования (опросные листы и т.д.).

4.3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копии данных документов предоставляются вместе с конкурсной документацией. Поставляемые ТМЦ должны быть оригинальными и рекомендованные заводами-производителями.

5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

5.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

5.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

5.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

5.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определены в договоре на поставку продукции.

5.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

6. Требования к надежности продукции.

6.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

6.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия ГОСТа России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

6.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

6.4. Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использование продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Минимально требуемый гарантийный срок эксплуатации:

- Базового шасси не менее 12 месяцев;

- Гидравлического оборудования не менее 12 месяцев;

- Металлоконструкций не менее 12 месяцев.

7.2. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

7.3. В случае повреждения продукции Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Сроки поставки.

8.1. Поставка продукции, входящего в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

8.2. Период и адрес поставки в соответствии с приложением №3.

8.3. Период действия договора поставки — с момента заключения и по 31.12.19 в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

9. Сроки оплаты.

9.1. Условия оплаты: Аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки в полном объеме указанной в заявке на поставку продукции (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства — в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки в полном объеме указанной в заявке на поставку продукции).

10. Требования к поставщику.

10.1. Участнику, в составе своей заявки, необходимо представить документы, подтверждающие возможность осуществления поставок указанной продукции, (в соответствии с требованиями Конкурсной документации).

10.2. Закупочная комиссия вправе при принятии решения о соответствии Участника принять во внимание наличие негативного опыта сотрудничества с Участником при исполнении Участником ранее заключенных с ПАО «МРСК Юга» договоров, наличие судебных решений по искам Заказчика не в пользу Участника, а также обоснованных Заказчиком и признанных поставщиком досудебных претензий вследствие неисполнения обязательств по таким договорам, при этом принимая во внимание систематичность таких нарушений договорных обязательств и последствия, наступившие вследствие неисполнения поставщиком своих обязательств по договорам.

11. Правила приемки продукции.

11.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Государства при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Государства при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора, с предоставлением полного пакета первичных документов для постановки на бухгалтерский и регистрационный учет в органах ГИБ/УЛ, предварительно согласовав с Поставителем.

11.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы
спецтранспорта и механизмов


М.С. Литвинов

Приложение № 2 к заявке на
проведение регламентированных
процедур закупки материалов и
оборудования

Расчет предельной стоимости лота

№ позиции	Наименование	Код статьи БДР**	Единица измерения	Кол-во	Планируемая (предельная) цена и сумма договора, руб. с учетом НДС	
					Цена за ед. изм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»						
1	Оборудование не входящее в сметы строек (Автогидроподъемник высотой 14 метров на шасси автомобиля высокой проходимости)	20.9	шт	1	3 859 200,00	3 859 200,00
Итого планируемая (предельная) цена						3 859 200,00

* Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые в соответствии с Поручением должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

** в случае если одна и та же номенклатура МТР поставляется по нескольким статьям БДР, указывается количество и стоимость МТР к закупке для каждого кода статьи отдельно.

Начальник управления
логистики и материально-технического
обеспечения



Д.В. Леонов

Начальник отдела материально – технического
обеспечения




Д.А. Дорджиев

Приложение №3
к заявке на проведение
регламентированных процедур
закупки материалов и оборудования

График поставки продукции


№ п/п	Наименование ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Адрес доставки	Срок поставки
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование не входящее в сметы строек (Автогидроподъемник высотой 14 метров на шасси автомобиля высокой проходимости)	шт.	1	358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона	до 01 ноября 2019г

Начальник управления логистики и материально-
технического обеспечения



Д.В. Леонов

Начальник отдела логистики



С.Х. Бурлинов