

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры
по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "Россети Юг" -
"Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"
договора на поставку средств защиты головы, органов зрения, слуха, дыхания

1. Номенклатура и объем поставки:

№ п.п.	Наименование продукции	Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги	Ед. изм.	Кол-во
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"				
1	Каска защитная белая	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	14,000
2	Каска защитная оранжевая	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Возможность крепления наушников, щитков (пазы (слоты) по 30мм.). Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	5,000
3	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	Сетка наголовная-накомарник, материал - полотно термостойкое с антимоскитной пропиткой отпугивает летающих кровососущих насекомых. Крепится поверх каски или под каску	шт	521,000
4	Очки защитные закрытые	Материал – ударопрочный поликарбонат. Покрытие против царапин и запотевания. Цвет – прозрачный. Футляр или чехол для хранения. Широкая регулируемая наголовная лента. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	7,000
5	Панама противомоскитная	Панама противомоскитная. Цвет: КМФ зелёный Ткань: 100% полиэфир. Шапка с большими полями и полиэфирной противомоскитной сеткой	шт	108,000
6	Полумаска фильтрующая	Полумаска, фильтрующая для защиты от пыли и туманов без клапана выдоха (СИЗОД фильтрующего типа). Чашеобразная форма. Отсутствие клапана выдоха. Наличие носового зажима. Гипоаллергенный мягкий внутренний слой. Резинка с 4 точками крепления. Защита при концентрации не менее 10 ПДК. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	16,000
7	Щиток защитный термостойкий	Внутреннее и внешнее стекло из поликарбоната. Ударопрочный термостойкий корпус. Наголовное крепление регулируется по размеру. Регулировка по высоте ношения, углу наклона щитка, глубине посадки. Гигиеничный мягкий налобный обтюратор. Откидной блок светофильтра. Степень	шт	5,000

		затемнения светофильтра 10 DIN. Масса не более 500г. Размер светофильтра не менее 100х70 мм. Сертификация – ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002).		
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"				
1	Вкладыши противושумные (беруши)	Индивидуальный пластиковый контейнер для длительного многоразового использования. Наличие съемного шнура. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	пар	3,000
2	Каска защитная белая	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	69,000
3	Каска защитная красная	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Возможность крепления наушников, щитков (пазы (слоты) по 30мм.). Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	121,000
4	Каска защитная оранжевая	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Возможность крепления наушников, щитков (пазы (слоты) по 30мм.). Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	138,000
5	Маска панорамная полнолицевая с фильтром	СИЗОД фильтрующего типа. Смотровое стекло и маска устойчивы к механическим, тепловым воздействиям и воздействиям агрессивных сред. Мягкая гипоаллергенная лицевая часть. Масса не более 600 г. В комплекте с маской 3 набора запасных фильтров. Футляр или чехол для хранения. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	3,000
6	Маска сварщика FUBAG BLITZ 9-13		шт	11,000
7	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	Сетка наголовная-накомарник, материал - полотно термостойкое с антимоскитной пропиткой отпугивает летающих кровососущих насекомых. Крепится поверх каски или под каску	шт	55,000
8	Накомарник – сетка наголовная	Сетка наголовная антимоскитная состоит из налобника и пелерины. По верхнему краю сетка стягивается эластичной тесьмой, чтобы её можно было легко надеть на любой головной убор. На шее утягивается шнурком с клипсой или имеет специальную эластичную кромку для максимального прилегания к шее во время ношения.	шт	276,000
9	Наушники противושумные	Акустическая эффективность не менее 25дБ. Мягкое прилегание. Регулировка по размеру головы. Масса не более 200 г. Наличие дополнительной ленты, позволяющей применять наушники с любым типом каски (при опущенном назад оголовье наушники фиксируются лентой). Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	63,000
10	Наушники противושумные для каски 30 мм	Акустическая эффективность не менее 25дБ. Мягкое прилегание. Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Масса не более 200г. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	2,000
11	Очки защитные закрытые	Материал – ударопрочный поликарбонат. Покрытие против царапин и запотевания. Цвет – прозрачный.	шт	135,000

		Футляр или чехол для хранения. Широкая регулируемая наголовная лента. Сертификация – ТР ТС 019/2011.		
12	Очки защитные открытые	Материал – ударопрочный поликарбонат. Покрытие против царапин и запотевания. Цвет – прозрачный. Футляр или чехол для хранения. Наличие боковой защиты. Дужки регулируются по длине. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	75,000
13	Панама противомоскитная	Панама противомоскитная. Цвет: КМФ зелёный. Ткань: 100% полиэфир. Шапка с большими полями и полиэфирной противомоскитной сеткой	шт	82,000
14	Полумаска фильтрующая	Полумаска, фильтрующая для защиты от пыли и туманов без клапана выдоха (СИЗОД фильтрующего типа). Чашеобразная форма. Отсутствие клапана выдоха. Наличие носового зажима. Гипоаллергенный мягкий внутренний слой. Резинка с 4 точками крепления. Защита при концентрации не менее 10 ПДК. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	264,000
15	Щиток защитный лицевой	Материал экрана – поликарбонат. Цвет – прозрачный. Покрытие против царапин и запотевания. Наголовное крепление с регулировкой размера. Сертификация: ТР ТС 019/2011.	шт	23,000
16	Щиток защитный термостойкий	Внутреннее и внешнее стекло из поликарбоната. Ударопрочный термостойкий корпус. Наголовное крепление регулируется по размеру. Регулировка по высоте ношения, углу наклона щитка, глубине посадки. Гигиеничный мягкий налобный обтюратор. Откидной блок светофильтра. Степень затемнения светофильтра 10 DIN. Масса не более 500г. Размер светофильтра не менее 100x70 мм. Сертификация – ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002).	шт	6,000
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"				
1	Маска сварочная с автоматическим светофильтром Тесмен ADF - 815S TM-16		шт	2,000
2	Самоспасатель фильтрующий одноразового применения	СИЗОД фильтрующего типа. Прозрачная маска из прочной и негорючей плёнки, закрывающая голову целиком. Фильтрующий-поглощающий элемент для защиты от продуктов горения. Зажим для носа, загубник для дыхания через фильтр. Защита не менее 20 минут. Вес не более 500г. Компактная упаковка для хранения в ящике стола. Сертификация: ТР ТС 019/2011.	шт	40,000
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"				
1	Вкладыши противoshумные (беруши)	Индивидуальный пластиковый контейнер для длительного многократного использования. Наличие съемного шнура. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	пар	2 089,000
2	Каска защитная белая	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	21,000
3	Каска защитная красная	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Возможность крепления наушников,	шт	77,000

		щитков (пазы (слоты) по 30мм.). Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.		
4	Каска защитная оранжевая	Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Возможность крепления наушников, щитков (пазы (слоты) по 30мм.). Подбородочный ремень. Пластиковый амортизатор. Гигиеничный обтюратор. Регулирование по голове. Электрическая изоляция 1000В. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	435,000
5	Маска панорамная полнолицевая с фильтром	СИЗОД фильтрующего типа. Смотровое стекло и маска устойчивы к механическим, тепловым воздействиям и воздействиям агрессивных сред. Мягкая гипоаллергенная лицевая часть. Масса не более 600 г. В комплекте с маской 3 набора запасных фильтров. Футляр или чехол для хранения. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	2,000
6	Маска сварщика FUBAG BLITZ 9-13		шт	11,000
7	Наушники противошумные	Акустическая эффективность не менее 25дБ. Мягкое прилегание. Регулировка по размеру головы. Масса не более 200 г. Наличие дополнительной ленты, позволяющей применять наушники с любым типом каски (при опущенном назад оголовье наушники фиксируются лентой). Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	110,000
8	Наушники противошумные для каски 30 мм	Акустическая эффективность не менее 25дБ. Мягкое прилегание. Адаптеры для крепления на каске – пазы (слоты) на каске 30 мм. Масса не более 200г. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	16,000
9	Очки защитные закрытые	Материал – ударопрочный поликарбонат. Покрытие против царапин и запотевания. Цвет – прозрачный. Футляр или чехол для хранения. Широкая регулируемая наголовная лента. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	566,000
10	Очки защитные открытые	Материал – ударопрочный поликарбонат. Покрытие против царапин и запотевания. Цвет – прозрачный. Футляр или чехол для хранения. Наличие боковой защиты. Дужки регулируются по длине. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	413,000
11	Полумаска фильтрующая	Полумаска, фильтрующая для защиты от пыли и туманов без клапана выдоха (СИЗОД фильтрующего типа). Чашеобразная форма. Отсутствие клапана выдоха. Наличие носового зажима. Гипоаллергенный мягкий внутренний слой. Резинка с 4 точками крепления. Защита при концентрации не менее 10 ПДК. Сертификация – ТР ТС 019/2011.	шт	807,000
12	Устройство портативное дыхательное одноразового применения	СИЗОД изолирующего типа одноразового применения. Автономное обеспечения человека воздушной смесью для дыхания в аварийной ситуации продолжительностью не менее 20 мин. для выхода из зоны загазованности. Масса не более 2 кг. Температурный диапазон эксплуатации -40+40 град. С. Универсальная маска на любой тип лица (одноростовая). Гарантийный срок хранения не менее 5 лет. Сертификация: ТР ТС 019/2011.	шт	71,000
13	Щиток защитный лицевой	Материал экрана – поликарбонат. Цвет – прозрачный. Покрытие против царапин и запотевания. Наголовное крепление с регулировкой размера.	шт	19,000

		Сертификация: TP TC 019/2011.		
14	Щиток защитный термостойкий	Внутреннее и внешнее стекло из поликарбоната. Ударопрочный термостойкий корпус. Наголовное крепление регулируется по размеру. Регулировка по высоте ношения, углу наклона щитка, глубине посадки. Гигиеничный мягкий налобный обтюратор. Откидной блок светофильтра. Степень затемнения светофильтра 10 DIN. Масса не более 500г. Размер светофильтра не менее 100x70 мм. Сертификация – TP TC 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002).	шт	16,000

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 622 884,10 руб. с НДС, в т.ч.:

филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"	927 257,19 руб. с НДС,
филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"	572 092,37 руб. с НДС,
филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"	182 399,17 руб. с НДС,
филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"	941 135,36 руб. с НДС,

3. Общие требования.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

3.3. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

3.4. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).

3.5. При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

3.6. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

3.7. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

4. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

4.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

4.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

4.2.1. Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

4.2.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

4.2.3. Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

4.3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

5.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

5.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

5.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

5.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

5.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

6. Требования к надежности продукции.

6.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

6.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

6.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

7.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

8. Сроки поставки.

8.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

8.2. Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

8.3. Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2022 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

9. Сроки оплаты.

9.1. Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

10. Правила приемки продукции.

10.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

10.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник департамента
логистики и материально-технического
обеспечения



Д.В. Соболев