

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры по выбору победителя на право заключения с ПАО «МРСК Юга» договора на поставку офисной мебели для нужд исполнительного аппарата и филиалов Общества.

1. Перечень и краткая характеристика закупаемой продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Характеристики	Единицы измерения	Количество
1.	Шкаф для документов закрытый Арбат AR-2100	Шкаф закрытый высокий, выполненный из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, . Оснащен: шестью полками для книг, подпятниками регулируемые по высоте, Размер 720*382*1966, цвет орех	шт	1
2.	Стеллаж высокий, широкий ARO-2100	Шкаф открытый высокий, выполненный из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, . Оснащен: шестью полками для книг, подпятниками регулируемые по высоте, Размер 720*382*1966, цвет орех	шт	1
3.	Стол 2-х тумбовый рабочий орех(1400х960х725)	Стол с криволинейной столешницей, выполненный из ДСтП толщиной 25 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, оснащена фурнитурой REHAU, регулируемые по высоте подпятниками, имеющая отверстия по всему периметру стола между столешницей и опорой для технического развода провода в любом месте стола, двумя тумбами с ящиками, Размер:1400*900*746, цвет орех	шт	1
4.	Стол рабочий AR-1880	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Регулировка высоты стола. 1600*700*746	шт	1
5.	Тумба приставная AR-MRM	Размер: Тумба приставная я , выполнена из ДСтП толщиной 32 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, оснащена тремя отделами, первый -выдвижные ящики -3 шт.,.Производитель Россия, цвет орех,оснащена фурнитурой REHAU, ящики с режимом доводки, регулируемые по высоте подпятниками, размер 434*590*746	шт	1

6.	Тумба выкатная AR-M3	Толщины топов-22мм.Ящиков-18мм.Ручки и фурнитура матовые из высококачественной стали. Колесики из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм.3-ри выдвижных ящика глубиной-53см, шириной-35см, высотой-12см.Ящики съемные. ГОСТ 16371-93. 434*552*576	шт	1
7.	Тумба под оргтехнику AR-COPY	Толщины топов-22мм. Ниша в верхней части тумбы. Распашные двери, 1-а полка. Ручки и фурнитура матовые из высококачественной стали. Подпятники из высокопрочного пластика-4шт. ГОСТ 16371-93. 960*590*572	шт	1
8.	Стеллаж угловой AR-C 1400 DOC	Стеллаж открытый, выполненный из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, . Оснащен: тремя полками для книг, подпятниками регулируемые по высоте, цвет орех 378*378*1198	шт	1
9.	Стеллаж узкий ARO-1400 С Арбат	Стеллаж открытый, выполненный из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, . Оснащен: тремя полками для книг, подпятниками регулируемые по высоте, Размер 360*382*1198, цвет орех	шт	1
10.	Стол для руководителя БОРН В-101	Производитель: Россия ,2000*900*750 палисандр,венге,орех Стол с прямой столешницей, выполненный из ДСтП толщиной 32 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов.	шт	1
11.	Конференц-стол Борн	Производитель: Россия палисандр,венге,орех Стол с прямой столешницей, выполненный из ДСтП толщиной 32 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов.	шт	1
12.	Стул MERCURY	кожа, цвет черный, подлокотники палисандр, фигурная прошивка спинки и сиденья	шт	1
13.	Тумба приставная БОРН В-202	Производитель: Россия 1200*500*598 Тумба приставная, выполненна из ДСтП толщиной 32 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, имеет полукруглое завешение в виде овала, имеет два отделения, оснащена тремя выдвижными ящиками,с механизмом доводки, хромированными опорами, фурнитура круглые кольца.	шт	1

14.	Тумба выкатная БОРН В-201	Производитель: Россия 475*450-598 Тумба подкатная, выполнена из ДСтП толщиной 32 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, имеет полукруглое завешение в виде овала, оснащена тремя выдвижными ящиками, с механизмом доводки, хромированными опорами, фурнитура круглые кольца.	шт	1
15.	Стол приставной БОРН В-302	Производитель: Россия 1300*800*900 Стол приставной, выполнен из ДСтП толщиной 32 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, имеет полукруглое завешение в виде овала, хромированная опора, в с регулировкой по высоте.	шт	1
16.	Брифинг приставка В-302+ опора В-305 Вопп	Производитель: Россия выполнен из ДСтП толщиной 32 мм, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, имеет полукруглое завешение в виде овала, хромированная опора, в с регулировкой по высоте.	шт	1
17.	Шкаф со стеклом БОРН	Производитель: Россия 900*435*1950 Шкаф со стеклянными дверцами до низа , запирающийся на ключ выполненный из ДСтП толщиной 32мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, стекло закаленное матовое в алюминиевой рамке, фурнитура округлая, опоры хромированные регулируемые. Оснащен: шестью полками для книг.	шт	1
18.	Шкаф со стеклом закрытый Вопп венге	Производитель: Россия 900*435*1950 Шкаф со стеклянными дверцами до середины , запирающийся на ключ выполненный из ДСтП толщиной 32мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, стекло закаленное матовое в алюминиевой рамке, фурнитура округлая, опоры хромированные регулируемые. Оснащен: шестью полками для книг.	шт	1
19.	Шкаф для одежды БОРН	Производитель: Россия 900*435*1950 Шкаф одежды, запирающийся на ключ выполненный из ДСтП толщиной 32мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, фурнитура округлая, опоры хромированные регулируемые. Оснащен: двумя полками для головных уборов и обуви, а также поперечной планкой для одежды.	шт	1

20.	Приставка греденция BORN венге В-202	Производитель: Россия выполнен из ДСтП толщиной, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов.	шт	1
21.	Тумба подкатная 3 ящика Born венге	Производитель: Россия выполнен из ДСтП толщиной, с противоударной кромкой. столешница защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов	шт	1
22.	Шкаф для одежды AR-2100C	выполнен из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, цвет орех Размер 720*400*1966	шт	1
23.	Шкаф для одежды AR-2100/600C	выполнен из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, цвет орех Размер 720*600*1966	шт	1
24.	Шкаф со стеклом ARO-GD-1400 AR-GD-1400	Толщины топов-22мм. Толщины каркасов шкафов-18мм.Кромки топов облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм.Крепежная и лицевая фурнитура фирмы «Рехау». Ручки, петли изготовлены из высококачественной матовой стали европейского производства. Подпятники из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм.Стекло толщиной-3,5мм. Четыре съемные полки. ГОСТ 16371-93. Размер 720*382*1198	шт	1
25.	Шкаф со стеклом AR-2100 DOC	Толщины топов-22мм. Толщины каркасов шкафов и дверей-18мм.Кромки топов облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм.Крепежная и лицевая фурнитура фирмы «Рехау». Ручки, петли изготовлены из высококачественной матовой стали европейского производства. Подпятники из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм. Четыре съемные полки. ГОСТ 16371-93. Размер 720*382*1966	шт	1
26.	Шкаф средний ARO-1400	выполнен из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, цвет орех Размер 720*382*1198	шт	1
27.	Шкаф низкий ARW-700	Толщины топов-22мм. Толщины каркасов шкафов-18мм.Кромки топов облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм.Крепежная и лицевая фурнитура фирмы «Рехау». Ручки, петли изготовлены из высококачественной матовой стали европейского производства. Подпятники из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм.Стекло толщиной-3,5мм. Четыре съемные полки. ГОСТ 16371-93. Размер 720*382*814	шт	1

28.	Шкаф узкий открытый ARO 2100C	выполнен из ДСтП толщиной 25мм, с противоударной кромкой. Поверхность защищена специальным слоем препятствующему образованию царапин и сколов, цвет орех Размер 360*382*1966	шт	1
29.	Шкаф металлический AM-2091	Покрытие – порошковое полимерное, цвет-светло-серый. Сталь-1мм. Ключевой замок. 3 полки. Титан	шт	1
30.	Шкаф для одежды металлический	полка, вешалка для одежды - корпус и двери со специальной антикоррозийной обработкой -замок с повышенной секретностью - вентиляционные отверстия в дверях и крыше Размер 575/1830//467	шт	1
31.	Шкаф узкий высокий открытый ARO-2100C	Толщины топов-22мм. Толщины каркасов шкафов-18мм.Кромки топов облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм.Крепежная и лицевая фурнитура фирмы «Рехау». Подпятники из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм. Четыре съемные полки. ГОСТ 16371-93. Размер 441/414/2125	шт	1
32.	Шкаф открытый высокий ARO-2100	Толщины топов-22мм. Толщины каркасов шкафов-18мм.Кромки топов облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм.Крепежная и лицевая фурнитура фирмы «Рехау». Отделение для головных уборов, перекладина для одежды. Ручки, петли изготовлены из высококачественной матовой стали европейского производства. Подпятники из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм ГОСТ 16371-93. Размер 720*382*1966	шт	1
33.	Шкаф для документов угловой AR-C2100 DOC	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Регулировка высоты стола. Размер 378*378*1966	шт	1
34.	Стол рабочий AR-1200	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Регулировка высоты стола. Размер 1200*700*746	шт	1
35.	Стол рабочий AR-1400	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Регулировка высоты стола. Размер 1400*700*746	шт	1
36.	Стол офисный 1400	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Регулировка высоты стола. Размер 1400*700*746	шт	1

37.	Стол криволинейный компьютерный правый/левый AR-1400	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Вырез столешницы стола под углом-110 градусов. ГОСТ 16371-93. Размер 1400*900*746	шт	1
38.	Рецепция угловая AR-R AR-REC-1200	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Цвет – орех. Размер 1229*358*1226	шт	1
39.	Рецепция AR-REC-1400	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Цвет – орех. Размер 1449*358*1226	шт	1
40.	Рецепция AR-REC-1600	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Цвет – орех. Размер 1649*358*1226	шт	1
41.	Рецепция угловая AR-R	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Цвет – орех. Размер 855*855*1226	шт	1
42.	Стол офисный AR-1600	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Цвет – орех. Размер 1600*700*746	шт	1
43.	Стол офисный AR-1600L	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Вырез столешницы стола под углом-110 градусов. ГОСТ 16371-93. Размер 1600*1400*700	шт	1
44.	Стол офисный AR-1600R	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура крепежная и лицевая европейских производителей. Вырез столешницы стола под углом-110 градусов. ГОСТ 16371-93. Размер 1600*1400*700	шт	1
45.	Стол с приставной тумбой AR-MR R (правая)	Толщины топов-22мм. Ящиков-18мм. Ручки и фурнитура матовые из высококачественной стали. Подпятники из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм. 4-ре выдвижных ящика глубиной-55см, шириной 36,5см., высотой-13,5см. Центральный замок. Ящики съемные. ГОСТ 16371-93. Размер 434*700*746	шт	1

46.	Стол приставной ARW-1400	Цвет орех. Размер 877/414/1425	шт	1
47.	Стол с приставной тумбой AR-MRL (левая)	Толщина столешниц, щитовых опор столов-22мм, царга до пола-5см. Кромка столешниц облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2мм. Цвет – орех. Размер 920*700*718	шт	1
48.	Стол с приставной тумбой AR-MRL 1400	Толщины топов-22мм. Ящиков-18мм. Ручки и фурнитура матовые из высококачественной стали. Подпятники из высокопрочного пластика. Облицовка по торцам кромкой ПВХ-2мм. 4-ре выдвижных ящика глубиной-55см, шириной 36,5см., высотой-13,5см. Центральный замок. Ящики съемные 434*590*746	шт	1
49.	Экран фронтальный 1180	Цвет орех. Размер 1180*18*420 мм	шт	1
50.	Экран фронтальный 1400	Цвет орех. Размер 1400*18*420 мм	шт	1
51.	Подставка под клавиатуру	ЛДСП-22мм, кромка ПВХ-2мм.	шт	1
52.	Подставка под системный блок	ЛДСП-22мм, кромка ПВХ-2мм. Подпятники из высокопрочного пластика-4шт. Края подставки имеют округлую форму. ГОСТ 16371-93. Размер 284*550*228	шт	1
53.	Кресло Престиж	Обивка-ткань черного цвета, наполнитель-поролон, подлокотник-пластик, декоративные чехлы-пластик, крестовина-высокопрочный пластик. Механизм-газ-лифт. Фурнитура колесные опоры-пять шт. Высота сиденья от пола 520-650мм. Механизм качания, устойчивая регулировка высоты кресла. Фиксация спинки сиденья. ГОСТ 19917-93 Размер 470/470/1100	шт	1
54.	Стул Изо	Глубина сиденья 400мм, ширина-480мм, высота спинки 350мм, ширина спинки-500мм, высота сиденья от пола-400мм. Наполнитель-поролон, обивка-ткань, декоративные чехлы-пластик, основание-металлич. Каркас, покрытие порошковое. Каркас черный, ткань черная. ГОСТ 19917-93 Размер 400/480/770 (черный/серый)	шт	1
55.	Кресло star стил хром (LE): (модель на колесиках)	Кресло - стар стил хром (LE): - кожа высшего качества LUX; - ролики для паркета; - цвет обивки черный.	шт	1

56.	Кресло руководителя Надир	Обивка- винилис кожа. Черного цвета, наполнитель-поролон, подлокотник «ромб»-пластик, крестовина-высокопрочный пластик.Механизм-газлифт.Фурнитура колесные опоры-пять шт. Механизм качания, устойчивая регулировка высоты кресла. Фиксация спинки сиденья. Максимальная нагрузка до 180кг. Размер 700/490/1150	шт	1
57.	Стул офисный ВИ-СИ, черный	высокопрочный сварной каркас, пластиковые заглушки на ножках. - чёрный каркас/чёрная ткань	шт	1
58.	Стул офисный ВИ-СИ, серый	высокопрочный сварной каркас, пластиковые заглушки на ножках. - чёрный каркас/серая ткань	шт	1
59.	Стул офисный ВИ-СИ, хромированный	высокопрочный сварной каркас, пластиковые заглушки на ножках. - хромированный каркас чёрная ткань	шт	1
60.	Кресло офисное CH-300 AXSN, черный	газпатрон - регулируемая высота спинки - механизм качания спинки	шт	1
61.	Кресло руководителя BLACK черная ткань	газпатрон - механизм качания - подлокотники с тканевыми накладками	шт	1
62.	Кресло менеджера "Менеджер» кожа	Покрытие: лицевая сторона - натуральная кожа Split, обратная - кожзам. Цвет - черный	шт	1
63.	Кресло руководителя черное кожа	натуральная кожа - газпатрон - механизм качания - подлокотники с кожаными накладками - кожа, алюминий	шт	1
64.	Кресло руководителя Т-9970AXSN/Black черное	механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях - регулировка высоты (газлифт) - подлокотники с мягкими кожаными накладками - материал кожа/кожзам Цвет-черный	шт	1
65.	Кресло руководителя Т-9970AXSN/Ivory слоновая кость	механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях - регулировка высоты (газлифт) - подлокотники с мягкими кожаными накладками - материал кожа/кожзам цвет-слоновая кость	шт	1
66.	Кресло офисное черное CH-799AXSN	газпатрон - регулируемая высота спинки - эргономичная спинка цвет-черный	шт	1

67.	Кресло руководителя кожа, коричнево-рыжее	кожаное кресло руководителя современного дизайнера - механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях, регулировка высоты (газлифт) - металлические хромированные подлокотники с мягкими кожаными накладками, металлическая хромированная крестовина - ограничение по весу 120 кг.	шт	1
68.	Кресло руководителя 611\Black кожа черное	кожаное кресло руководителя - механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях, регулировка высоты (газлифт) - металлические хромированные подлокотники с мягкими кожаными накладками, металлическая хромированная крестовина Цвет-черный	шт	1
69.	Кресло руководителя СН-848 AXSN черное, кожа	механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении - регулировка высоты (газлифт) - материал обивки кожа/кожзам	шт	1
70.	Кровать 1-ярусная (1900*800)	С матрацем	шт	1
71.	Раскладушка	С матрацем	шт	1
72.	Вешалка для одежды напольная Класс-ТМ черная	вешалка изготовлена из оцинкованной стали повышенной прочности, литое основание, размер 520*520*1820мм	шт	1
73.	Сейф мебельный Т-17.EL	сейф взломостойкий; - возможность крепления к полу и стене; - электронный замок Размер 170*260*252	шт	1
74.	Сейф мебельный Т-23.EL	сейф взломостойкий; - возможность крепления к полу и стене; - электронный замок Размер 230*300*277	шт	1
75.	Сейф мебельный Т-28.EL	сейф взломостойкий; - возможность крепления к полу и стене; - электронный замок Размер 280*340*317	шт	1
76.	Сейф мебельный Т-40.EL	сейф взломостойкий; - возможность крепления к полу и стене; - внешние размеры: - электронный замок Размер 400*400*377	шт	1
77.	Сейф огнестойкий FRS-30	гарантия сохранности документов, денежных купюр, ценных бумаг от опасных факторов пожара; - оборудован цилиндрическим 5-пиновым ключевым замком и 4-уровнем механическим блокирующим замком; - кодовый замок механический; - ключевой замок 1 Размер 336*416*356	шт	1

78.	Сейф огнестойкий FRS-51 KL	гарантия сохранности документов, денежных купюр, ценных бумаг от опасных факторов пожара; - оборудован цилиндрическим 5-пиновым ключевым замком и 4-уровнем механическим блокирующим замком; - кодовый замок механический; - ключевой замок 2 Размер 515*445*425	шт	1
79.	Сейф ASK -67		шт	1
80.	Сейф огнестойкий FRS-32	кодовый замок механический; - ключевой замок 2 Размер 323*413*328	шт	1
81.	Сейф огнестойкий FRS-32 CL	кодовый замок механический; - ключевой замок 1 Размер 320*445*425	шт	1
82.	Сейф огнестойкий FRS-32 KL	ключевой замок 2 Размер 320*445*425	шт	1
83.	Сейф огнестойкий FRS-32 EL	кодовый замок электронный; - ключевой замок 1 Размер 320*445*425	шт	1
84.	Сейф огнестойкий TOPAZ BSK-370	ключевой замок 2 Размер 370*483*419	шт	1
85.	Сейф огнестойкий FRS-49 EL	кодовый замок электронный; - ключевой замок 1 Размер 510*343*400	шт	1
86.	Сейф огнестойкий FRS-73.T-EL	кодовый замок электронный; - ключевой замок 1 Размер 670*500*470	шт	1
87.	Сейф огнестойкий FRS-80.T-CL	кодовый замок электронный; - ключевой замок 1 Размер 750*530*510	шт	1
88.	Доска 90*120 см пробковая деревянная рамка B1102	из натурального дерева, поверхность- высококачественная прессованная пробка 90*120	шт	1
89.	Доска 100*150 см пробковая деревянная рамка B1101	из натурального дерева, поверхность- высококачественная прессованная пробка 100*150	шт	1
90.	Доска 45*60 см пробковая алюминиевая рамка B1114	доска с алюминиевой анодированной рамкой серебристого цвета со кругленными пластиковыми углами; поверхность – высококачественная прессованная пробка, информация вывешивается при помощи силовых кнопок 45*60	шт	1

91.	Доска 60*90 см пробковая алюминиевая рамка B1113	доска с алюминиевой анодированной рамкой серебристого цвета со скругленными пластиковыми углами ; 60*90 - поверхность – высококачественная прессованная пробка; доска с алюминиевой анодированной рамкой серебристого цвета со скругленными пластиковыми углами; - поверхность – высококачественная прессованная пробка;	шт	1
92.	Доска 90*120 см пробковая алюминиевая рамка B1112	доска с алюминиевой анодированной рамкой серебристого цвета со скругленными пластиковыми углами; - поверхность – высококачественная прессованная пробка; - информация вывешивается при помощи силовых кнопок 90*120	шт	1
93.	Доска 45*60 см магнитно-маркерная B1214	доска с алюминиевой анодированной рамкой со скругленными пластиковыми углами; - лаковая магнитно – маркерная поверхность – для письма маркерами сухого стирания; - металлический лист европейского производства толщиной 45 микрон; - в комплект поставки включены лоток для маркеров и крепеж для монтажа 45*60	шт	1
94.	Доска 60*90 см магнитно-маркерная B1213	доска с алюминиевой анодированной рамкой со скругленными пластиковыми углами; - лаковая магнитно – маркерная поверхность – для письма маркерами сухого стирания; - металлический лист европейского производства толщиной 45 микрон; - в комплект поставки включены лоток для маркеров и крепеж для монтажа 60*90	шт	1
95.	Доска 90*120 см магнитно-маркерная B1212	доска с алюминиевой анодированной рамкой со скругленными пластиковыми углами;	шт	1
96.	Доска 100*150 см магнитно-маркерная B1211	доска с алюминиевой анодированной рамкой со скругленными пластиковыми углами; - лаковая магнитно – маркерная поверхность – для письма маркерами сухого стирания; - металлический лист европейского производства толщиной 45 микрон; - в комплект поставки включены лоток для маркеров и крепеж для монтажа 100*150	шт	1
97.	Доска 60*90 магнитно-маркерная 2x3 The boards'company с лаковой поверхностью	белая доска с магнитно-маркерной поверхностью в алюминиевой рамке; - лаковая поверхность - в комплекте полочка для маркеров; - возможность выбора цвета уголков (синий или серый); - может крепиться вертикально или горизонтально 60*90	шт	1

98.	Доска 90*120 магнитно-маркерная The boards'company с лаковой поверхностью	белая доска с магнитно-маркерной поверхностью в алюминиевой рамке; - лаковая поверхность - в комплекте полочка для маркеров; - возможность выбора цвета уголков (синий или серый); - может крепиться вертикально или горизонтально 90*120	шт	1
99.	Доска 90*180 магнитно-маркерная NOVO EURO с лаковой поверхностью	белая доска с магнитно-маркерной поверхностью в алюминиевой рамке; - лаковая поверхность - в комплекте полочка для маркеров; - возможность выбора цвета уголков (синий или серый); - может крепиться вертикально или горизонтально 90*180	шт	1
100.	Доска 60*90 магнитно-маркерная CityOffice с эмалевой поверхностью	белая доска с магнитно – маркерной поверхностью с алюминиевой рамкой; - эмалевая поверхность; - в комплекте полочки для маркеров; - возможность выбора цвета уголков (синий или серый); - может крепиться вертикально или горизонтально 60*90	шт	1
101.	Доска 90*120 магнитно-маркерная CityOffice с эмалевой поверхностью	белая доска с магнитно – маркерной поверхностью с алюминиевой рамкой; - эмалевая поверхность; - в комплекте полочки для маркеров; - возможность выбора цвета уголков (синий или серый); - может крепиться вертикально или горизонтально	шт	1
102.	Доска магнитно-маркерная мобильная поворотная 150*100	горизонтально поворотная маркерная доска с эмалевой поверхностью; - доска вращается на 360 градусов; - поворотная ручка надёжно фиксирует доску под любым углом; - доска на мобильной подставке, 4 блокирующихся ролика 150*100	шт	1
103.	Доска магнитно-маркерная поворотная 100*120	поворотная магнитно – маркерная доска с лаковой поверхностью; 100*120 - алюминиевая рамка	шт	1
104.	Доска магнитно-маркерная поворотная 100*180	поворотная магнитно – маркерная доска с лаковой поверхностью; 100*180 - алюминиевая рамка	шт	1
105.	Доска меловая 100*150	доска меловая в алюминиевом профиле, информация пишется на доске мелом либо крепится при помощи магнитов, в комплекте полочка для мела , крепеж подвешивания к стене входит в комплект, 100*150	шт	1
106.	Доска меловая 100*180	доска меловая в алюминиевом профиле, информация пишется на доске мелом либо крепится при помощи магнитов, в комплекте полочка для мела , крепеж подвешивания к стене входит в комплект, 100*180	шт	1

107.	Флипчарт магнитно-маркерный 100*70	флипчарт магнитно – маркерный с лаковой поверхностью в алюминиевом профиле 100*70	шт	1
108.	Флипчарт 100*67,5 на треноге 1901916	- магнитно – маркерная поверхность; - закрывающийся зажим для блокнота; - полочка для маркеров во всю длину флипчарта; - регулируемая высота от 105 до 184 см; -двигающиеся крючки для блокнотов совместимы с блоками большинства форматов 100*67,5	шт	1
109.	Флипчарт 100*67,5см мобильный на колесах 1902386	- прочный флипчарт с закрывающимися зажимом для бумаги оснащён металлической полочкой для маркеров на всю длину; -двигающиеся крючки для блокнотов совместимы с блоками большинства форматов; - широкая мобильная база: 5 колёсиков, три из которых блокируются; Размер 100*67,5 - возможность регулировать высоту от 175 до 200 см	шт	1
110.	Флипчарт 100*68,5 на треноге 2 выдвижные планки	- магнитно – маркерная поверхность; - закрывающийся зажим для блокнота; - 2 выдвижные планки позволяют одновременно демонстрировать 3 листа; - полочка для маркеров; - регулируемая высота от 110 до 187 см; -двигающиеся крючки для блокнотов совместимы с блоками большинства форматов - Размер: 100*68,5	шт	1
111.	Флипчарт магнитно-маркерный 100*70	- обрамленная магнитно – маркерная поверхность; - убирающаяся линейка для прямого письма и линий; - закрывающийся зажим для блокнота; - 2 выдвижные планки позволяют одновременно демонстрировать 3 листа; - закрывающаяся полочка для маркеров; - передняя ножка для обеспечения максимальной устойчивости; - три позиции регулировки высоты: 175, 182 и 190 см; -двигающиеся крючки для блокнотов совместимы с блоками большинства форматов - Размер 100*70	шт	1
112.	Флипчарт 100*70 магнитно-маркерный мобильный	- обрамленная магнитно – маркерная поверхность; - убирающаяся линейка для прямого письма и линий; - 2 выдвижные планки позволяют одновременно демонстрировать 3 листа; - закрывающаяся полочка для маркеров; - 5 роликов, 3 из которых снабжены фиксирующими элементами; - три позиции регулировки высоты: 175, 182 и 190 см; -двигающиеся крючки для блокнотов совместимы с блоками большинства форматов - Размер 100*70	шт	1

113.	Блок сменный для флипчарта 67,5*98см, 20л белый	20 листов в блоке; - белый Размер 67,5*98 - каждая страница имеет отрывную строчную перфорацию, а также универсальную дырочную перфорацию, позволяющую использовать блокнот во всех конструкциях флипчартов - плотность бумаги 80г/м2	шт	1
114.	Блок сменный для флипчарта 67,5*98см, 20л клетка	20 листов в блоке; - клетка Размер 67,5*98 - каждая страница имеет отрывную строчную перфорацию, а также универсальную дырочную перфорацию, позволяющую использовать блокнот во всех конструкциях флипчартов - плотность бумаги 80г/м2	шт	1
115.	Кожаный диван 3-х местный	Цвет: молочный или черный	шт	1
116.	Кожаные кресла к дивану (2 шт)	Цвет: молочный или черный	шт	1
117.	Кожаный мини-диван 2х местный	Цвет: бежевый	шт	1
118.	Брифинг-приставка FR-12	шпон-махагон толщина столешницы-6 см; центральная вставка для прокладки коммуникаций выполнена из окрашенного в черный цвет МДФ; 120*80*76	шт	1
119.	Стол для переговоров 511	шпон-махагон толщина столешницы-5,5 см; центральная вставка для прокладки коммуникаций выполнена из окрашенного в черный цвет МДФ; 240*120*76	шт	1
120.	Шкаф-гардероб высокий 1-W	шпон-махагон; полностью шпонированные поверхности; комплектуется выдвижной штангой для вешалок; 90*42*200	шт	1
121.	Шкаф для документов с деревянными дверьми высокий 3-W	шпон-махагон полностью шпонированные поверхности 90*42*76	шт	1
122.	Шкаф для документов со стеклянными дверьми высокий 2-G	шпон-махагон; полностью шпонированные поверхности; тонирующее стекло с фацетной обработкой; верхние двери- стекло 2шт нижние двери- шпон 2 шт; 90*45*200	шт	1

123.	Стол Форум 1800x900x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1800x900x750 мм	шт	1
124.	Стол Форум 1600x900x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1600x900x750 мм	шт	1
125.	Стол Форум 2000x900x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 2000x900x750 мм	шт	1
126.	Стол Форум 1800x800x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1800x800x750 мм	шт	1
127.	Стол Форум 1600x800x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1600x800x750 мм	шт	1
128.	Брифинг-приставка Форум 1600x700x714 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1600x700x714 мм	шт	1
129.	Брифинг-приставка Форум 1286x700x714 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1286x700x714 мм	шт	1

130.	Брифинг-приставка Форум 1096x830x750	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1096x830x750	шт	1
131.	Брифинг-приставка Форум 1300x830x750	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1300x830x750	шт	1
132.	Стол приставной (лев./прав.) Форум 1570x540x750	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1570x540x750	шт	1
133.	Брифинг-приставка Форум 1500x822x750	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1500x822x750	шт	1
134.	Приставка боковая Форум 1000x550x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1000x550x750 мм	шт	1
135.	Конференц-стол Форум 2400x1200x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 2400x1200x750 мм	шт	1
136.	Конференц-стол Форум 3500x1200x750 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 3500x1200x750 мм столешница состоит из двух частей	шт	1

137.	Стол для заседаний круглый Форум 1200x1200x750	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1200x1200x750	шт	1
138.	Стол журнальный Форум 800x800x550	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 800x800x550	шт	1
139.	Тумба выкатная Форум 3 ящика ц/з 400x450x710 мм	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 400x450x710 мм	шт	1
140.	Тумба подкатная Форум 1277x577x684	цвет-орех толщина столешниц, топов-36 мм боковин столов- 25 мм кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 1277x577x684	шт	1
141.	Стеллаж широкий низкий Форум 800x430x801 мм	цвет-орех кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 800x430x801 мм	шт	1
142.	Стеллаж широкий средний Форум 800x430x1177 мм	цвет-орех кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 800x430x1177 мм	шт	1
143.	Стеллаж широкий высокий Форум 800x430x1945 мм	цвет-орех кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 800x430x1945 мм	шт	1
144.	Стеллаж узкий вы- сокий Форум 400x430x1945 мм	цвет-орех кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 400x430x1945 мм	шт	1

145.	Шкаф для одежды Форум 800x450x1945 мм	цвет-орех кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 800x450x1945 мм	шт	1
146.	Шкаф для одежды Форум 600x448x1945 мм	цвет-орех кромка- 2мм противоударная кромка ПВХ- 1мм ламинирование с 2-х сторон 600x448x1945 мм	шт	1
147.	Стол 1200		шт	1
148.	Кресло руководи- теля		шт	1
149.	Шкаф для докумен- тов закрытый	* шпон, * махагон Полностью шпонированные поверхности. Бювар- черная кожа. Толщина столешницы - 8 см. Тони- рованное фацетное стекло.	шт	1
150.	Шкаф со стеклом	* шпон, * махагон Полностью шпонированные поверхности. Бювар- черная кожа. Толщина столешницы - 8 см. Тони- рованное фацетное стекло.	шт	1
151.	Шкаф узкий	* шпон, * махагон Полностью шпонированные поверхности. Бювар- черная кожа. Толщина столешницы - 8 см. Тони- рованное фацетное стекло.	шт	1
152.	Витрина стеклян- ная ВС 120	ВС-120 Высота: 2040 мм. Ширина: 1200 мм. Глу- бина: 400 мм. Конструктивные особенности: Фриз и подиум выполнены из ЛДСП 16 мм. Стекло мар- ки М-1 толщиной 6 мм. Распашные двери с зам- ком-ручкой. Средний фасад глухой. Высота фриза 120 мм. Высота подиума 120 мм. Стандартная комплектация: Каркас - 1 шт. Полка - 5 шт. Све- тильник - 3 шт. Расстояние между полками 295 мм.	шт	1
153.	Стеклопанель витри- на ВС-80	Высота: 2040 мм. Ширина: 800 мм. Глубина: 400 мм. Конструктивные особенности: Фриз и подиум выполнены из ЛДСП 16 мм. Стекло марки М-1 толщиной 6 мм. Распашные двери с замком-ручкой. Высота фриза 120 мм. Высота подиума 120 мм. Стандартная комплектация: Каркас - 1 шт. Полка - 5 шт. Светильник - 2 шт. Расстояние между полками 295 мм.	шт	1
154.	Крепеж стойки стандарт MS (угол- ки 4 шт)	Стеллажи предназначены для хранения доку- ментов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве	шт	1
155.	Стойка стандарт MS 185	сборка осуществляется с использованием резьбо- вого крепежа (болты и гайки),	шт	1

156.	Стойка стандарт MS 200	стандартная полка MS распределенная нагрузка на полку – до 100 кг два вида подпятников: пластиковые или регулируемые металлические (при установке регулируемых под-пятников нагрузка снижается до 400 кг) максимальная нагрузка на стеллаж с использованием стоек – 500 кг - овальные отверстия для крепления к стойкам (упрощает сборку и разборку) - высота бокового ребра – 33 мм - шаг регулирования высоты полок – 25 мм - цвет: серый полуматовый (RAL 7038) - тип покрытия: порошковое Гарантия 1 год	шт	1
157.	Стойка стандарт MS 220		шт	1
158.	Стойка стандарт MS 255		шт	1
159.	Стойка стандарт MS 310		шт	1
160.	Усилитель ребра полки MS-70		шт	1
161.	Полка MS 70x30		шт	1
162.	Полка MS 70x40		шт	1
163.	Полка MS 70x50		шт	1
164.	Полка MS 70x60		шт	1
165.	Полка MS 100x30		шт	1
166.	Полка MS 100x40		шт	1
167.	Полка MS 100x50		шт	1
168.	Полка MS 100x60		шт	1
База отдыха «Искра»				
169.	Шкаф для одежды комбинированный	Стандартная комплектация. Размеры: 1890*800*450 см	шт	1
170.	Тумба ТП40И 404*500*450	404*500*450	шт	1
171.	Бокс-стринг 90*200	90*200	шт	1
172.	Матрас пружинный 90*200	90*200	шт	1

2. Продукция должна быть поставлена строго в соответствии с номенклатурой, определенной в данном техническом задании. Возможно рассмотрение аналогов, полностью соответствующих или превосходящих по качеству и всем техническим характеристикам.

3. Период поставки – с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

4. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку офисной мебели по следующим адресам:

- Исполнительный аппарат ПАО «МРСК Юга»;

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская 147

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 49

- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»,

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 49;

- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»,

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32;

- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»,

г. Волгоград, пр. Ленина, 15;

- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»,

г. Элиста, Северная Промзона;

- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»,

Краснодарский край, г. Геленджик, с Кабардинка, ул. Мира.12;

5. Обязательное условие регламентированной процедуры - заключение договора поставки в редакции ПАО «МРСК Юга».

6. Условия оплаты: 100% оплаты Товара по факту поставки на склады Покупателя в течение 30 календарных дней.

7. Требования к продукции:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2016 года.

- продукция должна иметь Сертификаты соответствия (ФЗ от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»). Копии данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией, и являются обязательными. Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом оперативной работы с крупными компаниями (опыт выполнения аналогичных договоров не менее 3 лет).

8. Все цены на поставляемую продукцию должны полностью включать в себя все налоги и иные обязательные платежи, стоимость всех затрат по доставке, стоимость всех сопутствующих услуг, страховых сборов, таможенных пошлин, а также все скидки, предполагаемые поставщиком. Участник до момента вскрытия, указанного в извещении о проведении закупки, должен предоставить образцы продукции, представленной в коммерческом предложении, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская 147, каб. 328 для оценки качества продукции. Доставка и возврат образцов осуществляется за счет Участника.

9. Цены являются фиксированными и не подлежат изменению до окончания срока действия договора.

10. Продукция поставляется по письменным заявкам Заказчика. Срок поставки продукции не более 2 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

11. Заказчик самостоятельно определяет перечень и объемы продукции, необходимые к поставке в определенном периоде.

12. Основными критериями оценки заявки потенциальных участников являются:

- сумма единичных расценок на продукцию;
- срок поставки продукции;
- условия оплаты;
- опыт выполнения аналогичных договоров.

13. В письме о подачи оферты указывается общая сумма договора и сумма единичных расценок на продукцию. В коммерческом предложении необходимо указать общую сумму договора, а также единичные расценки на продукцию.

14. Предельная стоимость закупки 6 369 616,40 рублей, включая НДС.

15. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 №П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями).

Начальник управления АХО



Д.А. Прытков

Согласовано:

Начальник департамента безопасности

Р.К. Кисленко

Начальник отдела антикоррупционных
комплаенс процедур

И.В. Веклич