

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Административного здания ЮС РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт наружных стен				
Цоколь				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,62	
2	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0,62	
3	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,62	
4	Штукатурка цементная ЕС	кг	930	
5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	1 м3 раствора	1,6	
6	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя	100 м2 поверхности	0,62	
Фасад				
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	4,39	
8	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0878	
9	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких (базовый слой)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,39	
10	Штукатурка цементная ЕС	кг	4130	
11	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,13	
12	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	кг	3304	
13	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (базовый слой)	100 м откосов	0,83	
14	Штукатурка цементная ЕС	кг	260	
15	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м откосов	0,83	
16	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	кг	184	
Крыльцо				
17	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,058	
18	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	100 м2 поверхности облицовки	0,12	
Раздел 2. Ремонт внутренних стен, потолков				
Стены				

1	2	3	4	5
19	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	8,09	
20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,987	
21	Штукатурка цементная ЕС	кг	1974	
22	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	100 м2 отремонтированной поверхности	0,987	
23	Штукатурка цементная ЕС	кг	987	
24	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,09	
Потолки				
25	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,12	
26	Антисептик «НОРТЕКС-ПРОФИЛАКТИКА»	кг	43,06	
27	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР»	кг	43,06	
28	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,3	
29	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,3	
30	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3,12	
31	Штукатурка цементная ЕС	кг	5616	
32	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	100 м2 отремонтированной поверхности	3,12	
33	Штукатурка цементная ЕС	кг	2810	
34	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	3,12	
35	Шпатлевка базовая Старатели	кг	5616	
36	Шпатлевка гипсовая Кнауф-ХП Финиш	кг	936	
37	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,12	
Раздел 3. Ремонт полов				
Кабинеты				
38	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,56	
39	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,1	
40	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,1	
41	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1	
42	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,1	
43	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,1	
Лестничный марш				
44	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	

1	2	3	4	5
Раздел 4. Ремонт откосов внутренних				
45	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,35	
46	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	
Раздел 5. Ремонт отмостки (демонтаж и устройство новой отмостки шириной 1,5 м.)				
47	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,89	
48	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	13,5	
Раздел 6. Ремонт кровли				
49	Установка элементов каркаса: из брусев	1 м3 древесины в конструкции	3,1	
50	Болты анкерные 120x10	шт.	310	
51	Доски обрезные хвойных пород длиной 6 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм и более, I сорта	м3	4,1	
52	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	3	
53	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	2,4	
54	Доска обрезная хвойных пород I сорт 25x150x6000	м3	7,6	
55	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,4	
56	Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elcatek Extra	м2	295	
57	Скобы для степлера мебельного 12 мм	пач	8	
58	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2,4	
59	Металлочерепица «Элит» с покрытием полиэстер	м2	326	
60	Саморез кровельный 5,5x38	шт	4800	
61	Саморез кровельный 6,3x51	шт	1200	
62	Саморез по дереву 4,0x40	шт	400	
63	Саморез по металлу 4,2x16 острый с перссшайбой	кг	2	
64	Конек крыши треугольный прямой 200x200x2000 мм синий	шт.	13	
65	Планка снегозадержателя 2000мм	шт.	22	
66	Планка ендовая 2000 мм	шт.	10	
67	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 м2 щитов	0,37	
68	Доска обрезная хвойных пород I сорт 25x150x6000	м3	1	
69	Саморез по дереву 3,5x50 черного цвета	шт.	2000	
70	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,75	
71	Планка ветровая 2000 мм	шт.	19	
72	Профнастил С8-1150 лист 0,5x1200x2000 мм белый	м2	75	
73	Саморез прес шайба 25 мм белого цвета	шт.	1400	
74	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,56	
75	Желоб водосточный МП, 3000 мм	шт.	20	
76	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	112	
77	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	18	
78	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	35	
79	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	21	
80	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	7	
81	Заглушка желоба левая	шт.	3	
82	Заглушка желоба правая	шт.	3	
83	Заклепка 4x8	шт.	1000	
84	Силикон безцветный влагостойкий	шт.	3	
Раздел 7. Ремонт входной двери				

1	2	3	4	5
85	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,064	
86	Окраска по металлу за 2 раза : заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064	
87	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон насыщенный	т	0,002	
88	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	0,32	
89	Облицовка дверей слоистым пластиком	100 м2 облицовки стен	0,064	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"-«Ростовэнерго»


Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин


1	2	3	4	5
80	Воронка выпускная МП, размер 76х102 мм	шт.	7	
81	Заглушка желоба левая	шт.	3	
82	Заглушка желоба правая	шт.	3	
83	Заклепка 4х8	шт.	1000	
84	Силикон безцветный влагостойкий	шт.	3	
Раздел 7. Ремонт входной двери				
85	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,064	
86	Окраска по металлу за 2 раза : заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064	
87	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу" тон насыщенный	т	0,002	
88	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	0,32	
89	Облицовка дверей слоистым пластиком	100 м2 облицовки стен	0,064	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин