
" " _____ 2019 г.

" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

на ремонт зданий и сооружений ПС Г-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

3142263,6 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. отмстка												
1	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 4 786,16 = 48 700,22 - 102 x 430,53	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,072	5382,69 1614,6	1929,63 303,75	1 838,46	388 116	139 22	133,00	207	14,9
		Накладные расходы от ФОТ(138 руб.)						145,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(138 руб.)						76,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						609,00				
2	ТССЦ-401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м3	7,2	517,78		517,78	3 728,00		3 728,00		
Итого по разделу 1 отмотска								33 135,00				14,9
Раздел 2. Окна и двери входные и ОПУ												
3	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,0474	1079,56 840,63	238,93 104,49		51 40	11 5		103,91	4,93
		<i>Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)</i>						50,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)</i>						27,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						128,00				
4	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ОПУ верх 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,14	1636,56 1397,63	238,93 104,49		229 196	33 15		172,76	24,19
		<i>Накладные расходы от ФОТ(211 руб.)</i>						232,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(211 руб.)</i>						126,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						587,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕРп53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,14	19646,86 4958,37	217,2 27	14 471,29	2751 694	30 4	2 027,00	606,9	84,97
		Накладные расходы от ФОТ(698 руб.)						600,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(698 руб.)						489,00				
		Всего с НР и СП						3 840,00				
6	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 7 865,65 = 150 156,65 - 100 х 1 422,91	100 м2 проемов	0,0474	8260,02 1594,92	931,7 17,73	5 733,40	392 76	44 1	272,00	184,598	8,75
		Накладные расходы от ФОТ(77 руб.)						91,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(77 руб.)						41,00				
		Всего с НР и СП						524,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТССЦ-203-0660	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	4,74	1 268,39		1 268,39	6 012,00		6 012,00		
8	ТЕРп57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 основания	1,592	116,22 116,22			185 185			14,9	23,72
		Накладные расходы от ФОТ(185 руб.)						148,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(185 руб.)						126,00				
		Всего с НР и СП						459,00				
9	ТЕРп57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 пола	1,592	5312,32 502,15	75,37 6,35	4 734,80	8457 799	120 10	7 538,00	62,07	98,82
		Накладные расходы от ФОТ(809 руб.)						647,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(809 руб.)						550,00				
		Всего с НР и СП						9 654,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м	210	41,80		41,80	8 778,00		8 778,00		
11	ТЕРп57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 $392,80 = 3\ 386,10 - 133 \times 7,48 - 1,02 \times 1\ 959,27$	100 м2 основания	1,692	$\frac{392,8}{382,76}$	$\frac{10,04}{1,35}$		$\frac{665}{648}$	$\frac{17}{2}$		46,06	77,93
		Накладные расходы от ФОТ(650 руб.)						520,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(650 руб.)						442,00				
		Всего с НР и СП						1 627,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТССЦ-101-0719	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	1,692	2 786,37		2 786,37	4 715,00		4 715,00		
13	ТЕР11-01-037-01	Устройство покрытий из релина на (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 455,29 = 8 345,83 - 102 x 74,18 - 0,05 x 6 483,57	100 м2 покрытия	1,692	529,09 457,85	70,41 6,08	0,83	895 775	119 10	1,00	54,119	91,57
		Накладные расходы от ФОТ(785 руб.)						966,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(785 руб.)						500,00				
		Всего с НР и СП						2 361,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
14	ТССЦ-101-4202	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	172,6	69,33		69,33	11 966,00		11 966,00		
15	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м плинтуса	0,575	1239,54 100,9	3,26	1 135,38	713 58	2,00	653,00	10,3385	5,94
		Накладные расходы от ФОТ(58 руб.)						71,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.)						37,00				
		Всего с НР и СП						821,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
16	ТЕРп53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	10 м трещин	1,5	32,74 24,31		8,43	49 36		13,00	2,71	4,07
		Накладные расходы от ФОТ(36 руб.)						31,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(36 руб.)						25,00				
		Всего с НР и СП						105,00				
17	ТЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 3 792,03 = 5 251,51 - 107 x 13,64	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,24	3893,99 740,57	26,81	3 126,61	4829 918	33,00	3 878,00	81,65	101,25
		Накладные расходы от ФОТ(918 руб.)						1 083,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(918 руб.)						492,00				
		Всего с НР и СП						6 404,00				
18	ТССЦ-101-6997	Листы гипсовиниловые толщиной 12 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	132,7	59,07		59,07	7 839,00		7 839,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
19	ТЕРп61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 перетертой поверхности	3,79	258,97 242,52	3,09 1,35	13,36	981 919	12 5	50,00	28,07	106,39
		Накладные расходы от ФОТ(924 руб.)						730,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(924 руб.)						462,00				
		Всего с НР и СП						2 173,00				
20	ТЕР13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,79	820,1 66,57	11,55 0,13	741,98	3108 252	44,00	2 812,00	6,003	22,75
		Накладные расходы от ФОТ(252 руб.)						227,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(252 руб.)						150,00				
		Всего с НР и СП						3 485,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
21	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,79	1217,15 262,12	11,25 0,18	943,78	4613 993	43 1	3 577,00	29,2215	110,75
		Накладные расходы от ФОТ(994 руб.)						1 044,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(994 руб.)						465,00				
		Всего с НР и СП						6 122,00				
Итого по разделу 2 Окна и двери входные и ОПУ								592 856,00				766,03
Раздел 3. сан.узел												
22	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,02	1079,56 840,63	238,93 104,49		22 17	5 2		103,91	2,08
		Накладные расходы от ФОТ(19 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						54,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
23	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 проемов	0,02	150551,02 1594,92	931,7 17,73	148 024,40	3011 32	19,00	2 960,00	184,598	3,69
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						38,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						17,00				
		Всего с НР и СП						3 066,00				
24	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности облицовки	0,311	748,06 584,74	163,32 21,23		233 182	51 7		74,3	23,11
		Накладные расходы от ФОТ(189 руб.)						146,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(189 руб.)						95,00				
		Всего с НР и СП						474,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
25	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 2 812,32 = 9 140,32 - 100 х 63,28	100 м2 поверхности облицовки	0,437	3133,45 2407	35,85 14,3	690,60	1369 1052	16 6	301,00	262,2	114,58
		Накладные расходы от ФОТ(1058 руб.)						1 111,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1058 руб.)						495,00				
		Всего с НР и СП						2 975,00				
26	ТССЦ-101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	43,7	96,12		96,12	4 200,00		4 200,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
27	ТЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,134	640,44 595,99	44,45 19,44		86 80	6 3		69,87	9,36
		Накладные расходы от ФОТ(83 руб.)						66,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(83 руб.)						56,00				
		Всего с НР и СП						208,00				
28	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 изолируемой поверхности	0,134	2948,21 598,52	391,49 6,59	1 958,20	395 80	52 1	263,00	53,107	7,12
		Накладные расходы от ФОТ(81 руб.)						100,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(81 руб.)						52,00				
		Всего с НР и СП						547,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
29	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,134	1354,9 360,77	54,68 21,44	939,46	182 48	7 3	127,00	45,4365	6,09
		Накладные расходы от ФОТ(51 руб.)						63,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(51 руб.)						33,00				
		Всего с НР и СП						278,00				
30	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 2 125,60 = 8 162,98 - 102 x 59,19	100 м2 покрытия	0,134	2313,09 1203,91	152,29 43,33	956,89	310 161	20 6	129,00	137,747	18,46
		Накладные расходы от ФОТ(167 руб.)						205,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(167 руб.)						106,00				
		Всего с НР и СП						621,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
31	ТССЦ-101-5582	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, бело-серые (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	13,4	64,35		64,35	862,00		862,00		
32	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м плинтуса	0,209	207,17 118,91	55,13	33,13	43 25	12,00	6,00	12,8	2,68
		<i>Накладные расходы от ФОТ(25 руб.)</i>						23,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.)</i>						18,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						84,00				
33	ТЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 облицовки	0,134	456,61 332,1	124,51		61 45	16,00		29,946	4,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)						47,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)						21,00				
		Всего с НР и СП						129,00				
34	ТССЦ-201-1583	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м	20,9	6,32		6,32	132,00		132,00		
35	ТССЦ-201-1582	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м	20,9	7,74		7,74	162,00		162,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
36	ТССЦ-201-1581	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	13,4	23,01		23,01	308,00		308,00		
37	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м трубопровода	0,25	6610,74 1005,28	63,68 0,95	5 541,78	1653 251	16,00	1 386,00	103	25,75
		Накладные расходы от ФОТ(251 руб.)						321,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(251 руб.)						177,00				
		Всего с НР и СП						2 151,00				
38	ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,07	3697,07 302,03	4,35	3 390,69	259 21		238,00	33,3	2,33
		Накладные расходы от ФОТ(21 руб.)						22,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(21 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						294,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
39	ТЕРп65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 приборов	0,02	1144,2 380,94	5,89 0,68	757,37	23 8		15,00	42	0,84
		Накладные расходы от ФОТ(8 руб.)						8,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						36,00				
40	ТЕРп65-6-10	Смена: гибких подводок 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 приборов	0,02	2311,16 475,27	5,89 0,68	1 830,00	46 10		36,00	52,4	1,05
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)						6,00				
		Всего с НР и СП						62,00				
41	ТССЦ-301-0040	Хомуты для крепления труб 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	0,15	7,92		7,92	1,00		1,00		
42	ТЕРп65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,01	14709,64 1814	7,83	12 887,81	147 18		129,00	200	2
		Накладные расходы от ФОТ(18 руб.)						19,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(18 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						177,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
43	ТЕРп65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 4 482,18 = 37 808,18 - 100 x 333,26	100 приборов	0,01	4482,18 3743,19	88,37 10,13	650,62	45 37	1,00	7,00	412,7	4,13
		Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)						38,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)						22,00				
		Всего с НР и СП						105,00				
44	ТССЦ-301-0909	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	компл.	1	424,95		424,95	425,00		425,00		
45	ТЕРп65-6-15	Смена: моек на одно отделение 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 3 697,56 = 33 826,56 - 100 x 301,29	100 приборов	0,01	3697,56 2969,52	82,47 9,45	645,57	37 30	1,00	6,00	327,4	3,27
		Накладные расходы от ФОТ(30 руб.)						31,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(30 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						86,00				
46	ТССЦ-301-0570	Раковины фарфоровые 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: ☐ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	1	544,90		544,90	545,00		545,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
47	ТЕР19-01-002-01	Установка водонагревателей: проточных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 прибор	1	1558,89 40,14	4,66 0,14	1 514,09	1559 40	5,00	1 514,00	4,53	4,53
		Накладные расходы от ФОТ(40 руб.)						51,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.)						28,00				
		Всего с НР и СП						1 638,00				
Итого по разделу 3 сан.узел								149 889,00				235,08
Раздел 4. душевая												
48	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2	0,02	1079,56 840,63	238,93 104,49		22 17	5 2		103,91	2,08
		Накладные расходы от ФОТ(19 руб.)						21,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						54,00				
49	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 проемов	0,02	150551,02 1594,92	931,7 17,73	148 024,40	3011 32	19,00	2 960,00	184,598	3,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)						38,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)						17,00				
		Всего с НР и СП						3 066,00				
50	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности облицовки	0,198	748,06 584,74	163,32 21,23		148 116	32 4		74,3	14,71
		Накладные расходы от ФОТ(120 руб.)						92,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(120 руб.)						60,00				
		Всего с НР и СП						300,00				
51	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 2 812,32 = 9 140,32 - 100 x 63,28	100 м2 поверхности облицовки	0,205	3133,45 2407	35,85 14,3	690,60	642 493	7 3	142,00	262,2	53,75
		Накладные расходы от ФОТ(496 руб.)						521,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(496 руб.)						232,00				
		Всего с НР и СП						1 395,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
52	ТССЦ-101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	38,5	96,12		96,12	3 701,00		3 701,00		
53	ТЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,087	640,44 595,99	44,45 19,44		56 52	4 2		69,87	6,08
		Накладные расходы от ФОТ(54 руб.)						43,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(54 руб.)						37,00				
		Всего с НР и СП						136,00				
54	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 изолируемо й поверхности	0,087	2948,21 598,52	391,49 6,59	1 958,20	256 52	34 1	170,00	53,107	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(53 руб.)						65,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(53 руб.)						34,00				
		Всего с НР и СП						355,00				
55	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,087	1354,9 360,77	54,68 21,44	939,46	118 31	5 2	82,00	45,4365	3,95
		Накладные расходы от ФОТ(33 руб.)						41,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(33 руб.)						21,00				
		Всего с НР и СП						180,00				
56	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,087	8350,47 1203,91	152,29 43,33	6 994,27	726 105	13 4	608,00	137,747	11,98
		Накладные расходы от ФОТ(109 руб.)						134,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(109 руб.)						69,00				
		Всего с НР и СП						929,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
57	ТССЦ-101-5582	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, бело- серые (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	0	64,35		64,35					
58	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 3 688,09 = 5 202,13 - 111 x 13,64	100 м2 потолка	0,087	3827,19 1011,76	35,68	2 779,76	333 88	3,00	242,00	111,55	9,7
		Накладные расходы от ФОТ(88 руб.)						104,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(88 руб.)						47,00				
		Всего с НР и СП						484,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
59	ТССЦ-101-3434	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x250x10 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	9,66	67,71		67,71	654,00		654,00		
60	ТЕРп53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 кладки	0,51	887,05 283,83	28,82 5,81	574,40	452 145	15 3	292,00	35,39	18,05
		Накладные расходы от ФОТ(148 руб.)						127,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(148 руб.)						104,00				
		Всего с НР и СП						683,00				
61	ТЕРп65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,05	3697,07 302,03	4,35	3 390,69	185 15		170,00	33,3	1,67
		Накладные расходы от ФОТ(15 руб.)						15,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(15 руб.)						9,00				
		Всего с НР и СП						209,00				
62	ТЕРп65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 приборов	0,01	17476,86 2122,38	65,98 7,56	15 288,50	175 21	1,00	153,00	234	2,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(21 руб.)						22,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(21 руб.)						13,00				
		Всего с НР и СП						210,00				
63	ТЕРп65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,01	20011,95	12,17	17 580,81	200		176,00	266,7	2,67
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64			2418,97			24				
		Накладные расходы от ФОТ(24 руб.)						25,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(24 руб.)						14,00				
		Всего с НР и СП						239,00				
64	ТССЦ-103-1050	Тройник " диаметром 20 мм	шт.	10	6,86		6,86	69,00		69,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
65	ТЕРп65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	100 шт.	0,02	1857,66	89,52		37	2		209	4,18
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64			1768,14	39,15		35	1			
		Накладные расходы от ФОТ(36 руб.)						27,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(36 руб.)						18,00				
		Всего с НР и СП						82,00				
66	ТЕР17-01-007-01	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 баков	0,2	10229,89	357,16	8 554,89	2046	71	1 711,00	148,74	29,75
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64			1317,84	27,81		264	6			
		Накладные расходы от ФОТ(270 руб.)						346,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(270 руб.)						190,00				
		Всего с НР и СП						2 582,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
67	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м трубопровода	0,28	6610,74 1005,28	63,68 0,95	5 541,78	1851 281	18,00	1 552,00	103	28,84
		Накладные расходы от ФОТ(281 руб.)						360,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(281 руб.)						198,00				
		Всего с НР и СП						2 409,00				
68	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,03	293,78 255,54	4,91 0,41	33,33	9 8		1,00	25,76	0,77
		Накладные расходы от ФОТ(8 руб.)						8,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						22,00				
69	ТССЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	шт.	3	6,54		6,54	20,00		20,00		
70	ТЕРп67-9-2	Смена: розеток 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,02	748,59 218,59		530,00	15 4		11,00	24,1	0,48
		Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)						3,00				
		Всего с НР и СП						21,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
71	ТЕРп67-8-2	Смена светильников: на светодиодные 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 шт.	0,04	21643,42 1570,95	2,47 1,08	20 070,00	866 63		803,00	163,3	6,53
		Накладные расходы от ФОТ(63 руб.)						54,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(63 руб.)						41,00				
		Всего с НР и СП						961,00				
72	ТЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м	1,13	162,36 125,96	3,85 0,27	32,55	183 142	4,00	37,00	13,4	15,14
		Накладные расходы от ФОТ(142 руб.)						135,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(142 руб.)						92,00				
		Всего с НР и СП						410,00				
73	ТСЦЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1000 м	0,113	4 712,93		4 712,93	533,00		533,00		
Итого по разделу 4 душевая								150 547,00				220,98
Раздел 5. Маслоприемник п/трансформатор 2шт выключатель 6шт												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
74	ТЕР46-04-001-02	Разборка: фундаментов бетонных 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3	0,3	349,09 84,97	264,12 28,57		105 25	80 9		9,59	2,88
		Накладные расходы от ФОТ(34 руб.)						37,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(34 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						162,00				
75	ТЕР46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3	6,3	788,37 73,92	59,84 5,19	654,61	4967 466	377 33	4 124,00	9,31	58,65
		Накладные расходы от ФОТ(499 руб.)						549,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(499 руб.)						297,00				
		Всего с НР и СП						5 813,00				
76	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	0,075	5 531,35		5 531,35	415,00		415,00		
Итого по разделу 5 Маслоприемник п/трансформатор 2шт выключатель 6шт								48 820,00				61,53
Раздел 6. Фундамент												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
77	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	553,7	8,83 8,83			4889 4889			1,035	573,08
		Накладные расходы от ФОТ(4889 руб.)						4 400,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4889 руб.)						2 909,00				
		Всего с НР и СП						12 198,00				
78	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 готового состава	5,5	68,5 68,5			377 377			8,03	44,17
		Накладные расходы от ФОТ(377 руб.)						249,00				
		Всего с НР и СП						626,00				
трещина с оголением арматуры 10 мм												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
79	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,537	203,66 89,72	11,55 0,13	102,39	1128 497	64 1	567,00	8,5445	47,31
		Накладные расходы от ФОТ(498 руб.)						448,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(498 руб.)						296,00				
		Всего с НР и СП						1 872,00				
80	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	5,53	529,17 397,01	132,16		2926 2195	731,00		44,26	244,76
		Накладные расходы от ФОТ(2195 руб.)						2 415,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2195 руб.)						1 306,00				
		Всего с НР и СП						6 647,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
81	ТССЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88С тиксотропного типа (ПЗ=0,938 (ОЗП=0,938; ЭМ=0,938 к расх.; ЗПМ=0,938; МАТ=0,938 к расх.; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938)) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	кг	10797,15	5,10		5,10	55 065,00		55 065,00		
Итого по разделу 6 Фундамент								583 757,00				909,32
Раздел 7. фасад												
82	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	0,36	809,11 432,22	7,61	369,28	291 156	3,00	132,00	50,025	18,01
		Накладные расходы от ФОТ(156 руб.)						190,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(156 руб.)						106,00				
		Всего с НР и СП						587,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
83	ТЕР15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 8 865,93 = 24 223,63 - 118 х 130,15	100 м2 поверхности облицовки	7,447	9090,85 1249,95	309,41 4,9	7 531,49	67700 9308	2304 36	56 088,00	136,16	1013,98
		Накладные расходы от ФОТ(9344 руб.)						9 811,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(9344 руб.)						4 368,00				
		Всего с НР и СП						81 879,00				
84	ТССЦ-101-3146	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	м2	744,7	53,35		53,35	39 730,00		39 730,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
85	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м желобов	0,435	14689,7 831,36	362,28 35,61	13 496,07	6390 362	158 15	5 870,00	97,4625	42,4
		Накладные расходы от ФОТ(377 руб.)						452,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(377 руб.)						208,00				
		Всего с НР и СП						7 050,00				
86	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных устройство водосточных труб) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м желобов	0,48	5113,79 308,12	28,09 2,7	4 777,58	2455 148	13 1	2 294,00	36,1215	17,34
		Накладные расходы от ФОТ(149 руб.)						179,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(149 руб.)						82,00				
		Всего с НР и СП						2 716,00				
Итого по разделу 7 фасад								1 008 197,00				1091,73
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								290206	4837	256116		3299,57
								29253	226			
Накладные расходы								29816				
Сметная прибыль								16000				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы								2552173				3276,65
Итого Монтажные работы								15036				22,92
Итого								2567209				3299,57
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								256116				
Машины и механизмы								4837				
ФОТ								29479				
Накладные расходы								29816				
Сметная прибыль								16000				
2%								51344				
Итого с непредвиденными								2618553				
НДС 20%								523710,6				
ВСЕГО по смете								3142263,60				3299,57

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.