

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры по выбору победителя на право заключения договора на приобретение спецавтотранспорта экскаваторов повышенной проходимости для нужд филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» в 2019 году.

1. Объемы поставки и краткая характеристика:

№ п.п.	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1	Экскаватор повышенной проходимости	шт.	2

2. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными в спецификации, и отвечать требованиям Межгосударственного стандарта, сертификата соответствия, ГОСТа и ТУ (а также специальным требованиям к характеристикам товара, имеющим существенное значение для ПАО «МРСК Юга»).

3. Период и адрес поставки - в соответствии с Приложением №4. Поставка производится в срок не позднее 30 сентября 2019 года с предоставлением полного пакета первичных и технических документов для поставки на бухгалтерский и регистрационный учет в надзорных органах, предварительно согласовав с Покупателем.

4. Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя по адресу: г. Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1, Центральный склад №4 филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

5. Обязательное условие регламентированной процедуры - заключение договора поставки в редакции ПАО «МРСК Юга».

6. Условия оплаты: аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки в полном объеме указанной в заявке на поставку продукции (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки в полном объеме указанной в заявке на поставку продукции).

7. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2019 года.

8. Участник в составе конкурсной документации должен предоставить копии руководства по эксплуатации и технического паспорта с печатью завода изготовителя с указанием в них всех технических характеристик предлагаемой продукции, соответствующих техническому заданию.

9. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации дилерских свидетельств заводов-изготовителей или письменное подтверждение завода-изготовителя на право поставки ТМЦ.

10. Участник не должен фигурировать в единой базе Федеральной Антимонопольной Службе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. Поставляемые ТМЦ должны быть оригинальными и рекомендуемые заводами-производителями.

12. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

13. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении регламентированной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

14. Гарантийный срок эксплуатации:

- не менее 12 месяцев.

15. Срок эксплуатации - не менее 10 лет.

16. Максимальная стоимость по договору: не более 8 068 881,36 руб. с НДС с учетом доставки до склада покупателя.

17. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями), с предоставлением полного пакета первичных документов для постановки на бухгалтерский и регистрационный учет в органах ГИБДД, предварительно согласовав с Покупателем.

Начальник управления
высоковольтных сетей



Е.А. Крыгин

Согласовано: в филиале ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»:

Первый заместитель директора-
главный инженер




А.Н. Кудakov

Заместитель директора
по безопасности



Е.В. Савин


Начальник управления логистики и
материально-технического обеспечения



В.М. Столяров


Согласовано в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Юга»:

Начальник департамента технического обслуживания
и ремонтов



А.С. Ионов

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности



А.Е. Меньшенин

Расчет предельной стоимости лота

№ позиции	Наименование ТМЦ	Код статьи БДР	Ед. изм.	Кол-во	Планируемая (предельная) цена и сумма договора, руб., с учетом НДС	
					Цена за ед. изм.	Всего
1	Экскаватор		шт.	2	3 362 033,90	4 034 440,68
Итого планируемая (предельная) цена					6 724 067,8	8 068 881,36
						8 068 881,36

* Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые в соответствии с Поручением должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

Начальник ОГТИМ СМЛГУВС

М.И. Конаков


Объемы поставки товара

№ позиции	Наименование ТМЦ	Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Планируемая (предельная) цена и сумма договора руб. без учета НДС		Планируемая (предельная) цена и сумма договора руб. с учетом НДС	
					Цена за ед. изм.	Всего	Цена за ед. изм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Экскаватор повышенной проходимости предназначен для: погрузочно-разгрузочных и бульдозерных работ, а также профилирования на грунтах I-III категории, погрузки, выгрузки и транспортирования на небольшие расстояния различных грузов массой до 1,5 тонн, экскаваторных работ на грунтах I-III категории. 1.Двигатель: 1.1.Тип -Дизельный, четырехтактный, с турбо наддувом, непосредственным впрыском топлива 1.2.Мощность не менее, кВт/л.с. - 66/89 1.3.Число цилиндров не менее - 4 2.Трансмиссия: 2.1.Тип - механическая, ступенчатая 2.2.Кол-во передач не менее (вперед/назад) - 8/8 2.3.Колесная формула - 4x4 2.4.Скорость движения вперед минимальная, км/час - 1,63 2.5.Скорость движения вперед максимальная, км/час - 38,2 2.6.Скорость движения назад минимальная, км/час - 2,02 2.7.Скорость движения назад максимальная, км/час - 14,46	шт.	2	3 362 033,90	4 034 440,68	6 724 067,8	8 068 881,36

	3.1. Гидравлическая система: 3.1. Тип насоса погрузочного оборудования - Шестеренчатый 3.2. Производительность насоса погрузочного оборудования, л/мин. не менее - 45 3.3. Рабочее давление насоса погрузочного оборудования, МПа не менее - 20 3.4. Производительность насоса экскаваторного оборудования, л/мин. не менее - 80 3.5. Рабочее давление насоса экскаваторного оборудования, МПа не менее - 20 3.6. Количество секций гидравлического распределителя экскаваторного оборудования не менее - 8 3.7. Емкость бака гидравлической системы, л. не менее - 90 4. Холодовая часть: 4.1. Передний мост - Повышенной грузоподъемности, с планетарно-цилиндрическими колесными редукторами и автоматическим включением, Дифференциал 3М конический с четырьмя сателлитами, с механической блокировкой 4.2. Размер шин переднего моста - 360/70R24 4.3. Размер шин заднего моста - 18.4R34 5. Фронтальное погрузочное оборудование: 5.1. Тип - навесное с челюстным ковшом 5.2. Вместимость ковша (геометрическая), м3 не менее - 1,0 5.3. Ширина ковша, мм. не менее - 2 000 5.4. Толщина металла ковша, мм. не менее - 10 5.5. Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм. - 2 800 5.6. Максимальная высота разгрузки ковша при раскрытии, мм. - 3 600 5.6. Вылет режущей кромки ковша при полном подъеме при угле разгрузки 45°, мм. не менее - 930 5.7. Грузоподъемность, кг. не менее - 1 500
--	--

5.8.1. Грузоподъемные вилы - Интегрированы в конструкцию челночного ковша. При использовании грузоподъемных вил демонтаж погрузочного ковша не требуется	1 060				
5.9. Длина вил, мм. не менее -	60				
5.10. Расстояние между грузоподъемными вилами минимальное, мм. -	1 520				
5.11. Расстояние между грузоподъемными вилами максимальное, мм. -	3 200				
5.12. Максимальная высота подъема вилами, мм. -					
6. Экскаваторное оборудование:					
6.1. Телескопическая рукоять - наличие телескопической рукояти	5 825				
6.2. Радиус копания, мм. не менее -	5350				
6.3. Максимальная глубина копания, мм. не менее -	4100				
6.4. Высота выгрузки, мм. не менее -					
6.5. Смещаемая ось копания смещение каретки производится механически	0,25				
6.6. Вместимость ковша (геометрическая), м3 не менее -	1 200				
6.7. Вырывное усилие, кг не менее -					
7. Размеры и масса:					
7.1. Длина, мм. не более -	6 400				
7.2. Ширина, мм. более -	2 400				
7.3. Высота, мм. не более -	3 870				
7.4. Масса, кг. не более -	8 200				
8. Комплектация:					
8.1. Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ключ баллонный, набор ключей, гидромолот.) -	1 шт.				
8.2. Аптечка транспортная -	1 шт.				
8.3. Огнетушитель порошковый ОП-5 -	1 шт.				
Итого:		2	3 362 033,90	4 034 440,68	6 724 067,8
					8 068 881,36

Начальник ОГТИМ СМиТ УВС

 М.Н. Конаков

Приложение №4
к заявке на проведение
регламентированных процедур
закупки оборудования

График поставки продукции

№ позиции	Наименование продукции	Единица измерения	Кол-во	Наименование объекта	Адрес доставки	Срок поставки
1	Экскаватор	шт.	2	-	г. Астрахань, Шоссе Энергетиков, 1.	Не позднее 30 сентября 2019 г.

Начальник ОСТИМ СМИГУВС

 М.Н. Конаков