

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора
 по техническим вопросам –
 Главный инженер ПАО «Россети Юг»



 П.В. Гончаров
 «5» 11 2020 г.

Таблица результатов идентификации опасностей и оценки уровней рисков на рабочих местах
 исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг»

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
1.	Управленческие, организаторские функции, делопроизводство (работа с документами на бумажном носителе, ПЭВМ, офисной техникой)	Механические опасности (А)				
		опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (А.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом (А.18)	Ч1 минимальная	Т1 незначительные	Н1 низкая	приемлемый
		Электрические опасности (Б)				
		опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Б.2)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
		Опасности, связанные с воздействием биологического фактора (З)				
опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами (З.2)	Ч3 существенная	Т3 средние	С9 средняя	приемлемый		

¹ Существующие меры управления (снижения и контроля уровня риска) внедрены и применяются на рабочем месте

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
		<i>(опасность заражения вирусной инфекцией)</i>				
		Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса (И)				
		опасность психических нагрузок, стрессов (И.7)	Ч2 умеренная	Т1 незначительные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность перенапряжения зрительного анализатора (И.8)	Ч2 умеренная	Т1 незначительные	Н2 низкая	приемлемый
		Опасности, связанные с организационными недостатками (Ф)				
		опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Ф.3)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Ф.4)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		Опасности пожара (Х)				
		опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Х.1)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия огнетушащих веществ (Х.5)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений (Х.7)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
2.	Следование к месту выполнения служебных обязанностей (в том числе командировки) транспортом организации	Опасности транспорта (Ч)				
		опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия (Ч.5)	Ч2 умеренная	Т4 значительные	С8 средняя	приемлемый

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
3.	Управление транспортным средством, техническое обслуживание и ремонт.	Опасности транспорта (Ч)				
		опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия (Ч.5)	Ч2 умеренная	Т4 значительные	С8 средняя	приемлемый
		Механические опасности (А)				
		опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (А.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		Опасности, связанные с воздействием химического фактора (Е)				
		опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел (Е.5)	Ч2 умеренная	Т1 незначительные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ (Е.6)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		Опасности, связанные с воздействием биологического фактора (З)				
		опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами (З.2) <i>(опасность заражения вирусной инфекцией)</i>	Ч3 существенная	Т3 средние	С9 средняя	приемлемый
		Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса (И)				
		опасность, связанная с рабочей позой (И.4)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность психических нагрузок, стрессов (И.7)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность перенапряжения зрительного анализатора (И.8)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		Опасности, связанные с воздействием вибрации (Л)				
		опасность, связанная с воздействием общей вибрации (Л.2)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием световой среды (М)						
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (М.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый		

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
Опасности, связанные с организационными недостатками (Ф)						
		опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов (Ф.2)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Ф.3)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Ф.4)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда (Ф.5)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
Опасности пожара (Х)						
		опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Х.1)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
		опасность воспламенения (Х.2)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
Опасности насилия (Ш)						
		опасность насилия от третьих лиц (Ш.2)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
Механические опасности (А)						
4.	Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений (обслуживание инженерных сетей (электроснабжение, канализация, тепловые	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (А.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ (сети и др.)	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
		опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске, при нештатной ситуации (А.2)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
Электрические опасности (Б)						
		опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением (Б.1)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Б.2)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
Термические опасности (В)						
		опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру (В.1)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности (Г)						
		опасность воздействия пониженных температур воздуха (Г.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность воздействия повышенных температур воздуха (Г.2)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием химического фактора (Е)						
		опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ (Е.6)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Ж)						
		опасность воздействия пыли на глаза (Ж.1)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность повреждения органов дыхания частицами пыли (Ж.2)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
		опасность воздействия пыли на кожу (Ж.3)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества (Ж.7)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием биологического фактора (З)						
		опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами (З.2) (опасность заражения вирусной инфекцией)	Ч3 существенная	Т3 средние	С9 средняя	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса (И)						
		опасность, связанная с перемещением груза вручную (И.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с наклонами корпуса (И.3)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с рабочей позой (И.4)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность психических нагрузок, стрессов (И.7)	Ч1 минимальная	Т1 незначительные	Н1 низкая	приемлемый
		опасность перенапряжения зрительного анализатора (И.8)	Ч1 минимальная	Т1 незначительные	Н1 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием световой среды (М)						
		опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (М.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с организационными недостатками (Ф)						
		опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Ф.3)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
		возникновения аварии (Ф.4)				
		Опасности пожара (Х)				
		опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Х.1)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия огнетушащих веществ (Х.5)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений (Х.7)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
5.	Уборка служебных и санитарно-бытовых помещений	Механические опасности (А)				
		опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (А.1)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		Электрические опасности (Б)				
		опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) (Б.2)	Ч1 минимальная	Т3 средние	Н3 низкая	приемлемый
		Опасности, связанные с воздействием химического фактора (Е)				
		опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ (Е.6)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Ж)				
		опасность воздействия пыли на глаза (Ж.1)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества (Ж.7)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
	Опасности, связанные с воздействием биологического фактора (З)					
	опасность из-за контакта с	Ч3	Т3	С9	приемлемый	

№ п/п	Выполняемые на рабочем месте операции и виды работ	Наименование (код) опасности	Оценка величины уровня риска			Приемлемость (допустимость риска) ¹
			Вероятность возможного ущерба	Тяжесть возможного ущерба/ последствия	Степень уровня риска	
		патогенными микроорганизмами (З.2) <i>(опасность заражения вирусной инфекцией)</i>	существенная	средние	средняя	
Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса (И)						
		опасность, связанная с наклонами корпуса (И.3)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с рабочей позой (И.4)	Ч2 умеренная	Т2 минимальные	Н4 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с воздействием световой среды (М)						
		опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (М.1)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
Опасности, связанные с организационными недостатками (Ф)						
		опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (Ф.3)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
		опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии (Ф.4)	Ч1 минимальная	Т2 минимальные	Н2 низкая	приемлемый
Опасности пожара (Х)						
		опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре (Х.1)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия огнетушащих веществ (Х.5)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый
		опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений (Х.7)	Ч1 минимальная	Т4 значительные	Н4 низкая	приемлемый

Заместитель главного инженера -
начальник департамента производственной
безопасности и производственного контроля



А.В. Петленко