

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры по выбору победителя на право заключения с
ПАО «МРСК Юга» договора на поставку бытовой техники для нужд исполнительного аппарата и
филиалов Общества.

1. Перечень и краткая характеристика закупаемой продукции:

№ п/п	Наименование	Краткая характеристика	Ед. измере ния	Кол- во
1	Радиатор масляный SUPRA	Тип: масляный радиатор , Мощность 2500 Вт, Количество режимов мощности 3, Регулировка мощности есть, Число секций радиатора 11, Термостат есть, Тип управления механическое, Индикатор включения/выключения есть, Защита от перегрева есть, Отсек для сетевого шнура есть, Ролики для перемещения есть, Цвет белый	шт	1
2	Радиатор масляный Polaris	Мощность 2500 Вт, Количество режимов мощности 3, Регулировка мощности есть, Число секций радиатора 10Площадь обогрева до 25 кв.м, Термостат есть, Тип управления механическое, Ручка для перемещения есть Индикатор включения/выключения есть, Защита от перегрева есть, Отсек для сетевого шнура есть, Ролики для перемещения есть, Цвет черный	шт	1
3	Радиатор масляный Sinbo	Мощность 2000 Вт,Количество режимов мощности 3, Регулировка мощности есть, Число секций радиатора 9, Тип управления механическое, Термостат есть, Ручка для перемещения есть, Защита от перегрева есть, Отсек для сетевого шнура есть, Ролики для перемещения есть, Цвет радиатора белый	шт	1
4	Обогреватель инфракрасный Ballu	Максимальная мощность 2000 Вт Вт, Площадь обогрева до 20 кв.м, Варианты установки потолочный. Минимальная высота установки 1.8 м, Напряжение питания 220/230 В Размеры (ШхВхГ) 163х25.5х5.5 см	шт	1
5	Радиатор масляный Sinbo	Мощность 2500 Вт, Режимы мощности 1000/1500/2500 Вт,Количество режимов мощности 3,Регулировка мощности , Число секций радиатора 13,Термостат, тип управления механическое, Ручка для перемещения, Индикатор включения/выключения , Отсек для сетевого шнура Ролики для перемещения	шт	1
6	Радиатор масляный POLARIS	масляный радиатор, Мощность 2000 Вт Количество режимов мощности 3 регулировка мощности есть Число секций радиатора 8 Площадь обогрева до 20 кв.м Термостат есть Тип управления механическое Особенности ручка для перемещения есть Индикатор включения/выключения есть Защита от перегрева есть Отсек для сетевого шнура есть Ролики для перемещения есть	шт	1
7	Обогреватель масляный (Supra)	Масляный обогреватель,Максимальная мощность Вт 2000, Количество секций 9.	шт	1
8	Керамический обогревательный прибор (Supra)	Обогревательный прибор керамический. Мощность 1800 Вт	шт	1
9	Обогревательный прибор (Steba)	Уровни мощности 2000/1000 Вт Площадь обогрева 24 кв.м Напряжение 220/230 В. Регулировка температуры, выключатель со световым индикатором, отключение при перегреве.	шт	1
10	Обогреватель микатермический Polaris	Мощность: 1500 Вт 2 типа обогрева: конвекционный и тепловолновой (+45 % теплоэффективности)	шт	1
11	Обогреватель инфракрасный Sinbo	Максимальная мощность 800 Количество режимов мощности 1 Варианты установки потолочный Вес 1.33	шт	1
12	Обогреватель инфракрасный	Максимальная мощность 2500 Вт Количество режимов мощности 2 Регулировка мощности есть Варианты установки	шт	1

	Sinbo	потолочный/настенный/напольный Площадь обогрева, максимальная 25 м2		
13	Обогреватель инфракрасный Ballu	Максимальная мощность 1000 Вт Режимы мощности 1000/500 Вт Количество режимов мощности 2 Площадь обогрева до 15 кв.м Варианты установки настенный/напольный Напряжение питания 220 В	шт	1
14	Обогреватель инфракрасный Neoclima	Тип инфракрасный, Источник питания электросеть, Максимальная мощность-2000 Вт Максимальная площадь обогрева-20 м2, Тип инфракрасного нагревателя микатермический, Монтаж потолочный, Габариты (ВхШхГ)27.6х164х4.3 см / вес — 9.4 кг /	шт	1
15	Обогреватель инфракрасный Ballu	Максимальная мощность 3000 Вт Площадь обогрева до 35 кв.м Варианты установки потолочный/настенный/напольный Напряжение питания 220 В	шт	1
16	Обогревательный прибор (Polaris)	максимальная мощность: 1500Вт; тип установки: напольный; площадь обогрева до 18 кв.м; нагревательный элемент: керамический; управление: механическое; вентиляция без нагрева; отключение при перегреве;	шт	1
17	Микроволновая печь LG	мощность 700Вт, объем 20л, автоматическая разморозка, блокировка от детей, цвет- белый	шт	1
18	Микроволновая печь SAMSUNG	мощность 800Вт, объем 20л, внутреннее покрытие- керамическая эмаль, цвет- белый	шт	1
19	Микроволновая печь MIDEA	мощность 800Вт, объем 20л, внутреннее покрытие- эмаль, блокировка от детей, цвет- белый	шт	1
20	Микроволновая печь (Samsung)	СВЧ-печь соло. Объем 20 л. Мощность СВЧ 800 Вт. Сенсорный тип управления. Режимы автоприготовления. Режим ускоренная разморозка. Режим пароварка.	шт	1
21	Микроволновая Печь SAMSUNG	мощность 800Вт, объем 23л, внутреннее покрытие- биокерамическая эмаль, автоматическая разморозка, цвет- белый, Размеры (ШхВхГ) 48.9 х 27.5 х 36.4 см	шт	1
22	Микроволновая Печь Daewoo	мощность 700Вт, объем 20л, гриль, внутреннее покрытие- акриловое, автоматическая разморозка, цвет- белый	шт	1
23	Микроволновая Печь LG	мощность 800Вт, объем 23л, внутреннее покрытие- эмаль, автоматическая разморозка, блокировка от детей	шт	1
24	Микроволновая Печь Samsung	мощность 800Вт, объем 20л, внутреннее покрытие- керамическая эмаль, цвет- белый	шт	1
25	Микроволновая Печь Supra	Тип печи: СВЧ+гриль Материал корпуса: металл Внутренний объем: 20 - 23л Внутренний объем, л: 21 Мощность гриля, Вт: 900 Уровней мощности: 6	шт	1
26	Холодильник Beko	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры- снизу, размораживание морозильной камеры- No Frost, общий объем 265л, объем холодильной камеры 204л, объем морозильной камеры 61л, антибактериальное покрытие, цвет: серебристый	шт	1
27	Холодильник Beko	Вес нетто, кг 50.50 Количество камер двухкамерныйРасположение морозильной камеры сверху Тип управления механическое Класс энергопотребления А Тип размораживания холодильной камеры автоматическое Общий объем холодильника 280	шт	1
28	Холодильник Indesit	Размеры: высота (см): 167, ширина (см): 60, глубина (см): 66.5 Общий объем/ Полезный объем: Холодильника (л): 298/296 Тип управления: механический Класс энергопотребления: В	шт	1
29	Холодильник LG	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры- сверху, размораживание морозильной камеры- No Frost, общий объем 600л, объем холодильной камеры 434л, объем морозильной камеры 176л, зона свежести, цвет: нержавеющая сталь Размеры (ШхВхГ) 86 х 184 х 73 см	шт	1

30	Холодильник Liebherr	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-сверху, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 286л, объем холодильной камеры 222л, объем морозильной камеры 64л, цвет: белый, Размеры (ШхВхГ) 60 x 161.1 x 63 см	шт	1
31	Холодильник Beko	Количество камер двухкамерный Расположение морозильной камеры снизу Класс энергопотребления A+ Тип размораживания No Frost Общий объем холодильника 320 л	шт	1
32	Холодильник Атлант	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 393л, объем холодильной камеры 278л, объем морозильной камеры 115л, цвет: белый, Размеры (ШхВхГ) 60 x 205 x 63 см	шт	1
33	Холодильник ВЕКО	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-сверху, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 230л, объем холодильной камеры 179л, объем морозильной камеры 51л, цвет: белый	шт	1
34	Холодильник АТЛАНТ	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 185л, объем холодильной камеры 132л, объем морозильной камеры 53л, цвет: белый	шт	1
35	Холодильник Саратов	Размеры: высота (см): 163.2, ширина (см): 60, глубина (см): 60 Общий объем холодильника (л): 275 Тип управления: механический Класс энергопотребления: B Количество компрессоров: 1	шт	1
36	Холодильник Vestel	Основные характеристики,Количество камер двухкамерный,Расположение морозильной камеры снизу,Класс энергопотребления A,Климатический класс N Тип размораживания холодильной камеры капельное Тип размораживания морозильной камеры ручное Общий объем холодильника 226 л,Общий объем холодильной камеры 159 л,Общий объем морозильной камеры 56 л,Полезный объем холодильника 215 л,Количество компрессоров один,Мощность замораживания 3 кг/сут,Уровень шума 41 дБ,Потребление энергии (кВт*ч/год) 285Хранение при отключении питания 10 чХладагент R600a, Количество полок в холодильной камере 3, Материал полок закаленное стекло, Количество ящиков в холодильной камере 1, Количество ящиков в морозильной камере 3	шт	1
37	Холодильник Samsung	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 322л, цвет: ванильно-бежевый, вес 66.5 кг,	шт	1
38	Холодильник (Саратов)	холодильник с морозильником, отдельно стоящий, однокамерный, класс B, морозильник сверху, общий объем 122 л, ручное размораживание	шт	1
39	Кулер для воды напольный (с отсеком для хранения продуктов (HotFrost)	Кулер напольный. Тип охлаждения. Компрессорное. Электронный кран Есть Дисплей с часами и возможностью установки экономичных режимовИндикация питания. Готовность холодной воды Готовность горячей воды, Шкафчик для хранения продуктов	шт	1
40	Кулер для воды HotFrost V 208	Тип устройства напольный Тип загрузки бутылки с верхней загрузкой Тип охлаждения компрессорное Подача воды горячая/холодная Подключение к водопроводу Параметры охлаждения Производительность (л/ч) / Температура (°C) 2 / 10 Мощность охлаждения (Вт) 100 Параметры нагрева Производительность (л/ч) / Температура (°C) 5 / 92 Мощность нагрева (Вт) 500	шт	1
41	Кулер для воды AVEX	Тип установки: Настольный, Тип охлаждения: Электронное, Мощность нагрева (Вт): 550, Мощность охлаждения (Вт): 75, Производительность нагрева (л/ч): 5, Производительность охлаждения (л/ч): 0.75	шт	1

42	Кулер для воды AVEX	Тип установки: Настольный, Тип охлаждения: Компрессорное, Мощность нагрева (Вт): 550, Мощность охлаждения (Вт): 90, Производительность нагрева (л/ч): 5, Производительность охлаждения (л/ч): 2	шт	1
43	Кулер для воды AVEX	Тип установки: Напольный, Тип охлаждения: Компрессорное, Мощность нагрева (Вт): 550, Мощность охлаждения (Вт): 90, Производительность нагрева (л/ч): 5, Производительность охлаждения (л/ч): 2	шт	1
44	напольный кулер smixx	Тип кулера Напольный Тип охлаждения Электронный Функции Охлаждение и нагрев Шкафчик нет Холодильник не	шт	1
45	напольный кулер с компрессорным охлаждением SMIXX	Тип кулера Напольный Тип охлаждения Компрессорный Функции Охлаждение и нагрев Шкафчик нет Холодильник нет Нижняя загрузка есть Дисплей нет Защита от детей ест	шт	1
46	напольный кулер smixx	Тип кулера Напольный Тип охлаждения Компрессорный Функции Охлаждение и нагрев Шкафчик есть Холодильник нет Нижняя загрузка нет Дисплей нет Защита от детей нет	шт	1
47	напольный кулер	Тип кулера Напольный Тип охлаждения Компрессорный Функции Охлаждение и нагрев Шкафчик нет Холодильник нет Нижняя загрузка нет Дисплей нет Защита от детей ест	шт	1
48	Кулер для воды напольный (HotFrost)	Тип температур воды: горячая - холодная, Тип охлаждения: компрессорный, Защита от детей: нет, Цвет: белый, Производительность нагрева: 5.0 л/ч (90-95°C), Производительность охлаждения: 2.0 л/ч (5-10°C), Мощность нагрева: 420 Вт, Мощность охлаждения: 100 Вт, Регулировка температур: нет, Тип размещения: напольный, Размещение бутылки: сверху - на кулере, Тип шкафчика: шкафчик-обычный, Объем шкафчика: 14 л, Вес (нетто): 15.70 кг, Вес (брутто): 17.60 кг, Размер ш*в*г (мм): 310*970*320, Размер коробки ш*в*г (мм): 358*1050*386, Тип нагревательного элемента: внутренний трубчатый, Хранилище для одноразовых стаканчиков: приобретается отдельно, Подача воды комнатной температуры: нет, Количество краников: 2, Управление набором воды: нажим стаканом рычажка краника, Энергосберегающий режим: нет, Индикатор нагрева / охлаждения: есть, Съемный лоток для сбора капель: есть, Класс энергоэффективности: B	шт	1
49	Пылесос (Samsung)	Уборка сухая, Потребляемая мощность 1800 Вт Мощность всасывания 360 Вт Пылесборник циклонный фильтр, емкостью 2 л Регулятор мощности на корпусе Фильтр тонкой очистки/	шт	1
50	Пылесос Electrolux	Тип уборки сухая Работа с мешком для пыли есть Мощность 800 Вт Труба для всасывания телескопическая Общее количество насадок 3 шт	шт	1
51	Пылесос LG	Тип уборки сухая Работа с контейнером для пыли да Объем пылесборника 1.2 л Мощность 2000 Вт Мощность всасывания 350 Вт	шт	1
52	Пылесос Mystery	Основные характеристики, Тип уборки сухая, Работа с контейнером для пыли да, Мощность 1600 Вт Регулировка мощности на ручке, Труба для всасывания телескопическая, Насадки и принадлежности Общее количество насадок 3 шт, Насадки в комплекте пол/ковер, щелевая, для мягкой мебели	шт	1
53	Пылесос Samsung	мощность: 1800Вт; с контейнером для пыли; мощность всасывания 380Вт, объем пылесборника 1.5л, турбощетка в комплекте, с фильтром тонкой очистки, цвет: красный	шт	1
54	Пылесос Thomas	Тип уборки сухая работа с контейнером для пыли да Мощность 1600 Вт Мощность всасывания 320 Вт Конструкция Регулировка мощности на корпусе Моторный фильтр есть Фильтр тонкой очистки есть Труба для всасывания телескопическая Особенности Система водяной фильтрации Aqua-Box	шт	1

55	Стиральная машина (HOTPOINT - ARISTON)	тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 5кг, отжим: 1000об/мин, дисплей, цвет: белый, Размеры (ШхВхГ) 59.5 x 85 x 34.8 см, Класс энергопотребления А	шт	1
56	Стиральная машина HOTPOINT- ARISTON	ип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 10кг, отжим: 1400об/мин, класс стирки: А, класс отжима: А, сушка, дисплей, защита от протечек, защита от детей, цвет: белый, Размеры (ШхВхГ) 60 x 105 x 62 см	шт	1
57	Стиральная машина Bosch	Габариты: 90x40x65 см Максимальная загрузка: 6 кг Скорость отжима: 800 об/мин Класс стирки: А Класс отжима: D Класс энергоэффективности: А-20%	шт	1
58	Стиральная машина HOTPOINT- ARISTON	тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 9кг, отжим: 1000об/мин, класс стирки: А, класс отжима: С, дисплей, защита от протечек, цвет: белый	шт	1
59	Стиральная машина INDESIT	тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 4кг, отжим: 800об/мин, класс стирки: А, класс отжима: D, цвет: белый	шт	1
60	Стиральная машина BEKO	тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 6кг, отжим: 1000об/мин, класс стирки: А, класс отжима: С, дисплей, защита от протечек, защита от детей	шт	1
61	Стиральная машина BEKO	тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 7кг, отжим: 1200об/мин, класс стирки: А, класс отжима: В, дисплей, защита от протечек, цвет: белый	шт	1
62	Стиральная машина BEKO	тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 7кг, отжим: 800об/мин, класс стирки: А, класс отжима: D, защита от протечек, цвет: белый	шт	1
63	Стиральная машина SAMSUNG	Габариты: 60 x 85 x 45 см тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 7кг, отжим: 1200об/мин, класс стирки: А, дисплей, защита от детей, цвет: белый	шт	1
64	Стиральная машина (BEKO)	Габариты: 60 x 84 x 41.5 см тип загрузки: фронтальная, максимальная загрузка: 6кг, отжим: 1000об/мин, класс стирки: А, класс отжима: С, защита от протечек, цвет: белый	шт	1
65	Сетевой фильтр Pilot	5 метров; - 6 розеток	шт	1
66	Сетевой фильтр Pilot	1,8м - 6 розеток	шт	1
67	Сетевой фильтр Pilot	7 м, - 6 розеток	шт	1
68	Сетевой фильтр Pilot	Длина шнура 1.8 м Входная вилка, тип EURO Выходные розетки (RUS) 1 Выходные розетки типа EURO 5	шт	1
69	Сетевой фильтр Pilot	Длина шнура: 7 Страна происхождения: Россия Количество розеток: 6 Мощность нагрузки: 2200	шт	1
70	Сетевой фильтр Pilot	Длина шнура: 5 Страна происхождения: Россия Количество розеток: 6 Мощность нагрузки: 2200	шт	1
71	Сетевой фильтр Pilot	сетевой фильтр, позволяет подключить до 6 устройств. Длина шнура 7 метров. Количество бытовых розеток 1, выходные розетки с заземлением типа 5.	шт	1
72	Вентилятор настольный (Supra)	Вентилятор настольный, Мощность, Вт 30, Поворот, Регулировка наклона	шт	1
73	Вентилятор настольный Maxwell	Цвет белый Тип-настольный Механизм-осевой	шт	1
74	Вентилятор настольный Polaris	Мощность 2.5 Вт Количество скоростей вращения лопастей 1 Диаметр лопастей 120 мм	шт	1
75	Вентилятор настольный SCARLETT	мощность38 Вт ; диаметр лопастей 30см; количество скоростей- 3; регулировка скорости	шт	1
76	Вентилятор напольный Polaris	мощность 50Вт; диаметр лопастей 40см; количество скоростей- 3; регулировка наклона.	шт	1

77	Вентилятор напольный Rolsen	мощность 90Вт; количество скоростей- 3; таймер; пульт ДУ; цвет — черный	шт	1
78	Вентилятор напольный (Rolsen)	Вентилятор напольный, Мощность, Вт60, Количество скоростей3, Функции Поворот Пульта ДУ и таймер выключения , регулировка высоты	шт	1
79	Вентилятор напольный Mystery	мощность 50 Вт; диаметр лопастей 40 см; количество скоростей- 3; рабочий механизм осевой	шт	1
80	Вентилятор напольный Rolsen	мощность 40Вт; диаметр лопастей 40см; количество скоростей- 3; регулировка высоты; таймер; пульт ДУ; цвет — синий	шт	1
81	Сплит-система 07 HAIER	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: настенная • Число внутренних блоков: 1 Охлаждение (Вт): 2100 Потребляемая мощность (Вт) Макс.: 650 EER/COP(Среднее значение): 3,22 / 3,62 Класс энергетической эффективности: А / А Уровень рабочего тока (А) МАКС.: 3,1 / 2,9 Электропитание (Ф/В/Гц): 1/220/50, абаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): 695/245/430 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): 848/363/505	шт	1
82	Сплит-система 07 MDV	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: настенная • Число внутренних блоков: 1 • Мощность в режиме охлаждения: 2200 Вт • Максимальный воздушный поток: 5.83 м3/мин • Режим обогрева: есть, 2100 Вт • Режим осушения: есть • Автоматический режим: есть * Режим "сон": есть • Режим вентиляции: есть - Пульт управления: есть •	шт	1
83	Сплит-система 07 GENERAL	Производительность в режиме охлаждения 2,5 (0,9~3,0) кВт Производительность в режиме обогрева 3,2 (0,9~3,6) кВт Потребляемая мощность при охлаждении 0,745 (0,25~1,02) кВт Потребляемая мощность при обогреве 0,865 (0,25~1,15) кВт Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс 3,36 / А кВт/кВт Энергоэффективность при охлаждении (SEER) / Класс 6,1 / А++ кВт/кВт Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс 3,7 / А кВт/кВт Энергоэффективность при обогреве (SCOP) / Класс 3,46 / А кВт/кВт Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц Расход воздуха при охлаждении 710 (максимальный/тихий), м³/ч Расход воздуха при обогреве 730 (максимальный/тихий), м³/ч	шт	1
84	Сплит-система 09 HAIER	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: настенная • Число внутренних блоков: 1 Охлаждение (Вт): 2500 Потребляемая мощность (Вт) Макс.: 780 EER/COP(Среднее значение): 3,21 / 3,61 Класс энергетической эффективности: А / А Уровень рабочего тока (А) МАКС.: 3,5 / 3,4 Электропитание (Ф/В/Гц): 1/220/50 Обработка воздуха Расход воздуха (м3/ч): 450 Удаление влаги (л/ч): 1.2	шт	1
85	Сплит-система 12 HAIER	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: настенная • Число внутренних блоков: 1 , Охлаждение (Вт): 3500, Потребляемая мощность (Вт) Макс.: 1060 Класс энергетической эффективности: А/А Уровень рабочего тока (А) МАКС.: 4,7 Электропитание (Ф/В/Гц): 1 фаза, 220 В, 50 Гц, Обработка воздуха, Расход воздуха (м3/ч): 600, Удаление влаги (л/ч): 1.4, Марка используемого хладагента: R-410a Максимальная длина (м): 15 Максимальная высота (м): 10 Вес заправляемого хладагента (г): 840 Внутренний блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): 855/204/280 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): 954/279/355 Чистый вес (кг): 10.3 Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): 36/33/31/26 Наружный блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): 660/275/540 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): 802/373/605 Производитель компрессора: Rechi Чистый вес (кг): 28 Вес в упаковке (кг): 31 Уровень звукового давления [дБ(А)]: 53 Характеристики системы Wi-Fi	шт	1
86	Сплит-система 12 MDV	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: настенная • Число внутренних блоков: 1 • Мощность в режиме охлаждения: 3500 Вт • Максимальный воздушный поток: 9.67 м3/мин * Режим обогрева: есть, 3800 Вт • Режим осушения: есть • Автоматический режим: есть * Режим "сон": есть * Режим вентиляции: есть • Пульт управления: есть *	шт	1

87	Сплит-система 09 MDV	Тип: сплит-система • Установка внутреннего ; блока: настенная * Число внутренних блоков: 1 • , Мощность в режиме охлаждения: 2600 Вт • Максимальный воздушный поток: 8 м3/мин • Режим обогрева: есть, 2600 Вт • Режим осушения: есть • Автоматический режим: есть • Режим "сон": есть • Режим вентиляции: есть • Пульт управления: есть •	шт	1
88	Сплит-система 18 HAIER	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: настенная • Число внутренних блоков: 1 Производительность Охлаждение (Вт): 5200 Потребляемая мощность (Вт) Макс.: 1620 EER/COP(Среднее значение): 3,21 / 3,61 Класс энергетической эффективности: А / А Уровень рабочего тока (А) МАКС.: 7,2 / 6,5 Расход воздуха (м3/ч): 1000 Удаление влаги (л/ч): 2 Вес заправляемого хладагента (г): 1150 Внутренний блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): 1046/234/299 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): 1126/344/388 Вес в упаковке (кг): 16.5 Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): 46/43/39/31 Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: 46/43/39/36 Наружный блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): 780/245/640 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): 920/351/720 Вес в упаковке (кг): 45 Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: 55 Характеристики системы Wi-Fi	шт	1
89	Сплит-система 18 MDV	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: напольная, потолочная • Число внутренних блоков: 1 • Мощность в режиме охлаждения: 5300 Вт • Максимальный воздушный поток: 13.3 м3/мин • Режим обогрева: есть, 6000 Вт • Режим осушения: есть • Автоматический режим: есть • Режим "сон": есть • Режим вентиляции: есть • Пульт	шт	1
90	Сплит-система 18 GENERAL	Тип товара: Сплит-система Инверторное управление мощностью: Нет Мощность кВтU: 18 Площадь помещения (максимальная), м2: 55 Мощность охлаждение/обогрев, Вт: 5400/5700 Класс энергоэффективности: C/D Напряжение питания: 220 Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт: 1850/1850 Тип хладагента: R410A Объем рециркуляции воздуха внутреннего блока, м3/ч: 800/550 Уровень шума внутреннего блока, Дб: 41/34 Масса внутреннего блока, нетто/брутто: 16/22 Размеры внутреннего блока, (д/в/ш): 1120/320/220 Уровень шума внешнего блока, Дб: 52 Размеры внешнего блока (д/в/ш): 830/650/320 Масса внешнего блока, нетто/брутто: 52/56	шт	1
91	Сплит-система 24 GENERAL	Тип товара: Сплит-система Инверторное управление мощностью: Нет Мощность кВтU: 24 Площадь помещения (максимальная), м2: 55 Мощность охлаждение/обогрев, Вт: 6800/7400 Класс энергоэффективности: C/D Напряжение питания: 220 Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт: 2400/2400 Тип хладагента: R410A Объем рециркуляции воздуха внутреннего блока, м3/ч: 970/750 Уровень шума внутреннего блока, Дб: 45/38 Масса внутреннего блока, нетто/брутто: 16/22 Размеры внутреннего блока, (д/в/ш): 1120/320/220 Уровень шума внешнего блока, Дб: 53 Размеры внешнего блока (д/в/ш): 830/650/320 Масса внешнего блока, нетто/брутто: 59/63	шт	1
92	Сплит-система 30 GENERAL ASG30U	Тип товара: Сплит-система Инверторное управление мощностью: Нет Мощность кВтU: 30 Площадь помещения (максимальная), м2: 90 Мощность охлаждение/обогрев, Вт: 7900/8400 Класс энергоэффективности: C/D Напряжение питания: 220 Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт: 2400/2400 Тип хладагента: R410A Объем рециркуляции воздуха внутреннего блока, м3/ч: 1040/730 Уровень шума внутреннего блока, Дб: 47/40 Масса внутреннего блока, нетто/брутто: 16/22 Размеры внутреннего блока, (д/в/ш): 1120/320/220 Уровень шума внешнего блока, Дб: 54 Размеры внешнего блока (д/в/ш): 900/900/350 Масса внешнего блока, нетто/брутто: 74/86	шт	1

93	Сплит-система 24 HAIER	Производительность, Охлаждение (Вт): 6800 Потребляемая мощность (Вт) Макс.: 2110 EER/COP(Среднее значение): 3,22 / 3,62 Класс энергетической эффективности: А / А Уровень рабочего тока (А) МАКС.: 9,2 / 8,7 Электропитание (Ф/В/Гц): 1/220/50, Расход воздуха (м3/ч): 1100, Удаление влаги (л/ч): 2,8, Максимальная длина (м): 25, Максимальная высота (м): 15 Вес заправляемого хладагента (г): 1550 Внутренний блок, Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): 1046/234/299 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): 1126/344/388 Вес в упаковке (кг): 16,1 Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): 47/44/41/33 Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: 47/44/41/37 Наружный блок Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): 860/308/730 Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): 995/420/815 Вес в упаковке (кг): 60 Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: 56	шт	1
94	Сплит-система 24 MDV	Тип: сплит-система • Установка внутреннего блока: напольная, потолочная * Число внутренних блоков: 1 * Мощность в режиме охлаждения: 7100 Вт • Максимальный воздушный поток: 20 м3/мин • Режим обогрева: есть, 7600 Вт • Режим осушения: есть • Автоматический режим: есть • Режим "сон": есть • Режим вентиляции: есть • Пульт управления: есть • Таймер: есть • Тип хладагента: R 410A	шт	1
95	Холодильник (Samsung)	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- No Frost, общий объем 332л, объем холодильной камеры 214л, объем морозильной камеры 118л, цвет: белый, габариты (ШхГхВ): 59.5 x 178 x 66.8 см	шт	1
96	Холодильник (Indesit)	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- ручное, цвет: белый, Количество камер двухкамерный, Расположение морозильной камеры снизу, Класс энергопотребления В, Климатический класс N, Тип размораживания холодильной камеры автоматическое Тип размораживания морозильной камеры ручное Полезный объем холодильника 318 л, Полезный объем холодильной камеры 233 л Полезный объем морозильной камеры 85 л, Количество компрессоров один, Мощность замораживания 2 кг/сут, Уровень шума 40 дБ, Количество полок в холодильной камере 3, Материал полок закаленное стекло, Количество ящиков в холодильной камере 2, Количество ящиков в морозильной камере 3	шт	1
97	Холодильник Indesit (двухкамерный)	[341 л, нижняя морозильная камера, внешнее покрытие - металл, 60 см x 200 см x 66 см]	шт	1
98	Холодильник LG (двухкамерный)	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 313л, объем холодильной камеры 189л, объем морозильной камеры 124л, антибактериальное покрытие, цвет: бежевый	шт	1
99	Холодильник Vestel белый (двухкамерный)	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 262л, объем холодильной камеры 181л, объем морозильной камеры 67л, цвет: белый	шт	1
100	Холодильник (INDESIT)	Тип Однокамерный; Количество дверей 1; Общий объем 120 л; Климатический класс N Уровень шума 40 дБ; Холодильная камера Общий объем 106 л; Система р/замораживания Капельная; Полки Металлические решетки Количество полок 2; Отделение для овощей Есть; Морозильная камера; Расположение Верхнее; Общий объем 14 л; Система размораживания Ручная; Количество отделений 1; Компрессор; Количество компрессоров 1 Хладагент R134a; Управление Тип Механический; Особенности Перенавешиваемые двери Есть Энергопотребление Класс энергопотребления В Энергопотребление в год 223 кВт Лоток для льда Есть Вес 48 кг	шт	1
101	Холодильник Gorenje белый (двухкамерный)	количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры-снизу, размораживание морозильной камеры- ручное, общий объем 321л, объем холодильной камеры 225л, объем морозильной камеры 96л, цвет: белый	шт	1

102	Холодильник ВЕКО	Габаритные размеры (В*Ш*Г):54 x 171 x 60 см количество камер: двухкамерный; расположение морозильной камеры- снизу, размораживание морозильной камеры- No Frost, общий объем 284л, антибактериальное покрытие, цвет: белый	шт	1
103	Сушилка для рук электрическая Ballu	Сушилка для рук. Мощность 2,0 кВт, Класс защиты (электричество) II класс, Класс защиты (от воды) IP23, Ток 8,7 А, Скорость потока >15 м/с, Подключение 220~50, Размер (высота) 223 мм, Размер (ширина) 224 мм, Размер (глубина) 224 мм	шт	1
104	Сушилка для рук ELECTROLUX	Мощность 2500 Вт, Скорость воздушного потока, м/с 30, Автоматическое включение есть, Автоматическое выключение есть, Тип датчика инфракрасный, Класс влагозащиты IPX1, Антивандальное исполнение ДА, Материал корпуса металл, Цвет серебристый, Ширина 270 мм, Высота 240 мм, Глубина 142 мм, Вес 5.1 кг	шт	1
105	Электрический чайник (Tefal)	Мощность 2400 Вт, Максимальный объем 1.5 л, Нагревательный элемент скрытый, Индикатор включения есть, Индикатор уровня воды есть, Фильтр от накипи есть, Автоматическое отключение есть, Температурные режимы 5, Подставка 360 градусов да, Цветовая индикация температуры воды есть, Материал корпуса металл и пластик, Цвет серебристый	шт	1
106	Электрический чайник Supra	Мощность 2200 Вт Максимальный объем 1.7 л Нагревательный элемент скрытый Особенности Индикатор включения есть Индикатор уровня воды есть Фильтр от накипи есть Автоматическое отключение есть Подставка 360 градусов да Корпус Материал корпуса пластик	шт	1
107	Чайник электрический Bosch	черный 1.7л. 2400Вт (корпус: пластик)	шт	1
108	Чайник электрический Electrolux	черный 1.7л. 2200Вт	шт	1
109	Чайник электрический Mystery	[1.7 л, 2200 Вт, закрытая спираль, фильтр, материал корпуса - пластик, нержавеющая сталь]	шт	1
110	Чайник электрический Philips	мощность - 2400Вт; объем - 1.7л; корпус - пластик; фильтр от накипи, цвет - серый	шт	1
111	Чайник электрический Polaris	Мощность: 1800 Вт Вместимость: 1,2 л Тип корпуса: керамика Сенсорная панель управления с подсветкой	шт	1
112	Чайник электрический Polaris	Мощность: 2200 Вт Объем: 1.7 л Нагревательный элемент: скрытый Съёмный фильтр Автоотключение при отсутствии воды	шт	1
113	Чайник электрический Scarlett	мощность — 2200Вт; объем — 1.7л; корпус — нержавеющая сталь и пластик; цвет — серебристый	шт	1
114	Электрический чайник (Tefal)	объём 0.6 л, мощность 900 Вт, нагревательный элемент - открытая спираль, материал корпуса: пластик	шт	1
115	Чайник электрический Supra	Общие характеристики Мощность 2200 Вт Максимальный объем 1.7 л Нагревательный элемент скрытый Особенности Индикатор включения есть Индикатор уровня воды есть Фильтр от накипи есть Автоматическое отключение есть Блокировка крышки есть Подставка 360 градусов да Цветовая индикация температуры воды есть Корпус Материал корпуса стекло и пластик	шт	1
116	Чайник электрический Vitek	Максимальный объём: 1.7 л Мощность: 2000 Вт Цвет: бежевый Нагревательный элемент: скрытый Индикатор включения: ДА Индикатор уровня воды: ДА	шт	1
117	Чайник электрический Vitek	мощность — 2200Вт; объем — 1.7л; корпус — пластик; фильтр от накипи, цвет — белый	шт	1

118	Утюг (Bosch)	Мощность: 1800 - 2000 Вт. Три рабочих режима: сухое глажение, отпаривание и разбрызгивание воды «Паровой удар». Возможность вертикального отпаривания Функция самоочистки. Прозрачный резервуар для воды. Эргономичная вставка на ручке. Защитный чехол на рабочей поверхности Световой индикатор нагрева. Стаканчик для наполнения водой. Терморегулятор. Возможность регулировки степени отпаривания Рабочая поверхность из нержавеющей стали.	шт	1
119	Утюг (Philips)	мощность 2400 Вт, постоянный пар (до 40 г/мин), паровой удар (100 г/мин), вертикальное отпаривание	шт	1
120	Утюг Bosch	Мощность (Вт) 2400 Постоянная подача пара Есть Скорость постоянной подачи пара (г/мин) 35 Регулировка подачи пара Есть Паровой удар Есть Скорость парового удара (г/мин) 130	шт	1
121	Утюг Bosch	Мощность 2800 Вт Материал подошвы алюминий Объем резервуара для воды 350 мл Паровой удар есть Скорость парового удара 180 г/мин Функция разбрызгивания есть	шт	1
122	Утюг Panasonic	Мощность Мощность используемая утюгом. 2380 Вт Материал подошвы титан Паровой удар есть Скорость парового удара 84 г/мин Функция разбрызгивания есть	шт	1
123	Утюг Philips	Мощность 2000 Вт Материал подошвы антипригарное покрытие Паровой удар есть Скорость парового удара 90 г/мин Функция разбрызгивания есть	шт	1
124	Утюг Polaris	Polaris PIR 2263 мятный 2200Вт	шт	1
125	Утюг (Philips)	пароувлажнение; мощность: 2100Вт; паровой удар: 100г; емкость для воды: 270мл; подошва: антипригарная; самоочистка от накипи; цвет: синий	шт	1
126	Утюг Polaris	Мощность 2200 Вт Функция пароувлажнения есть Количество температурных режимов 3 Подошва утюга антипригарная GraphiTECH Вертикальное отпаривание есть Распылитель воды есть	шт	1
127	Утюг Scarlett	Мощность 2400 Вт Материал подошвы алюминий Паровой удар есть Скорость парового удара 100 г/мин Функция разбрызгивания есть	шт	1
128	Утюг Tefal	Мощность 2000 Вт Материал подошвы антипригарное покрытие Паровой удар есть Скорость парового удара 85 г/мин	шт	1
129	Утюг Vitek	Мощность 1000 Вт Материал подошвы антипригарное покрытие Объем резервуара для воды 40 мл Паровой удар нет Скорость парового удара нет Функция разбрызгивания есть	шт	1
130	Утюг Sinbo	Основные характеристики Мощность:2200 Вт Функция пароувлажнения:есть Паровой удар: 96 г Емкость для воды: 380 мл Подошва утюга:керамическая	шт	1
131	Пылесос моющий THOMAS	Моющий пылесос. Тип уборки: сухая, влажная, мощность: 1600Вт; с аквафильтром; объем пылесборника 4л, с фильтром тонкой очистки, цвет: синий/серый	шт	1
132	Водонагреватель ELECTROLUX	Тип водонагревателя накопительный Тип установки вертикальная Способ нагрева электрический Способ крепления настенный Мощность 2 кВт Объем емкости для воды 50 л Внутреннее покрытие бака нержавеющая сталь Максимальная температура 75 ° Функция «быстрый нагрев» есть Защита от перегрева есть Тип подводки трубы нижнее Размеры (ШхВхГ) 433 x 860 x 255 мм	шт	1
133	Водонагреватель THERMEX	Тип водонагревателя проточный Тип установки вертикальная Способ нагрева электрический Способ крепления настенный Мощность 3.5 кВт Насадка в комплекте кран и душ Размеры (ШхВхГ) 160 x 260 x 95 мм	шт	1
134	Водонагреватель (Thermex)	Электрический водонагреватель, объем 100 литров, мощность - 1500 Вт, напряжение - 230 В, максимальное рабочее давление - 7 Бар, максимальная рабочая температура - 80 С, время нагрева - 3ч 52 мин. Покрытие AG+ для защиты от коррозии и очищения воды, цилиндрическая форма бака, сварка MICRO PLAZA TIG, увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты, предохранительный клапан на 7 Бар в комплекте, электронный термометр, два сверхточных датчика температуры NTC, система автодиагностики, NANOMIX - система распределения воды в баке, теплоизоляция из пенополиуретана, автоклапный фланец, облегчающий профилактику, защита от перегрева, антибактериальная функция.	шт	1

135	Водонагреватель ELECTROLUX	тип водонагревателя: накопительный; мощность: 2кВт; управление: механическое; объем резервуара: 50л; время нагрева: 140мин; максимальная температура: 75°; защита от перегрева; материал бака: эмаль	шт	1
136	Водонагреватель Ariston	проточный, способ нагрева: газовый; мощность: 24кВт; управление электронное; производительность 14л/мин; максимальная температура 65°С; защита от перегрева; газ-контроль	шт	1
137	Плита электрическая 2-х комфорочная (ROLSEN)	Тип электроплиты настольная Управление механическое Варочная поверхность Материал рабочей поверхности эмаль Количество электрических конфорок 2 Конфорка мощность 1000 Вт диаметр 155 мм	шт	1
138	Плита Электрическая Kitfort (настольная)	Тип варочной поверхности-электрическая Управление-сенсорное Варочная поверхность Рабочая поверхность-стеклокерамическая Кол-во конфорок-2	шт	1
139	Плита Электрическая Rolsen (настольная)	материал рабочей поверхности: эмаль, цвет: белый	шт	1
140	Плита Электрическая Веко	материал рабочей поверхности: стеклокерамика, объем духовки: 55л, таймер: электронный, гриль: электрический, индикация остаточного тепла, конвекция, дисплей, ящик для посуды, цвет: белый	шт	1
141	Плита Электрическая Веко	Общее количество конфорок 4 Объем духовки 46 л Максимальная потребляемая мощность 5.5 кВт Класс энергопотребления С Индикаторы остаточного тепла нет	шт	1
142	Плита Электрическая GORENJE	материал рабочей поверхности: стеклокерамика, объем духовки: 56л, таймер: электронный, гриль: электрический, индикация остаточного тепла, конвекция, дисплей, ящик для посуды, цвет: белый	шт	1
143	Плита Электрическая Gorenje	Общее количество конфорок 4 Объем духовки 60 л Максимальная потребляемая мощность 8 кВт Класс энергопотребления В Индикаторы остаточного тепла есть	шт	1
144	Плита Электрическая Hansa	Тип электроплиты отдельностоящая Управление механическое Варочная поверхность Материал рабочей поверхности стеклокерамика Количество электрических конфорок 4 Духовка Мощность духовки 2200 Вт Объем духовки 52 л	шт	1
145	Плита Электрическая HANSA	материал рабочей поверхности: стеклокерамика, ящик для посуды, цвет: белый, Тип электроплиты отдельностоящая Управление механическое Количество электрических конфорок 4	шт	1
146	Плита Электрическая Indesit	Общее количество конфорок 4 Объем духовки 61 л Максимальная потребляемая мощность 7 кВт Индикаторы остаточного тепла нет	шт	1
147	Плита электрическая 4-х комфорочная ВЕКО	—Тип конфорок электрические —Рабочая поверхность стеклокерамика —Тип духовки электрическая —Размеры (ШхВхГ) 600х850х600 мм —Цвет белый	шт	1
148	Плита Газовая ГЕФЕСТ	тип духовки- газовая, электроподжиг- ручной, таймер- механический, гриль- электрический, вертел, газ-контроль духовки, ящик для посуды, ширина 60см цвет- белый, Объем духовки 52 л	шт	1
149	Плита Газовая HANSA	тип духовки- электрическая, электроподжиг- ручной, информационный дисплей, гриль- электрический, вертел, ящик для посуды, ширина 60см цвет- белый	шт	1
150	Плита Газовая Gorenje	Габариты (ВхШхГ) (см) 85х60х60 Количество конфорок 4 Электроподжиг духовки и конфорок Газ-контроль духовки и конфорок	шт	1
151	Плита Газовая Hansa	Тип плиты газовая Количество газовых конфорок 4 Материал рабочей поверхности эмаль Тип духовки газовая Объем духовки 58 л Электроподжиг ручной Управление механическое	шт	1
152	Плита Гефест	Размеры (ШхВхГ) 60×85 × 60 см, тип духовки- газовая, электроподжиг- ручной, таймер- механический, вертел, газ-контроль духовки, ящик для посуды, ширина 60см	шт	1

153	Плита Газовая Zanussi	Газ-контроль духовки ДА Количество газовых конфорок 4 Объем духовки 61 л Размеры 50x85x50см Тип духовки газовая Тип плиты газовая Управление механическое Цвет белый	шт	1
154	Плита Газовая Indesit	Размеры (ШхВхГ) 50×85 × 60 см, тип духовки- газовая, электроподжиг- ручной (пъезо), таймер- механический, газ-контроль духовки, ящик для посуды, ширина 50см	шт	1
155	Плита газовая ГЕФЕСТ	тип духовки- газовая, электроподжиг- ручной, газ-контроль духовки, ящик для посуды, ширина 50см цвет- белый	шт	1
156	Газовая плита ГЕФЕСТ	тип духовки- газовая, электроподжиг- ручной, таймер- механический, гриль- газовый, вертел, газ-контроль духовки, ящик для посуды	шт	1
157	Плита Газовая Indesit	Размеры (ШхВхГ) 60×85 × 60 см Количество конфорок 4 Тип плиты газовая Материал рабочей поверхности эмаль Управление механическое	шт	1
158	Плита Комбинированная Hansa	Размеры (ШхВхГ) 50×85 × 60 см тип духовки- электрическая, электроподжиг- ручной, таймер- механический, гриль- электрический, конвекция, ящик для посуды	шт	1
159	Плита Электрическая Beko	Общее количество конфорок 3 Объем духовки 46 л Максимальная потребляемая мощность 6 кВт Класс энергопотребления В Индикаторы остаточного тепла нет	шт	1
160	Плита Электрическая GORENJE	материал рабочей поверхности: стеклокерамика, объем духовки: 53л, таймер: механический, гриль: электрический, индикация остаточного тепла, ящик для посуды, цвет: белый	шт	1
161	Плита Электрическая Гефест	Количество газовых конфорок: 1 Конфорки: электрические Материал конфорок: чугун Количество электрических конфорок: 3 Материал рабочей поверхности: эмалированный металл Духовка: электрическая Гриль: электрический	шт	1
162	Кофемашина Delonghi Caffè Corso	мощность 1350Вт, давление помпы 15Бар, регулировка степени помола, тип кофе- молотый/зерновой, самоочистка, капучинатор, настройка крепости	шт	1
163	Кофемашина DELONGHI	Мощность 1200 Вт Давление помпы 15 Бар Тип используемого кофе молотый/чалды Объем резервуара для воды 1.1 л Настройка размера порций есть Одновременное приготовление двух порций есть Капучинатор есть Подача пара и горячей воды есть	шт	1
164	Кофе машина (Philips)	Мощность 1400 Вт, Давление помпы 15 Бар, Тип кофемашина, Тип используемого кофе зерновой, Объем резервуара для воды 1 л, Тип капучинатора ручной, Подача пара и горячей воды есть, Кофемолка Встроенная кофемолка есть, Тип кофемолки жерновая, Материал ножей керамика, Регулировка степени помола есть, Количество степеней помола 5, Емкость контейнера для зерен 180 г	шт	1
165	Кофемашина Bosch	Объем 1800 мл Мощность 1400 Вт Используемый кофе зерновой Тип нагревателя термоблок Тип приготовления эспрессо автоматическое Количество степеней помола 4 Дисплей нет Материал корпуса пластик Емкость контейнера для зерен 250 г Давление помпы 15 бар	шт	1
166	Кофемашина Philips Saeco	Объем 1800 мл Мощность 1850 Вт Используемый кофе зерновой Тип нагревателя бойлер Тип приготовления эспрессо автоматическое Количество степеней помола 5 Дисплей есть Материал корпуса металл, пластик Емкость контейнера для зерен 250 г Давление помпы 15 бар	шт	1
167	Кофемашина Krups	Мощность 1450 Тип используемого кофе зерновой Регулировка степени помола Да Встроенная кофемолка Да Капучинатор Да Съёмный отсек для отработанного кофе Да Съёмный дренажный отсек для капель Да Объем резервуара для воды 1.8 Регулировка температуры напитка Да Давление помпы 15 Регулировка жесткости воды Да Автоматическое выключение	шт	1
168	Кофемашина Bosch	Мощность: 1600 Вт Съёмный резервуар для воды: 2.1 л Давление помпы: 15 бар Отсек для кофейных зерен с изоляцией для снижения шума 300 гр Регулируемая степень помола (многоступенчатая) Выбор языка для сообщений на дисплее Блокировка от детей Отсек для кабеля (длина кабеля 1 м) Габариты: 39.4x29.6x45.6 см Вес: 11 кг Цвет: серебристый	шт	1
169	Кофемашина Bosch	Кофемашина Bosch VeroCafe TES50129RW черный 1600Вт	шт	1

170	Кофемашина DE'LONGHI	мощность 1350Вт, давление помпы 15Бар, регулировка степени помола, тип кофе- молотый/зерновой, таймер, самоочистка, капучинатор, настройка крепости	шт	1
171	Кофемашина PHILIPS Saeco	мощность 950Вт, давление помпы 15Бар, тип кофе- молотый/чалды, капучинатор	шт	1
172	Кофе машина (Philips)	Мощность 1400 Вт, Давление помпы 15 Бар Тип кофемашина, Тип используемого кофе зерновой, Объем резервуара для воды 1 л, Приготовление кофе, Настройка размера порций есть, Одновременное приготовление двух порций есть, Капучинатор есть, Тип капучинатора ручной, Подача пара и горячей воды есть, Кофемолка, Встроенная кофемолка есть, Тип кофемолки жерновая, Материал ножей керамика,, Регулировка степени помола есть, Количество степеней помола 5, Емкость контейнера для зерен 180 г, Съёмный дренажный отсек для капель есть, Съёмный резервуар для воды есть, Предварительное заваривание есть, Автоматическое ополаскивание есть, Особенности фильтр для воды Brita, Корпус, Материал корпуса нержавеющая сталь/пластик, Цвет черный, Ширина 420 мм, Высота 295 мм, Глубина 325 мм, Вес 7 кг	шт	1
173	Очиститель воздуха (Philips)	Высокоэффективная многоступенчатая очистка воздуха от пыли, пуха, шерсти животных, пыльцы, бактерий, вирусов, вредных веществ, формальдегидов Эффективное удаление аллергенов Эффективное удаление запахов, табачного дыма.	шт	1
174	Очиститель-ионизатор воздуха (Супер-Плюс-Эко-С)	Питание от сети переменного тока: 220 В ± 10%. Потребляемая мощность: до 8 Вт. Площадь обслуживаемого помещения: до 70 м3. Размер улавливаемых частиц в пределах: 0,3-100 мкм. Габаритные размеры: 280х195х60 мм. Масса: 1 кг. Количество режимов работы: 1.	шт	1
175	Воздухоочиститель Ballu	Тип устройства Осушитель воздуха Максимальная мощность, Вт 265 Производительность по осушению, л/сутки 20 Регулируемые жалюзи Нет Объем бака для сбора конденсата, л 2.3 Хладагент R134A Тип управления Электронное Фильтр Есть Уровень шума, дБ 41 Рекомендуемая площадь помещения, м^2 24	шт	1
176	Воздухоочиститель BONECO-AOS	мощность 20 Вт, Площадь помещения 50 м2, Количество скоростей 1, Объем емкости для воды 7 л, Уровень шума 25 дБ, Система фильтрации серебряный стержень, Ночной режим есть, Функция увлажнения воздуха есть Скорость увлажнения 300 мл/час, Особенности Индикатор низкого уровня воды, 21 увлажняющий диск, функция автоматического отключения при недостаточном уровне воды, отсутствие сменных фильтров, две ступени мощности при очень тихой работе.	шт	1
177	Воздухоочиститель Polaris	Мощность 40 Вт Площадь помещения 24 м2 Количество скоростей 1 Режимы Функция ионизации воздуха есть Особенности Таймер есть Пульт ДУ в комплекте Корпус Материал корпуса пластик Цвет черный	шт	1
178	Воздухоочиститель Polaris	Мощность 40 Вт, Площадь помещения 24 м2 Количество скоростей 1, Функция ионизации воздуха есть, Таймер есть, Пульт ДУ в комплекте, Материал корпуса пластик, Цвет черный	шт	1
179	Воздухоочиститель BALLU	Мощность 540 Вт, Площадь помещения 50 м2, Скорость очистки воздуха 180м3/час, Количество скоростей 1, Количество фильтров 2, Уровень шума 46 дБ Фильтрация, Система фильтрации система фильтров, Фильтр грубой очистки есть, Угольный фильтр есть Режимы, Автоматический режим есть, Функция ионизации воздуха есть, Особенности, Таймер есть, Индикатор влажности воздуха есть, Особенности высушит одежду, придав ей желаемый аромат (3 часа); избавит помещение от лишней влаги (производительность 30 л/сутки); восстановит оптимальный уровень влажности; выполнит ароматизацию, ионизацию и очистку воздуха	шт	1
180	Часы настенные (Scarlett)	Часы настенные круглые черные, элемент питания тип AA 1.5V	шт	1
181	Часы настенные (Scarlett)	Часы настенные круглые белые, элемент питания тип AA 1.5V	шт	1

182	Часы настенные (Scarlett)	Часы настенные прямоугольные бело-рыжие, элемент питания тип АА 1.5 V	шт	1
183	Настенные часы БЮРОКРАТ	Материал рамки пластик Цвет рамки черный Ширина 305 мм Высота 305 мм	шт	1
184	Настенные часы БЮРОКРАТ	тип циферблата — аналоговые; арабские цифры; рамка — пластик, Материал рамки пластик Цвет рамки белый /черный Ширина 303 мм Высота 303 мм	шт	1
185	Настенные часы БЮРОКРАТ	Тип циферблата — аналоговые; арабские цифры; рамка — пластик, Минутный циферблат напечатан на стекле., Материал рамки пластик Цвет рамки серый Ширина 303 мм Высота 303 мм	шт	1
186	Настенные часы БЮРОКРАТ	тип циферблата — аналоговые; арабские цифры; рамка — пластик, Форма циферблата круглая Тип циферблата арабские цифры Градуировка циферблата есть Ход секундной стрелки плавный Особенности Особенности Минутный циферблат напечатан на стекле. Питание Тип питания АА Корпус, цвет, вес Материал рамки пластик Цвет рамки белый Ширина 303 мм Высота 303 мм	шт	1
187	Настенные часы БЮРОКРАТ	Основные характеристики Тип часов аналоговые Тип рабочего механизма кварцевые Циферблат Форма циферблата круглая Тип циферблата арабские цифры Градуировка циферблата есть Ход секундной стрелки плавный, Материал рамки пластик Цвет рамки черный Ширина 318 мм Высота 318 мм	шт	1
188	Часы настенные (Scarlett)	Часы настенные прямоугольные серебро, элемент питания тип АА 1.5 V	шт	1
189	Настенные часы НАМА	Основные характеристики Тип часов аналоговые Тип рабочего механизма Кварцевые Циферблат Форма циферблата круглая Тип циферблата арабские цифры Градуировка циферблата есть Питание Тип питания АА Корпус, цвет, вес Материал рамки пластик Цвет рамки черный Ширина 250 мм Высота 250 мм Глубина 30 мм Вес 0.240 кг	шт	1
190	Настенные часы НАМА	Тип часов аналоговые Тип рабочего механизма кварцевые Циферблат Форма циферблата круглая Тип циферблата арабские цифры Градуировка циферблата есть Ход секундной стрелки плавный Питание Тип питания АА Корпус, цвет, вес Цвет рамки белый Ширина 220 мм Высота 220 мм Глубина 35 мм	шт	1
191	Настенные часы БЮРОКРАТ	Основные характеристики Тип часов аналоговые Тип рабочего механизма Кварцевые Циферблат Форма циферблата круглая Тип циферблата арабские цифры Градуировка циферблата есть Ход секундной стрелки плавный Особенности, Материал рамки пластик Цвет рамки серебристый Ширина 380 мм Высота 380 мм	шт	1
192	Часы настенные (Scarlett)	Часы настенные круглые светлые, элемент питания тип АА 1.5V	шт	1
193	Часы настенные (Scarlett)	Часы настенные многогранные бело-золотые, элемент питания тип АА 1.5 V	шт	1
194	Светильник настольный ТРАНСВИТ Delta 1	люминесцентный; цвет-черный/белый, на струбине; 11 Вт	шт	1
195	Светильник Дельта	люминесцентный; цвет-черный, на подставке; 11 Вт	шт	1
196	Телевизор 40 " (Thomson)	Тип ЖК-телевизор. Диагональ 40" (102 см) Формат экрана 16:9. Разрешение 1920x1080 Поддержка HD 1080p Full HD. Светодиодная (LED) подсветка есть, Edge LED. Стереозвук есть. Частота обновления 50 Гц	шт	1
197	Телевизор LED JVC 48"	Диагональ экрана: 48" (121.92 см) Разрешение: 1920x1080 Покрытие экрана: глянцевое Формат экрана: 16:9 Яркость экрана: 350 Контрастность: 5.000 :1	шт	1
198	Телевизор LED LG 49"	диагональ: 49" (124.46 см); разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); DVB-T2; DVB-C; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; разъем Ethernet 1; VESA 300x300; цвет: черный	шт	1
199	Телевизор LED Mystery 48"	Диагональ экрана 48" (121.92 см) Разрешение 1920x1080 Формат экрана 16:9 Яркость экрана 250 кд/м2 Контрастность 4.000 :1 Время отклика пикселя 6.5 мс Частота обновления 50 Гц Поддержка NTSC есть Поддержка PAL есть Поддержка SECAM есть	шт	1

200	Телевизор LG 43", LED	Диагональ экрана 42" (106.68 см) Разрешение 1920x1080 Формат экрана 16:9 Покрытие экрана глянцевое Частота обновления 50 Гц Углы обзора (гориз/верт) 178x178 Поддержка NTSC есть	шт	1
201	Телевизор LG 43", LED	диагональ: 43" (109.22 см); разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); тюнер DVB-T; DVB-T2; DVB-C; DVB-S; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; VESA 200x200; цвет: черный	шт	1
202	LED телевизор Samsung 32", черный	диагональ: 32" (81.28 см); разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); DVB-T2; DVB-C; тип USB: мультимедийный; VESA 200x200; цвет: черный, ип блока питания внешний Энергопотребление в рабочем режиме 59 Вт Энергопотребление в режиме ожидания 0.3 Вт	шт	1
203	Телевизор LED Philips	диагональ: 40" (101.60 см); яркость: 200кд/м2; разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); тюнер DVB-T; DVB-T2; DVB-C; тип USB: мультимедийный; VESA 200x200; цвет: черный, Углы обзора 178 по горизонтали, 178 по вертикали, Тип блока питания встроенный Энергопотребление в рабочем режиме 42 Вт Энергопотребление в режиме ожидания 0.3 Вт	шт	1
204	Телевизор LED LG 32"	диагональ: 32" (81.28 см); разрешение: 1366 x 768; HDTV HD READY (720p); DVB-T2; DVB-C; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; разъем Ethernet 1; VESA 200x200; цвет: черный	шт	1
205	Телевизор 32" (Toshiba)	Тип ЖК-телевизор. Диагональ 32" (81 см). ; Формат экрана 16:9. Разрешение 1920x1080 Поддержка HD 1080p Full HD. Светодиодная (LED) подсветка есть, Edge LED. Стереозвук есть. Частота обновления 50 Гц	шт	1
206	Телевизор LED LG 32"	Диагональ экрана 32" (81.28 см) Разрешение 1366x768 Формат экрана 16:9 Покрытие экрана глянцевое Частота обновления 50 Гц Углы обзора (гориз/верт) 178x178 Поддержка NTSC есть Поддержка PAL есть Поддержка SECAM есть Цифровой тюнер DVB-T2 есть	шт	1
207	Телевизор LED Samsung 32"	Диагональ экрана 32" (81.28 см), Разрешение 1920 x 1080 Формат экрана 16:9, Углы обзора 178 по горизонтали, 178 по вертикали, Тюнер телевизора, Цифровой тюнер DVB-T2 есть, Поддержка SECAM есть, Акустическая система Встроенная акустика есть, Мощность акустики 2 x 10 Вт Декодер NICAM есть, Поддерживаемые технологии звука Virtual surround, Clear Voice, Процессор изображения Triple XD Engine, Прогрессивная развертка есть, Частота обновления 50 Гц, Поддержка HDTV FULL HD (1080p)	шт	1
208	Телевизор LED Supra 32"	32" (81.28 см); яркость: 250кд/м2; разрешение: 1366 x 768; HDTV HD READY (720p); тюнер DVB-T; DVB-T2; тип USB: мультимедийный; VESA отсутствует; цвет: черный	шт	1
209	Телевизор LED LG	диагональ: 24" (60.96 см); разрешение: 1366 x 768; HDTV HD READY (720p); DVB-T2; DVB-C; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; VESA 75x75; цвет: черный	шт	1
210	Телевизор LED BBK	диагональ: 19" (48.26 см); яркость: 200кд/м2; разрешение: 1366 x 768; HDTV HD READY (720p); тюнер DVB-T; DVB-T2; DVB-C; тип USB: мультимедийный; VESA 100x100; цвет: черный	шт	1
211	Телевизор LED Mystery 42"	диагональ: 42" (106.68 см); яркость: 350кд/м2; разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); тюнер DVB-T; DVB-T2; DVB-C; тип USB: мультимедийный; VESA 200x200; цвет: черный	шт	1
212	Телевизор 39" (Toshiba Regza 39L2353RB)	Тип ЖК-телевизор. Диагональ 39" (94 см). Формат экрана 16:9. Разрешение 1920x1080 Поддержка HD 1080p Full HD. Светодиодная (LED) подсветка есть. Стереозвук есть. Частота обновления 200 Гц	шт	1
213	Телевизор LED LG	диагональ: 28" (71.1 см); разрешение: 1366 x 768; HDTV HD READY (720p); DVB-T2; DVB-C; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; VESA 100x100; цвет: черный	шт	1

214	Телевизор LED BBK 40"	Диагональ экрана: 42" (106.68 см) Разрешение: 1920x1080 Формат экрана: 16:9 Яркость экрана: 300 Контрастность: 600.000 :1 Углы обзора (гориз/верт): 178x178 Цвет телевизора: черный Цифровой тюнер DVB-T: ДА Цифровой тюнер DVB-T2: ДА Цифровой тюнер DVB-C: ДА Поддержка CI+/PCMCIA: ДА Поддержка NTSC: Да Поддержка PAL: Да Поддержка SECAM: Да	шт	1
215	Телевизор LED Samsung 40"	Телевизор LED Samsung 40" UE40J6200AUXRU черный/FULL HD/200Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USB/WiFi/Smart TV (RUS)	шт	1
216	Телевизор LED Samsung 40"	Диагональ экрана 40" (101.60 см) Разрешение 1920 x 1080 Формат экрана 16:9 Контрастность MEGA DCR Углы обзора 178 по горизонтали, 178 по вертикали HDTV FULL HD (1080p); тюнер DVB-T; DVB-C; тип USB: мультимедийный; VESA 400x400; цвет: черный	шт	1
217	LED телевизор SONY BRAVIA 40"	Экран телевизора Диагональ экрана 40" (101.60 см) Разрешение 1920 x 1080 Формат экрана 16:9 Углы обзора 178 по горизонтали, 178 по вертикали Тюнер телевизора Поддерживаемые технологии звука s-master Изображение Процессор изображения X-Reality PRO Прогрессивная развертка есть, Цифровое шумоподавление есть, Частота обновления 200 Гц, Поддержка HDTV FULL HD (1080p), Особенности, Встроенный Wi-Fi есть Корпус телевизора, Размер VESA отсутствует, Цвет черный, Размеры с подставкой (ШxВxГ) 924 x 589 x 212 мм Размеры без подставки (ШxВxГ) 924 x 549 x 66 мм, Вес 8.1 кг, Вес без подставки 7.7 кг	шт	1
218	Телевизор LED Samsung 40"	диагональ: 40" (101.60 см); разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); DVB-T2; DVB-C; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; разъем Ethernet 1; VESA 200x200; цвет: белый	шт	1
219	LED телевизор SONY 55"	3D; диагональ: 55" (139.70 см); разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); тюнер DVB-T; DVB-T2; DVB-C; DVB-S; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; разъем Ethernet 1; VESA отсутствует; цвет: черный	шт	1
220	Телевизор LED BBK 48"	диагональ: 48" (121.92 см); яркость: 230кд/м2; разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); тюнер DVB-T; DVB-T2; DVB-C; тип USB: мультимедийный; VESA 400x400; цвет: черный	шт	1
221	Телевизор LED SONY 50"	3D; диагональ: 50" (127 см); разрешение: 1920 x 1080; HDTV FULL HD (1080p); тюнер DVB-T; DVB-T2; DVB-C; DVB-S; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; разъем Ethernet 1; VESA отсутствует; цвет: черный	шт	1
222	Телевизор LED Samsung 48"	диагональ: 48" (121.92 см); разрешение: 3840 x 2160; HDTV Ultra HD 4K (2160p); DVB-T2; DVB-C; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; разъем Ethernet 1; VESA отсутствует; цвет: черный	шт	1
223	Уничтожитель бумаг Fellowes Powershred	Уровень секретности - 1; Переработка скрепок есть; Размеры (ШxВxГ) 276 x 300 x 162 мм Вес (нетто) 1.62 кг; Тип резки продольная резка Размер резки - 7 мм Ширина загрузки- 220 мм Скорость резки- 5 м/мин Объем корзины 11 литров Уровень шума 74 дБ	шт	1
224	Уничтожитель бумаг Buro	Тип резки фрагменты Одновременно листов, до 7 Емкость корзины 15 л Переработка скрепок, степлерных скоб, кредиток есть Переработка CD и DVD есть Класс секретности уровень 3 Ширина загрузочного слота 220 мм Автостарт есть Автореверс есть Размеры 334x390x198мм	шт	1
225	Уничтожитель бумаг Fellowes AutoMax	Уровень секретности 3 Размер резки 4x51 мм Ширина загрузки 230 мм Объем корзины 32 л Переработка Переработка скрепок есть Переработка пластиковых карт есть	шт	1
226	Уничтожитель бумаг BURO	одновременная загрузка, листов 6; резка на фрагменты; объем корзины 14л; класс секретности: уровень 3; Переработка скрепок; Переработка степлерных скоб; Переработка кредитных карт; автостарт	шт	1

227	Уничтожитель бумаг Fellowes	Одновременно листов, до 12; Тип резки фрагменты Размер фрагментов 4×38 мм, Емкость корзины 27 л, Класс секретности уровень 3, Уровень секретности по DIN 66399 P-4, Уровень шума 70 дБ, Переработка скрепок есть, Переработка степлерных скоб есть, Переработка кредитных карт есть, Переработка CD и DVD есть, Индикатор переполненной корзины Да, Автостарт Да, Автореверс Да, Макс. время работы непрерывная, Размеры (ШхВхГ) 381×514 × 286 мм Вес 12.2 кг	шт	1
228	Уничтожитель бумаг Fellowes PowerShred	Уровень секретности по DIN 66399 P-4 Тип резки фрагменты Одновременно листов, до 14 Емкость корзины 23 л Переработка скрепок, степлерных скоб, кредиток есть Переработка CD и DVD есть Класс секретности уровень 3 Уровень шума 65 дБ Индикатор переполненной корзины есть Автостарт есть Автореверс есть Макс. время работы 12 мин Необходимое время перерыва 20 мин	шт	1
229	Уничтожитель бумаг BURO	Уровень секретности- 3; Тип резки перекрестная резка Размер резки 4х39 мм Ширина загрузки 220 мм Объем корзины 15 литров Уровень шума 55 Дб; Переработка скрепок есть Переработка CD есть Переработка пластиковых карт есть; Размеры (ШхВхГ) 334х198х390 мм Вес (нетто) 4.5 кг	шт	1
230	Уничтожитель бумаг Fellowes PowerShred	Уровень секретности по DIN 66399 P-2 Тип резки ленты Одновременно листов, до 18 Емкость корзины 34 л Переработка скрепок, степлерных скоб, кредиток есть Переработка CD и DVD есть Класс секретности уровень 2 Уровень шума 60 дБ Индикатор переполненной корзины есть Автостарт есть Автореверс есть Макс. время работы 25 мин Размеры 288х592х442мм	шт	1
231	Уничтожитель бумаг Buro	Тип оборудования Уничтожитель бумаги Цвета, использованные в оформлении Серый, белый Реверс Автореверс при заторе бумаги Ролики С фиксаторами Назначение шреддера Персональный (1 пользователь) Тип измельчения Перекрестная резка Загрузка Не более 8 листов Тип корзины Извлекаемая Ширина бумагоприемника 220 мм Рабочий цикл 10 минут Уровень секретности 4 Переработка скрепок для степлера Возможна Переработка канцелярских скрепок Возможна Переработка кредитных карт Возможна Переработка CD Возможна Мощность мотора 300 Вт Размеры фрагмента 2 x 8 мм Объем корзины 24 литра Размеры упаковки 73.97 x 49.06 x 41.73 см Вес брутто 21.55 кг	шт	1
232	Уничтожитель бумаг Fellowes AutoMax	Уровень секретности по DIN 66399: P-3 Тип резки: фрагменты Одновременно листов, до: 130 Емкость корзины: 32 Переработка скрепок, степлерных скоб, кредиток: Да Средняя скорость: 3 Ширина загрузочного слота: 230 Уровень шума: 65 Индикатор переполненной корзины: ДА Индикатор перегрева двигателя: Да Автостарт: ДА Автореверс: ДА Макс. время работы: 10 Необходимое время перерыва: 25 Вес: 14.4 Размеры: 346х543х508мм Срок гарантии (в месяцах): 24 Вес (кг): 41 Объем (м3): 0.15347	шт	1
233	Уничтожитель бумаг Fellowes Powershred	Уровень секретности 3; Тип резки перекрестная резка Размер резки 3.9х40 мм Ширина загрузки 220 мм Объем корзины 12 литров Уровень шума 70 дБ; Переработка скрепок нет Переработка CD нет Переработка пластиковых карт есть Уничтожение 3.5" дисков нет; Размеры (ШхВхГ) 320х365х200 мм Вес (нетто) 3,3 кг	шт	1
234	Уничтожитель бумаг ProfiOffice	Способ резки Перекрестный, Размер частицы 4х32 мм, Уровень секретности 3, Кол-во листов (70г/м2) 5, Емкость корзины 16 л, Автоподача Нет, Уничтожение кредитных карт Нет, Уничтожение компакт-дисков Нет, Ширина гнезда подачи-220 мм, Мощность двигателя-150 Вт, Скорость уничтожения-35 мм/сек, Управление Автоматическое На колесиках-Нет, Уничтожение скрепок-Нет, Термозащита мотора-Да, Уничтожение скоб - Нет, Высота 375 мм, Ширина 320 мм, Глубина 180 мм, Вес 5.5 кг	шт	1
235	Уничтожитель бумаг ProfiOffice	Способ резки Перекрестный, Размер частицы 4х42 мм, Уровень секретности 3, Кол-во листов (70г/м2) 6, Емкость корзины 5.4 л, Автоподача-Нет, Уничтожение кредитных карт-Да, Уничтожение компакт-дисков Нет, Ширина гнезда подачи-220 мм, Мощность двигателя-145 Вт, Скорость уничтожения-45 мм/сек, Управление Автоматическое, Вид корзины- Выдвижная корзина, На колесиках-Нет, Уничтожение скрепок-Да, Термозащита мотора-Да, Уничтожение скоб -Да, Уровень шума 68 дБ, Высота 320 мм, Ширина 405 мм, Глубина 96 мм, Габариты в упаковке 450х140х360 мм, Вес 5.4 кг	шт	1

236	Уничтожитель бумаг Fellowes Powershred	Уровень секретности-3; Тип резки перекрестная резка Количество уничтожаемых листов (70г/м2)8, Ширина загрузки-225 мм Скорость резки-3,6 м/мин Объем корзины-18 литров Уровень шума-70 дБ	шт	1
237	Уничтожитель бумаг ProfiOffice Piranha	Способ резки Перекрестный Размер частицы-3х39 мм Уровень секретности 3 Кол-во листов (70г/м2) 10 Емкость корзины 18 л Автоподача-Нет Уничтожение кредитных карт-Нет Уничтожение компакт-дисков Нет Ширина гнезда подачи-230 мм Мощность двигателя-250 Вт Скорость уничтожения-33 мм/сек Управление-Автоматическое Вид корзины-Выдвижная корзина На колесиках Да Уничтожение скрепок-Нет Термозащита мотора-Да Уничтожение скоб-Нет Высота-500 мм Ширина-350 мм Глубина-250 мм Вес7.5 кг	шт	1
238	Уничтожитель бумаг Office Kit	Уровень секретности 3 Дополнительные параметры Размер резки 4х35 мм Ширина загрузки 220 мм Скорость резки 59 мм/сек Объем корзины 21 литров Мощность двигателя 380 Вт Уровень шума 62 дБ Переработка скрепок есть Переработка CD есть Переработка пластиковых карт есть Физические параметры (нетто) Размеры (ШхВхГ) 360х244х400 мм Вес (нетто) 5.38 кг	шт	1
239	Уничтожитель бумаг BURO	Уровень секретности-3 Размер резки-4х35 мм Ширина загрузки-220 мм Объем корзины-14 литров Физические параметры (брутто) Размеры (брутто, см) 30.59 x 34.29 x 20.16 Вес (брутто, кг)-4 Переработка скрепок-есть Переработка CD-есть Переработка пластиковых карт-есть Размеры (ШхВхГ)-310х205х350 мм Вес (нетто)-3.6 кг	шт	1
240	Уничтожитель бумаг ProfiOffice	Способ резки Перекрестный Размер частицы4х44 мм Уровень секретности 3 Кол-во листов (70г/м2) 17 Емкость корзины 23 л Автоподача-Нет Уничтожение кредитных карт-Да Уничтожение компакт-дисков Да Ширина гнезда подачи-220 мм Мощность двигателя-410 Вт Скорость уничтожения-50 мм/сек Управление-Автоматическое Вид корзины-Выдвижная корзина На колесиках Нет Уничтожение скрепок-Да Термозащита мотора-Да Уничтожение скоб-Да Уровень шума65 дБ Высота580 мм,Ширина439 мм, Глубина291 мм	шт	1
241	Уничтожитель бумаг ProfiOffice	Уровень секретности-4 Дополнительные параметры Ширина загрузки-220 мм Объем корзины-26 л Уровень шума-58 дБ Переработка скрепок-есть Физические параметры (нетто) Размеры (ШхВхГ)-680х391х325 мм Вес (нетто)-18 кг	шт	1
242	Уничтожитель бумаг Rexel	Уровень секретности по DIN 66399 Р-4 Тип резки фрагменты Одновременно листов, до 200 Емкость корзины 32 л Переработка скрепок, степлерных скоб, кредиток есть Переработка CD и DVD есть Класс секретности уровень 4 Уровень шума 60 дБ Размеры 465х635х590мм Вес 20.8 кг	шт	1
243	Уничтожитель бумаг Rexel	Вес нетто, кг 5.46 Серия нет Одновременно листов, до 7 Тип резки фрагменты Емкость корзины 12 Класс секретности уровень 4 Переработка скрепок, степлерных скоб, кредиток Да Переработка CD и DVD НЕТ Индикатор переполненной корзины НЕТ Индикатор перегрева двигателя Нет Автостарт НЕТ Автореверс НЕТ Вес 5.459 Уровень секретности по DIN 66399 нет Размеры 400х413х248мм	шт	1
244	Уничтожитель бумаг Rexel	Тип резки фрагменты Одновременно листов, до 12 Емкость корзины 20 л Переработка скрепок, степлерных скоб, кредиток есть Переработка CD и DVD есть Размеры 470х488х276мм Вес 9.45 кг	шт	1
245	Уничтожитель бумаг REXEL	Одновременно листов, до 8 Тип резки фрагменты Размер фрагментов 4х25 мм Емкость корзины 12 л Класс секретности уровень 4 Уровень секретности по DIN 66399 Р-4 Переработка степлерных скоб есть Переработка кредитных карт есть Размеры (ШхВхГ) 400х413 х 248 мм	шт	1
246	Уничтожитель бумаг ЕВА	Тип резки Параллельный Размер частиц, мм 4 Скорость резки, мм/с 60 Уровень секретности-2 Разовая загрузка, листов А4-11-13 Ширина приёмного устройства, мм 220 Контейнер-Жёсткий контейнер Вместимость контейнера, л 20 Уничтожаемые материалы Бумаги, скрепки, пластиковые карты Мощность, Вт 150 Уровень шума, дБ 60 Габариты (Ширина х Длина х Высота), мм 345 х 220 х 537 Масса, кг 10,5	шт	1

247	Уничтожитель бумаг Rexel	Одновременно листов, до 8 Тип резки ленты Размер фрагментов 4×45 мм Емкость корзины 22 л Класс секретности уровень 2 Уровень секретности по DIN 66399 P-2 Уровень шума 60 дБ Переработка степплерных скоб есть Переработка кредитных карт есть Размеры (ШхВхГ) 410×473 × 267 мм Вес 6.64 кг	шт	1
248	Уничтожитель бумаг Office Kit	Одновременно листов, до 8, Тип резки фрагменты, Размер фрагментов 2×15 мм, Средняя скорость 3.12 м/мин, Ширина загрузочного слота 220 мм, Емкость корзины 20 л., Класс секретности уровень 4, Уровень шума 58 дБ, Переработка скрепок есть, Переработка степплерных скоб есть, Переработка кредитных карт есть, Переработка CD и DVD есть, Индикатор переполненной корзины Да, Индикатор перегрева двигателя Да, Автостарт Да, Автореверс Да, Размеры (ШхВхГ) 350×570 × 265 мм, Вес 15.6 кг	шт	1
249	Уничтожитель бумаг REXEL	Одновременно листов, до 9 Тип резки фрагменты Размер фрагментов 4×40 мм Емкость корзины 35 л Класс секретности нет Уровень секретности по DIN 66399 P-4 Переработка скрепок есть Переработка степплерных скоб есть Размеры (ШхВхГ) 479×347 × 655 мм Вес 14.473 кг	шт	1
250	Уничтожитель бумаг Rexel	Степень секретности 5 Тип уничтожения микро-поперечная резка Размер резки 1,9х15мм Ручная подача 11 листов бумаги Уничтожение CD дисков + Уничтожение пластиковых карт + Уничтожение скоб и скрепок + Емкость корзины (л/б) 115 литров / 1350 листов бумаги Уровень шума <60дБ Индикаторы работы и заполнения корзины Автосмазка + Непрерывный режим работы + Самоочищающиеся ножи + Габаритные размеры (ВхШхГ) 890х540х540мм	шт	1
251	Уничтожитель бумаг Office Kit	Тип резки перекрестная Степень секретности (DIN) 3 Одновременная загрузка 12 листов Размер кусочков 4х35 Объем корзины 13 л	шт	1
252	Уничтожитель бумаг Office Kit	Уровень секретности по DIN 66399: P-4 Тип резки: фрагменты Одновременно листов, до: 6 Емкость корзины: 16 Переработка скрепок, степплерных скоб, Кредиток: Да Класс секретности: уровень 4 Средняя скорость: 3 Ширина загрузочного слота: 220 Уровень шума: 68 Автостарт: Да Макс. время работы: 5 Необходимое время перерыва: 20 Вес: 4 Размеры: 310х356х163мм Вес (кг): 5.25 Объем (м3): 0.0251	шт	1
253	Уничтожитель бумаг ProfiOffice	Максимальная одновременная загрузка 7 листов (A4) Скорость 3,4 м/мин Размер фрагмента 2х9 мм Объем корзины 26 л Уровень секретности 4 Ширина Бумагоприёмника 220 мм Уничтожает бумагу Вес 18 кг	шт	1
254	Уничтожитель бумаг Office Kit	Класс секретности 4 Тип резки конфети Уровень шума, макс. 58Дб Объем корзины 30 л Размеры Габариты (ШхГхВ), мм 430х350х680 Вес, кг 21.2	шт	1
255	Уничтожитель бумаг Kobra	Средняя скорость 100 мм/сек Уровень шума 55 Ширина загрузочного слота 240 Уровень секретности по DIN 66399 P-2 Вес 14 Размеры 370х560х330мм	шт	1
256	Уничтожитель бумаг HSM ShredStar	Уровень секретности по DIN 66399: P-4 Тип резки: ленты Одновременно листов, до: 8 Емкость корзины: 18 Переработка скрепок, степплерных скоб, кредиток: Да Переработка CD и DVD: Да Класс секретности: уровень 4 Средняя скорость: 2 Ширина загрузочного слота: 220 Уровень шума: 58 Индикатор переполненной корзины: Да Индикатор перегрева двигателя: Да Автостарт: Да Макс. время работы: 5 Необходимое время перерыва: 20 Вес: 16.5 Размеры: 335х405х225мм Вес (кг): 4.8 Объем (м3): 0.06186	шт	1
257	Уничтожитель бумаг HSM ShredStar	Общие параметры Тип уничтожитель бумаг Область применения персональный Модель HSM ShredStar X15 (4.0х27) Основные характеристики Тип нарезки перекрестная Уровень секретности 3 Количество уничтожаемых листов 18 Объем корзины 25 лтр Возможность уничтожения дисков пластиковых карт скоб скрепок	шт	1
258	Уничтожитель бумаг HSM Classic	Тип резки ленты Одновременно листов, до 15 Емкость корзины 25 л Переработка скрепок, степплерных скоб, кредиток есть Класс секретности уровень 2 Средняя скорость 3.6 м/мин Ширина загрузочного слота 225 мм Уровень шума 60 дБ Автостарт есть	шт	1
259	Уничтожитель бумаг Fellowes PowerShred	Шредер Fellowes PowerShred P-48C (CRC32148) (секр.Р-3)/фрагменты/8лист./18лтр./Уничт.скрепки, скобы, пл.карты	шт	1
260	Уничтожитель бумаг Fellowes AutoMax	Уровень секретности 3 Дополнительные параметры Размер резки 4х51 мм Ширина загрузки 230 мм Объем корзины 32 л Переработка Переработка скрепок есть Переработка пластиковых карт есть	шт	1

261	Переплетная машина GBC	Тип переплета: Пластиковая пружина Максимальный диаметр пружины: 22 мм Максимальная длина перфорации: А4 Изменение глубины перфорации: Нет Тип брошюровщика: механический Количество пробиваемых листов: 12 Количество переплетаемых листов: 195	шт	1
262	Переплетчик Fellowes	Высота 249,24 Длина 79,38 Дополнительно Вертикальная перфорация Комплект поставки Брошюровщик Перфорация листов 10 Тип Ручной Тип пружины Пластиковые Тип упаковки Retail Толщина переплета 150 Формат листов А4 Ширина 449,26	шт	1
263	Брошюровщик GBC	Максимальный диаметр пружины: 51 мм Максимальная длина перфорации: А4 Изменение глубины перфорации: Нет Количество пробиваемых отверстий: 21 Тип перфорации: ручная Функциональное разделение рычагов: Нет Шкала выбора диаметра пружины: Да Функция Sleep Mode: Нет Время нагрева: 0 мин Толщина корешка документа: 0 мм Сигнал готовности: нет Размеры (ДхШхВ): 440X450X200 мм Вес изделия: 10.5 кг Хранилище пружин: Да Формат: 216x303 (А4) Отключаемые ножи: Да Тип брошюровщика: механический Принадлежность к ТСТ: оборудование не требует установки/запуска Количество пробиваемых листов: 25 Количество переплетаемых листов: 450	шт	1
264	Переплетчик Fellowes	Формат документа А4 Кол-во перфорируемых листов МАХ 15 Кол-во сшиваемых листов МАХ 300 Тип переплета на пластиковую пружину Размер пружины 6-38мм Тип перфорации электрическая Форма отверстия прямоугольное Вертикальная обработка документа есть Раздельные механизмы перфорации и сшивания есть Селектор формата есть Селектор диаметра пружины и толщины документа есть Индикатор статуса работы есть Фиксация открытой пружины есть	шт	1
265	Переплетная машина GBC	Вид переплётa Пластиковая пружина Толщина переплета 330 листов Перфорация 20 листов Вид перфорации Механический привод Тип перфорации Вертикальная Отключение ножей перфорации да Регулировка глубины перфорации да Длина перфорации 295 мм	шт	1
266	Переплетная машина GBC	Тип переплета: Пластиковая пружина Изменение глубины перфорации: нет Тип перфорации: ручная Функциональное разделение рычагов: нет Шкала выбора диаметра пружины: да Функция Sleep Mode: нет Размеры (ДхШхВ): 456x409x263 мм Вес изделия: 7.1 кг Хранилище пружин: да Формат: 216x303 (А4) Отключаемые ножи: нет	шт	1
267	Переплетная машина GBC	Тип переплета: Пластиковая пружина Максимальный диаметр пружины: 51 мм Максимальная длина перфорации: А4 Изменение глубины перфорации: нет Тип брошюровщика: механический Количество пробиваемых отверстий: 21 Тип перфорации: ручная Функциональное разделение рычагов: нет Шкала выбора диаметра пружины: да Функция Sleep Mode: нет Сигнал готовности: нет Размеры (ДхШхВ): 440x450x200 мм	шт	1
268	Переплетчик Fellowes	Перфорация: 15 листов Сшивает: до 130 листов Тип перфорации: механический Пробивает: 34 круглых отверстия с шагом 3:1 Селектор диаметра пружин - есть Селектор формата - есть Вертикальная перфорация Хранилище для пружин Лоток для отходов Металлический корпус Габариты: 460 x 410 x 130 мм Вес: 7.4 кг	шт	1
269	Переплетчик Buro	Формат документа А4 Кол-во перфорируемых листов МАХ 20 Кол-во сшиваемых листов МАХ 500 Тип переплета на пластиковую пружину Тип перфорации механическая Размер пружины 6-51	шт	1
270	Переплетчик Buro	Формат документа А3 Кол-во перфорируемых листов МАХ 20 Кол-во сшиваемых листов МАХ 500 Тип переплета на пластиковую пружину Размер пружины 6-51мм Тип перфорации механическая Форма отверстия прямоугольное/круглое Вертикальная обработка документа есть Селектор формата есть Изменение глубины перфорации есть Размеры 480x180x440мм Вес 12.3 кг	шт	1
271	Переплетная машина CombBind	Переплетная машина CombBind	шт	1
272	Переплетная машина GBC	Формат документа А4 Кол-во перфорируемых листов МАХ -30 Кол-во сшиваемых листов МАХ 450 Тип переплета на пластиковую пружину Тип перфорации электрическая Вес -10.65 кг	шт	1
273	Переплетная машина GBC	Вид переплётa-Пластиковая пружина Толщина переплета-450 листов Перфорация-30 листов Вид перфорации-Электрический привод Тип	шт	1

		перфорации-Вертикальная Отключение ножей перфорации:нет Регулировка глубины перфорации:да Длина перфорации-297 мм Шаг перфорации-2:1 Кол-во пробиваемых отверстий		
274	Переpletная машина GBC	Вид переплета Комбинированный Кол-во пробиваемых листов за 1 раз 30 листов Максимальная толщина переплета 450 листов Отключение ножей перфорации нет Тип перфорации Вертикальная Вид перфорации Ручной Регулировка глубины перфорации да Длина переплета 300 мм Неограниченная длина пробивки нет Форма отверстия прямоугольные Шаг перфорации 2:1 Корпус Пластик Длина 515 мм Ширина 450 мм Высота 200 мм Вес 12.5 кг	шт	1
275	Переpletная машина GBC	Тип переплета: Пластиковая пружина Максимальный диаметр пружины:14 мм Максимальная длина перфорации:A4 Изменение глубины перфорации:нет Тип брошюровщика:механический Количество пробиваемых отверстий:21 Тип перфорации:ручная Функциональное разделение рычагов:нет Шкала выбора диаметра пружины:-нет Функция Sleep Mode:нет Сигнал готовности:нет Размеры (ДхШхВ):264х394х140 мм Вес изделия:2,7 кг Хранилище пружин:нет Формат:216х303 (A4) Отключаемые ножи:нет	шт	1
276	Ламинатор ProfiOffice	Максимальная толщина пленки:125 Регулировка скорости:нет Функция реверса/разжима валов:да Холодное ламинирование:да Ламинирование фото:да Регулировка температуры нагрева:да Длина шнура:1.5 метр Время нагрева:5 мин Мощность:300 Вт Количество валов:2 Скорость ламинирования:300 Тип корпуса:пластик Индикация:да Вентилятор охлаждения:нет Тип ламинирования:горячее и холодное Размеры (ДхШхВ):358х148х66 мм Вес изделия:1.4 кг Диапазон пленок:80-125 мкм	шт	1
277	Ламинатор Fellowes	Максимальный формат документа A4 Скорость ламинирования 40 см/мин Количество валов 2 Холодное ламинирование есть Возможность ламинировать фотографии есть Реверс есть Ширина загрузочного слота 240 мм Толщина пленки 75-125мкм Толщина документа MAX 1 мм Время нагрева 5 мин Система нагрева нагреваемые валы Сигнал готовности световой и звуковой Регулировка температуры 4 режима	шт	1
278	Ламинатор Buro	Максимальный формат документа A4 Толщина пленки 75-125мкм Ширина загрузочного слота 240 мм Время нагрева 1 мин Скорость ламинирования 80 см/мин Количество валов 4 Регулировка температуры 5 режимов Холодное ламинирование Да Возможность ламинировать фотографии Да Реверс Да Размеры (ШхВхГ) 360×105 × 160 мм		1
279	Ламинатор Fellowes	Максимальный формат документа A4 Толщина пленки 75-100 мкм Ширина загрузочного слота 235 мм Толщина документа MAX 1 мм Время нагрева 5 мин Скорость ламинирования 30 см/мин Количество валов 2 Система нагрева нагреваемые валы Сигнал готовности световой и звуковой Регулировка температуры есть Холодное ламинирование Да Возможность ламинировать фотографии Да Освобождение документа при перекосе Да Ручка для переноса Да Размеры (ШхВхГ) 450×110 × 145 мм Вес 1.7 кг	шт	1
280	Ламинатор PRO	Формат A4 Технология ламинирования Горячее ламинирование Скорость ламинирования, мм/мин 650 Ширина ламинирования, мм 230 Допустимая толщина применяемых пленок, мкм 50-260 Рабочая температура горячего ламинирования, °C 180 Функция холодного ламинирования Нет Количество валов 4 Дополнительно Возможность ламинирования фотографий, Индикаторы включения и готовности к работе, Регулятор рабочей температуры, Управление реверсом	шт	1
281	Ламинатор Fellowes	Максимальная толщина пленки: 125 Регулировка температуры нагрева: Да Регулировка скорости: автоматическая Функция реверса/разжима валов: Нет Холодное ламинирование: Да Длина шнура: 1 метр Ламинирование фото: Да Время нагрева: 1 мин Мощность: 400 Вт Количество валов: 2 Скорость ламинирования: 300 ММ/МИН Тип ламинирования: горячее Размеры (ДхШхВ): 155X550X110 мм Вес изделия: 2,5 кг Диапазон пленок: 2X125 мкм Максимальный формат ламинирования: A4	шт	1
282	Ламинатор Fellowes	Максимальная толщина пленки: 125,Регулировка температуры нагрева: Да,Регулировка скорости: автоматическая,Функция реверса/разжима валов: Нет,Холодное ламинирование: Да,Длина шнура: 1 метр,Ламинирование фото: Да,Время нагрева: 1 мин,Мощность: 400 Вт,Количество валов: 2,Скорость ламинирования: 300 ММ/МИН,Тип корпуса: металл,Индикация:	шт	1

		световой и звуковой сигнал готовности, Вентилятор охлаждения: Нет, Тип ламинирования: горячее, Размеры (ДхШхВ): 155X550X110 мм, Вес изделия: 2,5 кг Диапазон пленок: 80-125 мкм, Принадлежность к ТСТ: оборудование не требует установки/запуска, Максимальный формат ламинирования: А3		
283	Ламинатор OFFICE KIT	Максимальный формат документа А3+, Толщина пленки 75-250 мкм, Скорость ламинирования 35 см/мин, Количество валов 4, Холодное ламинирование а, Возможность ламинировать фотографии Да, Размеры (ШхВхГ) 655×180 × 110 мм, Вес 9 кг	шт	1
284	Ламинатор Fellowes	Максимальная толщина пленки: 250, Регулировка температуры нагрева: Да, Регулировка скорости: автоматическая, Функция реверса/разжима валов: Да, Холодное ламинирование: Да, Длина шнура: 1.5 метр, Ламинирование фото: Да, Время нагрева: 1 мин, Мощность: 250 Вт, Количество валов: 6, Скорость ламинирования: 75 см в минуту, Тип корпуса: пластик, Индикация: да, Вентилятор охлаждения: Да, Тип ламинирования: горячее и холодное, Размеры (ДхШхВ): 592X286X177 мм, Вес изделия: 7.95 кг, Диапазон пленок: 80-250 мкм, Принадлежность к ТСТ: оборудование не требует установки/запуска, Максимальный формат ламинирования: А3	шт	1
285	Помпа ручная для воды стандартных бутылей 5 - 19 л.	механическая, закручивающаяся, воздушный фильтр, телескопическая трубка, производительность 100 - 200 г.	шт	1

2. Продукция должна быть поставлена строго в соответствии с номенклатурой, определенной в данном техническом задании. Возможно рассмотрение аналогов, полностью соответствующих по качеству и всем техническим характеристикам.

3. Период поставки – с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

4. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку бытовой техники на склад Покупателя – Грузополучателя по следующим адресам:

- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 49;
- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»,
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32;
- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»,
г. Волгоград, пр. Ленина, 15;
- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»,
г. Элиста, Северная Промзона;
- исполнительный аппарат ПАО «МРСК Юга»;
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская 147;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 49.
- филиал ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»,
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12.

5. Обязательное условие регламентированной процедуры - заключение договора поставки в редакции ПАО «МРСК Юга».

6. Условия оплаты: 100% оплаты Товара по факту поставки на склады Покупателя в течение 30 календарных дней.

7. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2016 года.

8. Все цены на поставляемую продукцию должны полностью включать в себя все налоги и иные обязательные платежи, стоимость всех затрат по доставке, стоимость всех сопутствующих услуг, страховых сборов, таможенных пошлин, а также все скидки, предполагаемые поставщиком. Участник до момента вскрытия, указанного в извещении о проведении закупки, должен предоставить образцы продукции, представленной в коммерческом предложении, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская 147, каб. 328 для оценки качества продукции. Доставка и возврат образцов осуществляется за счет Участника.

9. Все риски и право собственности на поставляемую продукцию переходят от Поставщика к Покупателю при приемке груза на складе, в момент подписания Покупателем товарно-транспортной накладной на данный груз.

10. Продукция должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией, и являются обязательными. Участник закупки должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом оперативной работы с крупными компаниями (опыт выполнения аналогичных договоров не менее 3 лет).

11. Продукция поставляется по письменным заявкам Заказчика. Срок поставки продукции не более 2 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заказчик самостоятельно определяет перечень и объемы продукции, необходимые к поставке в определенном периоде.

12. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 №П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями).

13. Основными критериями оценки заявки потенциальных участников являются:

- сумма единичных расценок на продукцию;
- срок поставки продукции;
- условия оплаты;
- опыт выполнения аналогичных договоров.

14. В письме о подачи оферты указывается общая сумма договора и сумма единичных расценок на продукцию. В коммерческом предложении необходимо указать общую сумму договора, а также единичные расценки на продукцию.

15. Предельная стоимость лота - 4 909 319,20 рублей с учетом НДС.

Начальник управления АХО



Д.А. Прытков

Согласовано:

Начальник департамента безопасности

Р.К. Кисленко

Начальник отдела антикоррупционных
комплаенс процедур

И.В. Веклич