

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры
по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" -
"Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"
договора на поставку электроинструмента

1. Номенклатура и объем поставки:

№ п.п.	Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги	Ед. изм.	Кол-во
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"			
1	Дрель сверлильная Rebir IE-1305-16/1300R	шт	1,000
2	Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР	шт	2,000
3	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 12-2 Professional	шт	1,000
4	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR141Li	шт	2,000
5	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР	шт	4,000
6	Машина углошлифовальная Bosch GWS 22-230 H Professional	шт	1,000
7	Автомойка бытовая с производительностью 500л/ч, давление до 145 бар. Мощность 2100 Вт. Напряжение 220-230 В. Максимальная температура на выходе 40 градусов Цельсия. В комплектацию входят: автомойка, шланг высокого давления 8 м, насадка-пика, грязевая фреза.	шт	8,000
8	Перфоратор Makita HR2450	шт	2,000
9	Перфоратор Интерскол П-24/650ЭР	шт	1,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"			
1	Диск к заточному электрическому станку CHAMPION C2001. Диск: диаметр - 145 мм, толщина - 3,2 мм, посадочное место - 22,2 мм. Для цепи с шагом 3/8PM",0,325",1/4.	шт	10,000
2	Дрель безударная Интерскол Д-11/540Т	шт	1,000
3	Дрель ударная Makita HP1620	шт	6,000
4	Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР	шт	2,000
5	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 12-2 Professional	шт	7,000
6	Дрель-шуруповерт аккумуляторная RedVerg RD-SD14L/2	шт	2,000
7	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01	шт	1,000
8	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18МЗ	шт	2,000
9	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР	шт	1,000
10	Краскопульт электрический PFS 65 Bosch	шт	7,000
11	Краскопульт электрический КЭ-27100	шт	1,000
12	Лобзик Bosch GST 150 BCE Professional	шт	3,000
13	Лобзик Makita 4327	шт	1,000
14	Машина плоскошлифовальная МПШ4-28/МПШ4-28Э	шт	1,000
15	Машина углошлифовальная Bosch GWS 11-125 Professional	шт	3,000
16	Машина углошлифовальная Bosch GWS 22-230 JH Professional	шт	2,000

17	Машина углошлифовальная Makita 9069	шт	2,000
18	Машина углошлифовальная Makita 9555HN	шт	4,000
19	Автомойка бытовая с производительностью 500л/ч, давление до 145 бар. Мощность 2100 Вт. Напряжение 220-230 В. Максимальная температура на выходе 40 градусов Цельсия. В комплектацию входят: автомойка, шланг высокого давления 8 м, насадка-пика, грязевая фреза.	шт	1,000
20	Набор пилок для электролобзика Ермак Т-101 D	шт	1,000
21	Насадка для миксера 220x570 мм сверху-вниз М14	шт	2,000
22	Паяльник электрический ЭПСН-100Вт/220В	шт	6,000
23	Паяльник электрический ЭПСН-25Вт/220В	шт	5,000
24	Паяльник электрический ЭПСН-40Вт/220В	шт	9,000
25	Паяльник электрический ЭПСН-65Вт/220В	шт	1,000
26	Паяльник электрический ЭПЦН-220/100 Вт	шт	5,000
27	Перфоратор Makita HR2450	шт	1,000
28	Перфоратор Makita HR2470	шт	1,000
29	Перфоратор Makita HR2610	шт	3,000
30	Пила Elitech ПМ 3040Т	шт	1,000
31	Пила Интерскол ДП-190/1600М	шт	1,000
32	Пылесос Karcher WD 3 P 16298800	шт	1,000
33	Пылесос Makita 445X	шт	3,000
34	Рубанок Интерскол Р-102/1100ЭМ	шт	1,000
35	Станок заточный. Электрический заточный станок PRO предназначен для заточки цепей бензиновых и электрических пил. Точильный элемент - абразивный диск, закрытый прочным кожухом для защиты оператора от травм в случае его разрыва. Диск заточной (3/8PM", 0,325", 1/4) 145x3,2x22,2мм . Станок имеет поворотный рабочий стол (от 0 до 35 градусов).	шт	1,000
36	Фен строительный Интерскол ФЭ-2000Э	шт	3,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"			
1	Гайковерт ударный Makita TW0350	шт	2,000
2	Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР	шт	1,000
3	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01	шт	2,000
4	Краскопульт электрический PFS 65 Bosch	шт	1,000
5	Краскопульт электрический ручной Bosh PFS55	шт	1,000
6	Машина углошлифовальная Bosch GWS 11-125 Professional	шт	1,000
7	Машина углошлифовальная Bosch GWS 22-230 LVI Professional	шт	1,000
8	Машина углошлифовальная ДИОЛД МШУ-1,2-150	шт	1,000
9	Машина углошлифовальная УШМ-230/2300М	шт	1,000
10	Станок заточный. Мощность двигателя 235 Вт, напряжение 220 В, размер заточного круга 145 мм, посадочный диаметр 22,2 мм, частота вращения шлифовального круга 3000 об/мин, толщина круга 4,5 мм. Комплектация: станок; абразивный диск - 2 шт. (для заточки цепей с шагом 0.404" толщина диска 4.5 мм; для заточки прочих цепей толщина диска 3.2 мм).	шт	1,000
11	Станок точильный ТС-200	шт	1,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"			
1	Бетоносмеситель ZITREK В 1510 FK 024-1002	шт	1,000
2	Бетоносмеситель СБР-190/220В	шт	1,000

3	Гайковерт ударный Makita TW0350	шт	3,000
4	Дрель безударная Интерскол Д-11/540Т	шт	3,000
5	Дрель ударная Hitachi DV20VB2	шт	1,000
6	Дрель ударная Makita HP1641F	шт	1,000
7	Дрель ударная Makita HP2051	шт	27,000
8	Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР	шт	10,000
9	Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР	шт	7,000
10	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 6337DWDE	шт	4,000
11	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 12-2 Professional	шт	10,000
12	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР-01	шт	4,000
13	Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР	шт	17,000
14	Компрессор ELITECH КР 100/AB360/2.2	шт	7,000
15	Краскопульт электрический. Для производства окрасочных работ хоз.способом. 2 емкости с краской об. 1000 мл, с крышкой. Насадка для вододисперсионной краски, насадка для глазурей, насадка для эмалей. Щетка для очистки.	шт	1,000
16	Краскопульт электрический КЭ-27100	шт	1,000
17	Краскопульт электрический ручной Bosh PFS55	шт	2,000
18	Лобзик Bosch GST 150 BCE Professional	шт	1,000
19	Лобзик Bosch GST 150 CE Professional	шт	2,000
20	Лобзик Makita 4327	шт	1,000
21	Машина плоскошлифовальная МПШ4-28/МПШ4-28Э	шт	1,000
22	Машина углошлифовальная Bosch GWS 11-125 Professional	шт	2,000
23	Машина углошлифовальная Bosch GWS 22-230 H Professional	шт	22,000
24	Машина углошлифовальная Makita 9069	шт	4,000
25	Машина углошлифовальная Makita 9555HN	шт	2,000
26	Машина углошлифовальная ДИОЛД МШУ-1,2-150	шт	1,000
27	Машина углошлифовальная УШМ-1100/125Э	шт	3,000
28	Машина углошлифовальная УШМ-2200/230Э	шт	7,000
29	Машина углошлифовальная УШМ-230/2100М	шт	1,000
30	Машина углошлифовальная УШМ-230/2300М	шт	4,000
31	Машина углошлифовальная УШМ-900/125	шт	1,000
32	Набор пилок для электролобзика Ермак Т-101 D	шт	13,000
33	Паяльник электрический ЭПСН-100Вт/220В	шт	16,000
34	Паяльник электрический ЭПСН-25Вт/220В	шт	34,000
35	Паяльник электрический ЭПСН-40Вт/220В	шт	46,000
36	Паяльник электрический ЭПСН-65Вт/220В	шт	5,000
37	Паяльник электрический ЭПСН-80Вт/220В	шт	7,000
38	Паяльник электрический ЭПЦН-220/100 Вт	шт	3,000
39	Паяльник электрический ЭПЦН-220/40 Вт	шт	6,000
40	Перфоратор Bosch GBH 3-28 DRE Professional	шт	2,000
41	Перфоратор Bosch GBH 5-38 D Professional	шт	1,000
42	Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV	шт	2,000
43	Перфоратор Makita HR2450	шт	6,000
44	Перфоратор Makita HR2450FT	шт	3,000
45	Перфоратор Makita HR2470	шт	2,000
46	Перфоратор Makita HR2610	шт	2,000

47	Пила Scheppach HM120L	шт	1,000
48	Пылесос Karcher WD 3 P 16298800	шт	4,000
49	Станок заточный. Мощность двигателя 235 Вт, напряжение 220 В, размер заточного круга 145 мм, посадочный диаметр 22,2 мм, частота вращения шлифовального круга 3000 об/мин, толщина круга 4,5 мм. Комплектация: станок; абразивный диск - 2 шт. (для заточки цепей с шагом 0.404" толщина диска 4.5 мм; для заточки прочих цепей толщина диска 3.2 мм).	шт	7,000
50	Станок распиловочный. Промышленный станок для обработки древесины с целью постоянного ремонта деревянной тары и упаковок из дерева, а также заготовки деревянных проложек по ТМЦ. Мощность двигателя 1800 Вт, скорость без нагрузки, об./мин 4500, диаметр диска 254 мм, установочное отверстие 30 мм 30, размер стола с выдвижными частями (вправо) 511 мм, максимальная глубина резания при 45°- 55 мм, максимальная глубина резания при 90°- 80 мм. Материал обработки дерево. Вес, кг 17,8. Пильный диск 48 ТСТ зубьев. Поставляется в упаковке.	шт	2,000
51	Фен строительный Интерскол ФЭ-2000Э	шт	6,000

2. Начальная (максимальная) цена договора: 2 711 675,44 руб. с НДС, в т.ч.:

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"	243 409,28	руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"	537 450,39	руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"	115 823,79	руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"	1 814 991,98	руб. с НДС,

3. Общие требования.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

3.3. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

3.4. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

3.5. При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

3.6. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

3.7. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

4. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

4.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

4.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

4.2.1. Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

4.2.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

4.2.3. Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

4.3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

5.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

5.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

5.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

5.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

5.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

6. Требования к надежности продукции.

6.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

6.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

6.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

7.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

8. Сроки поставки.

8.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

8.2. Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

8.3. Период действия договора поставки – с момента заключения и по декабрь 2018 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

9. Сроки оплаты.

9.1. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

10. Правила приемки продукции.

10.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

10.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник департамента
логистики и материально-технического
обеспечения



Д.В. Соболев