

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры по закупке
«Материалы для структурированной кабельной сети»
для нужд филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго».

1. Перечень поставляемой продукции представлен в Приложении № 1.
2. Продукция должна быть поставлена в соответствии с характеристиками, определенными в Приложении № 1, и отвечать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТа и ТУ (а также специальным требованиям к характеристикам товара, имеющим существенное значение для ПАО «Россети Юг»).
3. Поставка продукции осуществляется с момента подписания договора до полного исполнения обязательств по договору, в ассортименте и количестве, указанных в заявках Покупателя в течение 4 недель с момента их получения Поставщиком.
4. Поставщик осуществляет поставку продукции на франко-склад Покупателя: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15, и/или Центральный склад Покупателя: г. Волгоград, ул. Химзаводская, 4. При необходимости Покупатель вправе в заявке указать другое место поставки продукции.
5. Обязательное условие регламентированной процедуры – заключение договора поставки в редакции ПАО «Россети Юг» в соответствии с условиями технического задания.
6. Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции.
7. Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.12.2020 г., а в части взаимных расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8. Продукция должна быть новой, ранее не использованной.
9. У Поставщика должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Поставщика о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).
10. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик обязан передать Покупателю указанные в настоящем пункте документы одновременно с товаром.
11. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014). Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.
12. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
13. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении регламентированной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.
14. Гарантийный срок эксплуатации – в соответствии со сроком, установленным заводом производителем.
15. Срок эксплуатации – в соответствии со сроком, определенным в технической документации к ТМЦ.
16. В случае если представленные в ТЗ материалы сняты с производства и требуют замены на материалы новой серии, аналоги, участник обязан указывать материалы новой серии, аналоги, взамен снятых с производства или недоступных к поставке с предоставлением подробных объяснений.

17. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

18. Начальная (максимальная) стоимость закупки составляет 1 274 073,88 тыс. руб. с НДС (1 061 728,24 тыс. руб. без НДС). Стоимость закупки включает в себя все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, гарантийные обязательства, а также расходы на транспортировку продукции до склада Заказчика. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.


Начальник отдела заказчика

« ____ » _____ года

 **Т.В. Казанкова**

Начальник службы ИТ

« ____ » _____ года

 **Д.Ю. Нистратов**

Начальник управления КиТАСУ

« ____ » _____ года

 **В.Н. Восков**

Согласовано:

Заместитель начальника УБ

« ____ » _____ года

 **А.Н. Пугачев**

Начальник управления развития и инноваций

« ____ » _____ года

 **И.В. Малицын**

Согласовано в исполнительном аппарате Общества:

Директор по ИТ –

начальник департамента КиТАСУ

« ____ » _____ года

 **А.А. Таскаев**

**Начальник департамента внутреннего контроля и
антикоррупционной деятельности**

« ____ » _____ года


_____ **А. Е. Меньшенин**

17. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

18. Начальная (максимальная) стоимость закупки составляет 1 274 073,88 тыс. руб. с НДС (1 061 728,24 тыс. руб. без НДС). Стоимость закупки включает в себя все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, гарантийные обязательства, а также расходы на транспортировку продукции до склада Заказчика. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

Начальник отдела заказчика

«___» _____ года

 Т.В. Казанкова

Начальник службы ИТ

«___» _____ года

 Д.Ю. Нистратов

Начальник управления КиТАСУ


«___» _____ года

 В.Н. Восков

Согласовано:


Заместитель начальника УБ

«___» _____ года

 А.Н. Пугачев

Начальник управления развития и инноваций

«___» _____ года

 И.В. Малицын

Согласовано в исполнительном аппарате Общества:

Директор по ИТ –


начальник департамента КиТАСУ

«___» _____ года

 А.А. Таскаев

Начальник департамента внутреннего контроля и
антикоррупционной деятельности

«___» _____ года

 А. Е. Меншенин


Перечень материалов для структурированной кабельной сети


№ п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Перегородка для Arc-LAN (отгрузка кратно 2м)	шт.	85
2	Короб с крышкой (Крышка=60mm) (отгрузка кратно 2м) Arc-LAN 100x55	шт.	200
3	Угол внутренний изменяемый с задней стенкой и разделителем ARC-LAN RIA 100x55	шт.	15
4	Угол внешний изменяемый с задней стенкой и разделителем ARC-LAN REA 100x55	шт.	6
5	Накладка 100x55 на стык профиля, упаковка 10 шт. ARC-LAN RBA	упак.	13
6	Накладка 100x40/55 на стык крышки (H60mm), упаковка 10 шт. ARC-LAN RCA	упак.	10
7	Угол внутренний изменяемый 75/3x20мм MIV	шт.	122
8	Угол внешний изменяемый 75/3 x 20 MEV	шт.	17
9	Угол плоский 75/3x20мм ML	шт.	128
10	Угол Т-образный 75/3x20мм MT	шт.	15
11	Соединение на стык 75/3x20мм MU	шт.	388
12	Заглушка 75/3x20мм MF	шт.	181
13	Угол Плоский RL 100x55 RL	шт.	6
14	Заглушка 100x55 RF	шт.	14
15	Миниканал с двумя полками (отгрузка кратно 2м) MEX 75/3x20	шт.	405
16	Коммутационный шнур U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, BC (чистая медь), PVC нг(B), серый, 3м, уп-ка 10шт.	упак.	21
17	Напольный канал 2-секционный, 1 перегородка, ПВХ, не распространяет горение, цвет серый 75x17.0мм	шт.	20
18	Авт. выкл. BA47-29 1P 25A 4,5кА х-ка C	шт.	75
19	Авт. выкл. BA47-29 3P 40A 4,5кА х-ка D	шт.	3
20	Авт.выкл. BA 47-100 4P 63A 10 кА х-ка C	шт.	2
21	Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн.пластик IP41 PRIME	шт.	5
22	Бокс ЩРН-П-24 модуля навесн.пластик IP41 PRIME	шт.	2
23	Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(A), серый, 305м	бухта	18
24	Шнур волоконно-оптический, переходной, многомодовый 50/125мкм, стандарта OM3, SC/UPC-LC/UPC, двойной, LSZH нг(A)-HFLTx, 2мм, аква, 1м	шт.	4
25	Клемма универсальная 3-рычажковая 3x(0,08-4,0 кв.мм)	шт.	50
26	Саморез по гипсокартону, р.ш. 3,5x41 (500 шт) / оксид + Дюбель "Дрива" пласт.со сверлом 12x32 (500 шт)	упак.	2
27	Бирка для маркировки проводов малого диаметра, 5x24 мм, белая (2000 шт)	упак.	1
28	Блок электрических розеток, 19", 8 гнезд, 10 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус	шт.	6
29	Бур по бетону PROFESSIONAL, хвостовик "SDS PLUS", Повышенный ресурс Твердосплавная пластина BK8 в форме зубила и углом при вершине 130, Тип наконечника: двухрезцовый -Геометрия наконечника: в форме зубила -Материал наконечника: BK8 -Материал корпуса бура: сталь 40X -Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником , 16x1000 мм	шт.	1
30	Сверло-бур по бетону SDS+ 28x1000 мм, Тип наконечника: двухрезцовый -Геометрия наконечника: в форме зубила -Материал наконечника: BK8 -Материал корпуса бура: сталь 40X -Тип спирали: Спираль S4 с усиленным сердечником	шт.	1
31	Бур SDS+ INDUSTRIAL, 16x450мм	шт.	1

32	Вставка типа Mosaic 45x45мм, 2 порта, под модули-вставки типа Keystone, наклонная, со шторками, белая	шт.	288
33	Держатель (клипса) для труб D16 мм (уп-ка 50 шт)	упак.	24
34	Держатель (клипса) для труб D25мм (уп-ка 50 шт)	упак.	13
35	Дюбель-гвоздь 6x40 с потайной манжетой полипропилен (уп.150шт) б/контейнер	упак.	20
36	Дюбель-гвоздь 6x40 с грибовидной манжетой полипропилен (уп.16шт) пакет	упак.	7
37	Кабель ВВГнг(А) 5x10 ож (м)	м.	25
38	Кабель ВВГнг(А) 5x6 (м)	м.	90
39	Кабель силовой медный ВВГнг 3x2,5	м.	2145
40	Кабельный органайзер 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, с отверстиями в опорной планке, черный, уп-ка 2шт.	упак.	5
41	Кабель-провод П-274М	м.	1500
42	Кабель-тестер СЕМ LA-1011	шт.	1
43	Коммутационная панель 19", 1U, 24 порта, Кат.5е (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная	шт.	1
44	Коммутационная панель 19", 1U, 48 портов, Кат.5е (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная	шт.	1
45	Коробка для открытой проводки на 1 пост 45x45мм	шт.	853
46	Переходник для коробки SMP,SM,SD к коробу 75/3 x 20 ASMP16	шт.	823
47	Модуль-вставка типа Keystone, Кат.3 (Класс C), 16МГц, RJ12/6P6C, 110/KRONE, USOC, неэкранированный, белый	шт.	218
48	Модуль-вставка типа Keystone, Кат.5е (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированный, белый	шт.	328
49	Настенный разборный шкаф 19", 15U, стеклянная дверь, Ш600xB703xГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, серый	шт.	3
50	Пена STAYER BlackMAX 65 профессиональная монтажная, адаптерная, всесезонная, 800мл	шт.	17
51	Провод ПРППМ 2x0.9	м.	2000
52	Розетка радиотрансляционная ОП Прима 30В 50-10000Гц бел. RPVA-B	шт.	100
53	Розетка с з/к, без шторок (бел.) LK45	шт.	615
54	Сверло по бетону, ударное, 5x150 мм, Материал наконечника: ВК8, Материал корпуса сверла: сталь 40Х, Тип спирали: U-образная спираль, Тип хвостовика: цилиндрический	шт.	10
55	Сверло по бетону GRAFF GSPD06160 6 x 160 мм	шт.	10
56	Сверло по бетону Granite (6x160 мм) Irwin	шт.	10
57	Стяжка нейлоновая открывающаяся, 200x7,5мм, белая, уп-ка 100 шт.	упак.	12
58	Инструмент Cablexpert, для разделки витой пары, с ножом, тип 110	шт.	1
59	Труба ПВХ гофрированная легкая, с зондом диам. 16 мм (уп-ка 100м)	упак.	4
60	Труба ПВХ гофрированная легкая, с зондом диам. 25 мм (уп-ка 50м)	упак.	3

Начальник управления КиТАСУ

Начальник службы ИТ

 В.Н. Восков

 Д.Ю. Нистратов