

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Россети Юг». Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственное отделение "Михайловские электрические сети"					
<i>Общее руководство</i>					
1.22/М. Начальник производственного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.22/М. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3.22/М. Заместитель начальника отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба распределительных сетей</i>					
4.22/М. Заместитель главного инженера - начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерская служба</i>					
7.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая служба</i>					
12.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

13.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.22/М. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел производственной безопасности и производственного контроля</i>					
16.22/М. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18.22/М. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.22/М. Специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба релейной защиты, автоматики и измерений</i>					
20.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25.22/М. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.22/М. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.22/М. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.22/М. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

30.22/М. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31.22/М. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.22/М. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33.22/М. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба подстанций</i>					
34.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
37.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
40.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
41.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
42.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
43.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
44.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

45.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
46.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
47.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
48.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба линий электропередачи</i>					
49.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51.22/М. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
56.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
57.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
58.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
59.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
60.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

61.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
62.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
63.22/М. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба изоляции и защиты от перенапряжений</i>					
64.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66.22/М. Ведущий инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68.22/М. Инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69.22/М. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70.22/М. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71.22/М. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72.22/М. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Логовская группа изоляции и защиты от перенапряжений</i>					
73.22/М. Инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74.22/М. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех централизованного ремонта</i>					
75.22/М. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

76.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
78.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
79.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
80.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
81.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
82.22/М. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.22/М. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба диспетчерского и технологического управления					
84.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87.22/М. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89.22/М. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90.22/М. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

91.22/М. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба учета электроэнергии и снижения потерь</i>					
92.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации приборов учета</i>					
96.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления делами</i>					
102.22/М. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103.22/М. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104.22/М. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа хозяйственного обеспечения</i>					
105.22/М. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

106.22/М. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107.22/М. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112.22/М. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113.22/М. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.22/М. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115.22/М. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116.22/М. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117.22/М. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического присоединения</i>					
118.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
121.22/М. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122.22/М. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123.22/М. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

[illegible]

146.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
147.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
148.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
149.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
150.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
151.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
154.22/М. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
155.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

166.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
168.22/М. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169.22/М. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170.22/М. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171.22/М. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172.22/М. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173.22/М. Тракторист 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174.22/М. Тракторист 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175.22/М. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор материально-технического обеспечения</i>					
176.22/М. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177.22/М. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178.22/М. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179.22/М. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180.22/М. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-строительный участок</i>					
181.22/М. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182.22/М. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183.22/М. Каменщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184.22/М. Маляр строительный 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Михайловский район электрических сетей					
Оперативно - диспетчерская группа					
185.22/М. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
195.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Оперативно - выездная бригада					
196.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
197.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

198.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
199.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
200.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
201.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
203.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
204.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-техническая группа</i>					
205.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
207.22/М. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
210.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
211.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Раковский участок электрических сетей</i>					

212.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
214.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
215.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Трудовской участок электрических сетей</i>					
216.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
218.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Троицкий участок электрических сетей</i>					
220.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
222.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
223.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Михайловский участок электрических сетей</i>					

224.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
226.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ</i>					
227.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
229.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
230.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232.22/М. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					
239.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
240.22/М. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
242.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
243.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
244.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
245.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
246.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
247.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
251.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
252.22/М. Тракторист 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно - хозяйственная группа</i>					
253.22/М. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общее руководство</i>					

256.22/М. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257.22/М. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Логовский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно - диспетчерская группа</i>					
258.22/М. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно - выездная бригада</i>					
260.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
261.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
262.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
263.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
264.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
265.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
266.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
267.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
268.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
269.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

270.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-техническая группа</i>					
271.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
273.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
275.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
276.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
277.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
278.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Качалинский участок электрических сетей</i>					
279.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
281.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Сиротинский участок электрических сетей</i>					
282.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

283.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
284.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Иловлинский участок электрических сетей</i>					
285.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
287.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Логовский участок электрических сетей</i>					
288.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Донской участок электрических сетей</i>					
290.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
292.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ</i>					
293.22/М. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

295.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
296.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
297.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
298.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
305.22/М. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
308.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
309.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
311.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

312.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
313.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
315.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
316.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
317.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
318.22/М. Тракторист 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно - хозяйственная группа</i>					
319.22/М. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общее руководство</i>					
321.22/М. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322.22/М. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Серафимовичский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно - диспетчерская группа</i>					
323.22/М. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
327.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

328.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
332.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
334.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
336.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
337.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Серафимовичский участок электрических сетей</i>					
338.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
340.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
341.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

342.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
343.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
344.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Чеботаревский участок электрических сетей</i>					
345.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
347.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
348.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Усть - Хоперский участок электрических сетей</i>					
349.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
351.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Зимняцкий участок электрических сетей</i>					
352.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

354.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
355.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
356.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Клетско - Почтовский участок электрических сетей</i>					
357.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
359.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
360.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
361.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362.22/М. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366.22/М. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367.22/М. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					

368.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
369.22/М. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
371.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
373.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
374.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
375.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
376.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
379.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
380.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
381.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
382.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
383.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
384.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
385.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
386.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Административно - хозяйственная группа</i>					

387.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общее руководство</i>					
389.22/М. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390.22/М. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Фроловский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно - диспетчерская группа</i>					
391.22/М. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Оперативно - выездная бригада</i>					
395.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
396.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
397.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
398.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
399.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
400.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

401.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-техническая группа</i>					
402.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
404.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
405.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
406.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
407.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
408.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Арчединский участок электрических сетей</i>					
409.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
411.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
412.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
413.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

<i>Малодельский участок электрических сетей</i>					
414.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
416.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
417.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418.22/М. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
420.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
421.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
423.22/М. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Образцовский участок электрических сетей</i>					
424.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
425.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
426.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					

427.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
428.22/М. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
429.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
432.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
433.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
434.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
435.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
436.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
438.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
440.22/М. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Административно - хозяйственная группа</i>					
441.22/М. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общее руководство</i>					
443.22/М. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444.22/М. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Кумылженский район электрических сетей					
Оперативно - диспетчерская группа					
445.22/М. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
446.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
447.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
448.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
450.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно - выездная бригада					
454.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
455.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
456.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
457.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

458.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
459.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-техническая группа</i>					
460.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
462.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
463.22/М. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
464.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
465.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Глазуновский участок электрических сетей</i>					
466.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467.22/М. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Кумылженский участок электрических сетей</i>					
468.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
470.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Слацевский участок электрических сетей</i>					

471.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
473.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474.22/М. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
476.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					
478.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
479.22/М. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
480.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
481.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
482.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
483.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
484.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
485.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
486.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
487.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

488.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
489.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
490.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
491.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
492.22/М. Тракторист 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
493.22/М. Тракторист 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
494.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно - хозяйственная группа</i>					
495.22/М. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
496.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общее руководство</i>					
497.22/М. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
498.22/М. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Клетский район электрических сетей</i>					
<i>Оперативно - диспетчерская группа</i>					
499.22/М. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
500.22/М. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
501.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
502.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
503.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

504.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
505.22/М. Электромонтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
506.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Оперативно - выездная бригада</i>					
507.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
508.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
509.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
510.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
511.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-техническая группа</i>					
512.22/М. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
513.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
514.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
516.22/М. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
517.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Клетский участок электрических сетей</i>					
518.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
519.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Перелазовский участок электрических сетей</i>					
520.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бузиновский участок электрических сетей</i>					
522.22/М. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523.22/М. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
524.22/М. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525.22/М. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
526.22/М. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
527.22/М. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
528.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
529.22/М. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
530.22/М. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
531.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

532.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
533.22/М. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
534.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
535.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
536.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
537.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
538.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
539.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
540.22/М. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
541.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
542.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
543.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544.22/М. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Административно - хозяйственная группа</i>					
545.22/М. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
546.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
547.22/М. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общее руководство</i>					
548.22/М. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549.22/М. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Медицинский пункт</i>					

550.22/М. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551.22/М. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
552.22/М. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
553.22/М. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 13.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ПО Зюзин А.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПБ и ПК Казменкин В.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда
ОПБ и ПК Шагульсков С.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по промышленной
 безопасности ОПБ и ПК Нефедов В.Ю. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист 1 категории отдела
 управления персоналом управления
 по работе с персоналом филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" Фомичева О.Ю. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист 1 категории отдела
 организации труда и заработной платы
 управления по работе с персоналом
 филиала ПАО "Россети Юг" –
 "Волгоградэнерго" Казменкина О.Ю. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель Профкома ПО "МЭС" Арефьев Г.А. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3388

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Молоткова Н.Г.

(Ф.И.О.)

13.10.2023

(дата)