

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры
по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "Россети Юг" -
"Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"
договора на поставку вводов 35-150 кВ

1. Номенклатура и объем поставки:

№ п.п.	Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)	Ед. изм.	Количество
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"			
1	Ввод ГНВПШ-60-126/2000 О1 ИВУЕ.686352.132	шт	6,000
2	Ввод ГНТПШ-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01	шт	3,000
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"			
1	Ввод ГНВПШ-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686352.232	шт	3,000
2	Ввод ГНТПШ-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203	шт	8,000
3	Ввод ГНТПШ-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-03	шт	1,000
4	Ввод ГНТПШ-90-126/800 О1 ИВЕУ.686382.203-01	шт	1,000
5	Ввод ГНТПШ-90-126/800 О1 ИВЕУ.686382.203-02	шт	1,000
6	Ввод ГНТПШ-90-126/800 О1 ИВУЕ.686382.203	шт	4,000
7	Ввод ГНТПШ-90-126/800 О1 ИВЕУ.686382.203-03	шт	2,000
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"			
1	Ввод ГНТПШ-60-126/800 О1 ИВЕУ.686352.103-01	шт	2,000
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"			
1	Ввод ГНВПШ-60-126/2000 О1 ИВУЕ.686352.132	шт	10,000
2	Ввод ГНВПШ-90-40,5/1000 О1 ИВУЕ.686351.230	шт	2,000
3	Ввод ГНВПШ-90-40,5/1000 О1 ИВУЕ.686351.230-01	шт	1,000
4	Ввод ГНЛПШ-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686352.234-03	шт	2,000
5	Ввод ГНВПШ-60-126/2000 О1 ИВЕУ.686382.132	шт	6,000
6	Ввод ГНТПШ-60-126/800 О1 ИВЕУ.686382.103-01	шт	3,000

2. Начальная (максимальная) цена договора: 32 068 968,95 руб. с НДС, в т.ч.:

филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"	5 944 510,94	руб. с НДС,
филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"	9 160 694,10	руб. с НДС,
филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"	745 516,22	руб. с НДС,
филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"	16 218 247,68	руб. с НДС,

3. Технические требования к продукции.

3.1. Гарантия на вводы должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

3.2. Основная изоляция высоковольтных вводов должна быть выполнена по технологии RIN (RIS)-изоляции.

3.3. Конструкция вводов должна исключать наличие электроизоляционных материалов (например целлюлозу), впитывающих влагу.

3.4. Высоковольтные вводы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ Р 55187-2012 «Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока».

3.5. Стальные конструкции вводов должны быть обработаны методом горячего цинкования.

3.6. Вводы должны поставляться с фарфоровой или литой полимерной трекингостойкой изоляцией.

3.7. В части исполнения внутренней конструкции ввода: токоведущая часть должна быть выполнена в виде латунной/медной/алюминиевой трубы.

3.8. В комплект поставки вводов должны входить внутренние и внешние контактные шпильки и опорные зажимы.

3.9. Оборудование должно быть рассчитано на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет.

4. Общие требования.

4.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.2. Поставляемая электротехническая продукция отечественного, либо зарубежного производства на момент поставки должна быть аттестована ПАО «Россети». В случае отсутствия у Участника закупки документа, подтверждающего прохождение аттестации в ПАО «Россети», при условии соответствия в полном объёме всем остальным требованиям документации о закупке и, одновременно, отсутствия трёх или более позиций аналогичной продукции в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованного для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (по данным сайта <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>) Участник обязан предоставить гарантийное письмо, что в случае победы в настоящем конкурсе в электронной форме на момент поставки продукции (соответствующее предмету договора) обязуется предоставить Заказчику положительное заключения об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС»).

4.3. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке

эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

4.4. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

4.5. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юга»).

4.6. При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

4.7. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

4.8. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

5. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

5.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

5.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

5.2.1. Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

5.2.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

5.2.3. Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

5.3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

6.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

6.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

6.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

6.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

6.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

7. Требования к надежности продукции.

7.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

7.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

7.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантия на вводы должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

8.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

9. Сроки поставки.

9.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

9.2. Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

9.3. Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2022 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

10. Сроки оплаты.

10.1. Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

11. Правила приемки продукции.

11.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

11.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник департамента
логистики и материально-технического
обеспечения

Д.В. Соболев