

Утверждаю

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7
Автогараж на 5 машин Чалтырского РЭС ПО ЮЗЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. 1 бокс					
1	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,68	ТЕР11-01-015-01	
2	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	9,52	ТЕР11-01-015-02	
3	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,84	ТССЦ-101-1353	
4	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,8	ТССЦ-408-0122	
5	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	6,8	ТССЦ-408-0042	
6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06	ТЕР15-02-016-01	
7	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,06	ТССЦ-101-1353	
8	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,2	ТССЦ-408-0122	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,1	ТЕР15-04-006-04	
10	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	55	ТССЦ-101-6414	
11	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	ТЕР15-04-027-05	
12	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	88	ТССЦ-101-2438	
13	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	ТЕРp62-16-4	
14	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,056	ТССЦ-101-1959	
15	Обработка потолка антисептиком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78	ТЕРp62-17-4	
16	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	23,6	ТССЦ-113-8066	
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,72	ТЕР15-04-006-02	
18	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	23,6	ТССЦ-101-6414	

1	2	3	4	5	6
19	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	ТЕРп62-17-4	
20	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,036	ТССЦ-101-1959	
21	Устройство каркаса из брусев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,19	ТЕР10-01-011-01	
22	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,3933	102-0028	
23	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,1159	102-0060	
24	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	м3	0,95	ТССЦ-104-0332	
25	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0,19	ТЕР15-01-049-04	
26	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x7 мм	м2	19	ТССЦ-102-0299	
27	Окраска ворот эмалью	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	ТЕР15-04-030-02	
28	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,006	ТСЦ-113-0246	
29	Окраска металлических балок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	ТЕР15-04-030-02	
30	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0062	ТСЦ-113-0246	

Раздел 2. 2 бокс

31	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,15	ТЕР11-01-001-02	
32	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	3	ТССЦ-408-0015	
33	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,68	ТЕР11-01-015-01	
34	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	9,52	ТЕР11-01-015-02	
35	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,84	ТССЦ-101-1353	
36	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,8	ТССЦ-408-0122	
37	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	6,8	ТССЦ-408-0042	
38	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,29	ТЕР15-02-016-01	
39	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,225	ТССЦ-101-1353	
40	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,9	ТССЦ-408-0122	
41	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,1	ТЕР15-04-006-04	

1	2	3	4	5	6
42	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	55	ТССЦ-101-6414	
43	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	ТЕР15-04-027-05	
44	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	88	ТССЦ-101-2438	
45	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	ТЕРp62-16-4	
46	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,056	ТССЦ-101-1959	
47	Обработка потолка антисептиком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	ТЕРp62-17-4	
48	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	23,6	ТССЦ-113-8066	
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,72	ТЕР15-04-006-02	
50	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	23,6	ТССЦ-101-6414	
51	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	ТЕРp62-17-4	
52	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,036	ТССЦ-101-1959	
53	Устройство каркаса из брусьев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,19	ТЕР10-01-011-01	
54	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,3933	102-0028	
55	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,1159	102-0060	
56	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	м3	0,95	ТССЦ-104-0332	
57	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0,19	ТЕР15-01-049-04	
58	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x7 мм	м2	19	ТССЦ-102-0299	
59	Окраска ворот эмалью	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	ТЕР15-04-030-02	
60	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,006	ТСЦ-113-0246	
61	Окраска металлических балок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	ТЕР15-04-030-02	
62	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0031	ТСЦ-113-0246	

1	2	3	4	5	6
63	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	ТЕРп62-33-2	
64	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,004	ТСЦ-113-0246	
65	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,8	ТЕРп67-1-1	
66	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,8	ТЕРм08-02-402-01	
67	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,08	ТССЦ-501-8193	
68	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм	м	80	ТССЦ-103-2405	
69	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-591-10	
70	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	4	ТССЦ-503-0482	
71	Смена выключателей	100 шт.	0,02	ТЕРп67-9-1	
72	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	2	ТССЦ-509-1444	
73	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-17	
74	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	4	Прайс-лист электромаргазин Кварц, от 13.03.2018г.	
75	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1(под основание отмостки, глубиной 150 мм)	100 м3 грунта	0,043	ТЕР01-02-057-01	
76	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,43	ТЕР11-01-001-02	
77	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	4,3	ТССЦ-408-0015	
78	Устройство бетонной подготовки (бетонирование отмостки)	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,043	ТЕР06-01-001-01	
79	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,075	ТССЦ-101-1353	
80	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,3	ТССЦ-408-0122	
81	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	4,3	ТССЦ-408-0042	

1	2	3	4	5	6
82	Устройство опалубки	100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков	0,43	ТЕР06-01-012-01	
83	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,2	ТССЦ-102-0053	

Раздел 3. 3 бокс


84	Демонтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	1 т конструкций	0,212	ТЕР09-02-019-01	
85	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	1 т конструкций	0,212	ТЕР09-02-019-01	
86	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	0,212	ТССЦ-101-1642	
87	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,42	ТЕР11-01-015-01	
88	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	5,88	ТЕР11-01-015-02	
89	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,05	ТССЦ-101-1353	
90	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,2	ТССЦ-408-0122	
91	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	4,2	ТССЦ-408-0042	
92	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,01	ТЕР15-04-006-04	
93	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	50,4	ТССЦ-101-6414	
94	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,01	ТЕР15-04-027-05	
95	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	80	ТССЦ-101-2438	
96	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,01	ТЕРp62-16-4	
97	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0504	ТССЦ-101-1959	
98	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,6	ТЕРp67-1-1	
99	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,6	ТЕРm08-02-402-01	
100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,06	ТССЦ-501-8193	

1	2	3	4	5	6
101	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм	м	60	ТССЦ-103-2405	
102	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,02	ТЕРм08-03-591-10	
103	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	2	ТССЦ-503-0482	
104	Смена выключателей	100 шт.	0,02	ТЕРп67-9-1	
105	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	2	ТССЦ-509-1444	
106	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,03	ТЕРм08-03-594-17	
107	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	3	Прайс-лист электромагазина Кварц, от 13.03.2018г.	
108	Обработка потолка антисептиком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	ТЕРп62-17-4	
109	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	15	ТССЦ-113-8066	
110	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,48	ТЕР15-04-006-02	
111	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	15	ТССЦ-101-6414	
112	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	ТЕРп62-17-4	
113	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,024	ТССЦ-101-1959	
114	Устройство каркаса из брусьев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,093	ТЕР10-01-011-01	
115	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,1925	102-0028	
116	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,0567	102-0060	
117	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	м3	0,56	ТССЦ-104-0332	
118	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0,093	ТЕР15-01-049-04	
119	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x7 мм	м2	9,3	ТССЦ-102-0299	
120	Окраска ворот эмалью	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,093	ТЕР15-04-030-02	
121	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,003	ТССЦ-113-0246	

1	2	3	4	5	6
122	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075	ТЕРп62-33-2	
123	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,002	ТСЦ-113-0246	
124	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРп56-9-1	
125	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,019	ТЕР10-01-047-01	
126	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,9	203-8084	

Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора

127	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	ТССЦпг-01-01-01-041	
128	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3	ТССЦпг-01-01-02-045	
129	Перевозка мусора	1 т груза	3	ТССЦпг-03-02-04-010	

Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений  Морозова В.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС  Дергачев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка)