

Утверждаю

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8
Гараж на 2 машины Чалтырского РЭС ПО ЮЗЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. 1 бокс					
1	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,61	ТЕР11-01-015-01	
2	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	8,54	ТЕР11-01-015-02	
3	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,83	ТССЦ-101-1353	
4	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,1	ТССЦ-408-0122	
5	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	6,1	ТССЦ-408-0042	
6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	ТЕР15-02-016-01	
7	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,12	ТССЦ-101-1353	
8	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,4	ТССЦ-408-0122	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,952	ТЕР15-04-006-04	
10	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	30	ТССЦ-101-6414	
11	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,952	ТЕР15-04-027-05	
12	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	76,2	ТССЦ-101-2438	
13	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,952	ТЕРp62-16-4	
14	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0562	ТССЦ-101-1959	
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,664	ТЕР15-04-006-02	
16	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	19,9	ТССЦ-101-6414	
17	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,664	ТЕР15-04-027-06	
18	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	53,2	ТССЦ-101-2438	

1	2	3	4	5	6
19	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,664	ТЕРп62-17-4	
20	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0332	ТССЦ-101-1959	
21	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,7	ТЕРп67-1-1	
22	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1	ТЕРм08-02-402-01	
23	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,1	ТССЦ-501-8193	
24	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,05	ТЕРм08-03-594-17	
25	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	5	Прайс-лист электромагазина Кварц, от 13.03.2018г.	
26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-591-10	
27	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	4	ТССЦ-503-0482	
28	Смена выключателей	100 шт.	0,01	ТЕРп67-9-1	
29	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	1	ТССЦ-509-1444	
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	ТЕРп62-33-2	
31	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	10,5	ТССЦ-113-8029	

Раздел 2. 2 бокс

32	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,61	ТЕР11-01-015-01	
33	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	8,54	ТЕР11-01-015-02	
34	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,83	ТССЦ-101-1353	
35	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,1	ТССЦ-408-0122	
36	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	6,1	ТССЦ-408-0042	
37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,25	ТЕР15-01-019-01	
38	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, коричневые	м2	25	ТССЦ-101-5573	
39	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	250	ТССЦ-101-1946	
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,25	ТЕР15-04-006-04	


1	2	3	4	5	6
41	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	12,5	ТССЦ-101-6414	
42	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,7	ТЕРп67-1-1	
43	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	1,2	ТЕРм08-02-402-01	
44	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² плюс 1х16	1000 м	0,12	ТССЦ-501-8193	
45	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-01	
46	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием	шт.	4	ТССЦ-509-4940	
47	Лампа энергосберегающая 20W 4200K E27	10 шт.	0,4	ТССЦ-509-6471	
48	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-17	
49	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	4	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
50	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-591-10	
51	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	4	ТССЦ-503-0482	
52	Смена выключателей	100 шт.	0,02	ТЕРп67-9-1	
53	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	2	ТССЦ-509-1444	
54	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	ТЕРм08-03-526-01	
55	Коробка о/п на 2 модуля 130*50*65мм 68022	шт	1	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
56	Выключатель автоматический 1 пол 25А 4,5кА ВА47-29 х-ка С ИЭК	шт	1	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
57	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	1 т конструкций	0,2265	ТЕР09-02-019-01	
58	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	0,2265	ТССЦ-101-1642	
59	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,1	ТЕР15-02-016-01	
60	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,09	ТССЦ-101-1353	
61	Песок природный для строительных работ средний	м ³	0,3	ТССЦ-408-0122	
62	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м ³ кладки	0,2	ТЕР08-02-001-01	

1	2	3	4	5	6
63	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,08	404-0005	
64	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,06	ТССЦ-101-1353	
65	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,2	ТССЦ-408-0122	
66	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРп56-1-1	
67	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,03	ТЕР10-01-034-02	
68	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	3	ТССЦ-203-0974	
69	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,014	ТЕР10-01-035-01	
70	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	1,4	ТССЦ-101-2906	
71	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - отливы	100 м2 покрытия	0,0017	ТЕР12-01-010-01	
72	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1,4	ТССЦ-101-2411	
73	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,952	ТЕР15-04-027-05	
74	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	76,2	ТССЦ-101-2438	
75	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,952	ТЕР15-04-006-04	
76	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	30	ТССЦ-101-6414	
77	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,952	ТЕРп62-16-4	
78	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0562	ТССЦ-101-1959	
79	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,664	ТЕР15-04-027-06	
80	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	53,2	ТССЦ-101-2438	
81	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,664	ТЕР15-04-006-02	
82	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	19,9	ТССЦ-101-6414	
83	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,664	ТЕРп62-17-4	
84	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0332	ТССЦ-101-1959	
Раздел 3. Бетонирование отмостки					
85	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1(под основание отмостки, глубиной 150 мм)	100 м3 грунта	0,019	ТЕР01-02-057-01	

1	2	3	4	5	6
86	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,386	ТЕР11-01-001-02	
87	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1,9	ТССЦ-408-0015	
88	Устройство бетонной подготовки (бетонирование отмостки)	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,039	ТЕР06-01-001-01	
89	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,17	ТССЦ-101-1353	
90	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,9	ТССЦ-408-0122	
91	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	3,9	ТССЦ-408-0042	
92	Устройство опалубки	100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков	0,06	ТЕР06-01-012-01	
93	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,2	ТССЦ-102-0053	
94	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	100 м лотка	0,12	ТЕР27-02-004-01	
95	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-20- 25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	24	ТССЦ-403-2359	
96	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,48	ТЕР15-04-030-02	
97	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,024	ТСЦ-113-0246	

Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора

98	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	ТССЦпг-01-01- 01-041	
99	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3	ТССЦпг-01-01- 02-045	
100	Перевозка мусора	1 т груза	3	ТССЦпг-03-02- 04-007	

Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений  Морозова В.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС  Дергачев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка)