

Утверждаю

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9
РЭП-1 Чалтырского РЭС ПО ЮЗЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт фасада и кровли					
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,1125	ТЕР27-03-008-04	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1(под основание отмостки, глубиной 150 мм)	100 м3 грунта	0,375	ТЕР01-02-057-01	
3	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,75	ТЕР11-01-001-02	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	7,5	ТССЦ-408-0015	
5	Армирование цементобетонных покрытий: сетками	1 т	0,965	ТЕР31-01-061-01	
6	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	0,299	ТССЦ-101-1619	
7	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	0,666	ТССЦ-101-1617	
8	Электроды диаметром 3 мм Э55	т	0,015	ТССЦ-101-1512	
9	Круг отрезной размером 230х3х22	шт.	30	ТССЦ-101-1943	
10	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	0,06	ТССЦ-101-3873	
11	Устройство бетонной подготовки (бетонирование отмостки)	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,188	ТЕР06-01-001-01	
12	Цемент глиноземистый, марки 500	т	5,64	ТССЦ-101-1353	
13	Песок природный для строительных работ средний	м3	18,8	ТССЦ-408-0122	
14	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	18,8	ТССЦ-408-0042	
15	Устройство опалубки	100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков	0,1875	ТЕР06-01-012-01	
16	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,06	102-0053	
17	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,0788	102-0061	
18	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	1,02	203-0512	

1	2	3	4	5	6
19	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,05	ТЕР27-02-010-01	
20	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	105	ТССЦ-403-8023	
21	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1	ТЕР27-07-002-01	
22	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	17,4	408-0391	
23	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2 тротуара	1	ТЕР27-07-003-01	
24	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 40 мм	м2	100	ТССЦ-403-1778	
25	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,5	ТССЦ-101-1353	
26	Песок природный для строительных работ средний	м3	3	ТССЦ-408-0122	
27	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,6	ТЕР08-07-001-02	
28	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	1 т	2,2	ТЕР46-01-004-03	
29	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	0,302	ТССЦ-101-1642	
30	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	0,16	101-1871	
31	Сталь полосовая 100х10 мм, марка Ст3сп	т	0,019	ТССЦ-101-3725	
32	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм	т	1,664	ТССЦ-101-1615	
33	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 30 мм	кг	60	ТССЦ-101-2067	
34	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6	ТЕР15-04-030-01	
35	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	48	ТССЦ-113-8029	
36	Очистка штукатурки	100 м2 расчищенной поверхности	1,02	ТЕР62-41-1	
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,02	ТЕР15-04-006-04	
38	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	40,6	ТССЦ-101-6414	
39	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,02	ТЕР15-02-001-01	
40	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,612	ТССЦ-101-1353	
41	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,04	ТССЦ-408-0122	

1	2	3	4	5	6
42	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,02	ТЕР15-02-005-01	
43	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,306	ТССЦ-101-1353	
44	Песок природный для строительных работ средний	м3	1	ТССЦ-408-0122	
45	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	400	ТССЦ-101-1946	
46	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,045	ТЕР11-01-015-01	
47	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,63	ТЕР11-01-015-02	
48	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,135	ТССЦ-101-1353	
49	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,45	ТССЦ-408-0122	
50	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	0,45	ТССЦ-408-0042	
51	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,3	ТССЦ-102-0053	
52	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,045	ТЕР15-04-006-04	
53	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	3	ТССЦ-101-6414	
54	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,045	ТЕР15-01-019-01	
55	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, коричневые	м2	4,5	ТССЦ-101-5573	
56	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	120	ТССЦ-101-1946	
57	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
58	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0171	ТЕР10-01-047-01	
59	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,71	203-8084	
60	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	0,1	ТЕРp58-18-3	
61	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,1	ТЕРp58-5-3	
62	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0,18	ТССЦ-102-0059	
63	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0,34	ТССЦ-102-0051	
64	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,1	ТЕРp58-6-1	
65	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6	т	0,056	ТССЦ-101-3849	
66	Смена ендов	100 м покрытия	0,06	ТЕРp58-19-6	

1	2	3	4	5	6
67	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет коричневый	м2	2,4	ТССЦ-101-5469	
68	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (парадный вход)	100 м2 поверхности облицовки	0,12	ТЕР15-01-019-01	
69	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, коричневые	м2	12	ТССЦ-101-5573	
70	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	140	ТССЦ-101-1946	
71	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза ступеней под плитку	100 м2 покрытия	0,12	ТЕР15-04-006-04	
72	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	8	ТССЦ-101-6414	

Раздел 2. Комната вестибюля

73	Облицовка стен панелями Криплат	100 м2 облицовки	0,42	ТЕР15-01-050-01	
74	Наружный F-профиль (12-13 мм), длина 3000 мм, 308,00 руб, 24.09.2018 (308,00/7,28/1,18)	шт.	7	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
75	Омега-профиль, длина 3000 мм, 221,00 руб, 24.09.2018 (221,00/7,28/1,18)	шт.	20	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
76	Пи профиль-заглушка, длина 3000 мм, 95,00 руб, 24.09.2018 (95,00/7,28/1,18)	шт.	20	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
77	Внутренний L-профил (12-13 мм), длина 3000 мм, 233,00 руб, 24.09.2018 (233,00/7,28/1,18)	шт.	7	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
78	Панель Криплат Акрил (Основа ГКЛ) Размер 3х1,2 м, 250,00 руб, 24.09.2018 (250,00/7,28/1,18)	м2	46	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
79	Основная направляющая, длина 3,7 м, 146,00 руб, 24.09.2018 (146,00/7,28/1,18)	шт.	30	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
80	Подвес, длина 0,6 м, 11,00 руб, 24.09.2018 (11,00/7,28/1,18)	шт.	150	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
81	Поперечная направляющая, длина 1,2 м, 52,00 руб, 24.09.2018 (52,00/7,28/1,18)	шт.	42	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
82	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плитуса	0,18	ТЕР11-01-040-03	
83	Плитуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	м	18	ТССЦ-101-4858	

Раздел 3. 1 этаж коридор

84	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,6	ТЕРр53-1-2	
----	--	-------------	-----	------------	--

1	2	3	4	5	6
85	Облицовка стен панелями Криплат	100 м2 облицовки	1,218	ТЕР15-01-050-01	
86	Наружный F-профиль (12-13 мм), длина 3000 мм, 308,00 руб, 24.09.2018 (308,00/7,28/1,18)	шт.	42	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
87	Омега-профиль, длина 3000 мм, 221,00 руб, 24.09.2018 (221,00/7,28/1,18)	шт.	40	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
88	Пи профиль-заглушка, длина 3000 мм, 95,00 руб, 24.09.2018 (95,00/7,28/1,18)	шт.	40	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
89	Внутренний L-профил (12-13 мм), длина 3000 мм, 233,00 руб, 24.09.2018 (233,00/7,28/1,18)	шт.	27	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
90	Панель Криплат Акрил (Основа ГКЛ) Размер 3x1,2 м, 250,00 руб, 24.09.2018 (250,00/7,28/1,18)	м2	154	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
91	Основная направляющая, длина 3,7 м, 146,00 руб, 24.09.2018 (146,00/7,28/1,18)	шт.	65	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
92	Подвес, длина 0,6 м, 11,00 руб, 24.09.2018 (11,00/7,28/1,18)	шт.	1000	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
93	Поперечная направляющая, длина 1,2 м, 52,00 руб, 24.09.2018 52,00/7,28/1,18)	шт.	100	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
94	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,4	ТЕР11-01-040-03	
95	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м	40	ТССЦ-101-4858	

Раздел 4. Комната туалета

96	Разборка покрытий стен и полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,11	ТЕРп57-2-3	
97	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,168	ТЕР15-04-006-04	
98	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	8,4	ТССЦ-101-6414	
99	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза полов	100 м2 покрытия	0,02	ТЕР15-04-006-04	
100	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	1	ТССЦ-101-6414	
101	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,168	ТЕР15-02-016-01	
102	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,12	ТССЦ-101-1353	
103	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,4	ТССЦ-408-0122	

1	2	3	4	5	6
104	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (парадный вход)	100 м2 поверхности облицовки	0,168	ТЕР15-01-019-01	
105	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, коричневые	м2	16,8	ТССЦ-101-5573	
106	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	160	ТССЦ-101-1946	
107	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,02	ТЕР11-01-047-01	
108	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, коричневые	м2	2	ТССЦ-101-5573	
109	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	40	ТССЦ-101-1946	
110	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
111	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,017	ТЕР10-01-047-01	
112	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,7	ТССЦ-203-8084	
113	Устройство потолков из панелей ПВХ с установкой каркаса	100 м2 поверхности облицовки	0,02	ТЕР15-01-047-15	
114	Пластик поливинилхлоридный листовой	м2	2,2	ТССЦ-101-4169	
115	Основная направляющая, длина 3,7 м, 146,00 руб, 24.09.2018 (146,00/7,28/1,18)	шт.	2	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
116	Подвес, длина 0,6 м, 11,00 руб, 24.09.2018 (11,00/7,28/1,18)	шт.	10	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
117	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01	ТЕРp65-6-12	
118	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1	ТССЦ-301-1521	
119	Смена: умывальников	100 приборов	0,01	ТЕРp65-6-24	
120	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	1	ТССЦ-301-0655	
121	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02	ТЕРp65-6-10	
122	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2	ТССЦ-301-1520	
123	Смена: смывных кранов	100 приборов	0,01	ТЕРp65-6-11	
124	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	1	ТССЦ-302-1118	

Раздел 5. Лестничная площадка

125	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,18	ТЕР15-01-047-15	
-----	--	------------------------------------	------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6
126	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	18	ТССЦ-101-2414	
127	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02	ТЕРм08-03-594-17	
128	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260В 595х595х25	шт	2	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
129	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,6	ТЕРп67-1-1	
130	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,6	ТЕРм08-02-402-01	
131	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,06	ТССЦ-501-8193	
132	Облицовка стен панелями Криплат	100 м2 облицовки	0,84	ТЕР15-01-050-01	
133	Наружный F-профиль (12-13 мм), длина 3000 мм, 308,00 руб, 24.09.2018 (308,00/7,28/1,18)	шт.	6	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
134	Омега-профиль, длина 3000 мм, 221,00 руб, 24.09.2018 (221,00/7,28/1,18)	шт.	25	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
135	Пи профиль-заглушка, длина 3000 мм, 95,00 руб, 24.09.2018 (95,00/7,28/1,18)	шт.	25	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
136	Внутренний L-профил (12-13 мм), длина 3000 мм, 233,00 руб, 24.09.2018 (233,00/7,28/1,18)	шт.	19	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
137	Панель Криплат Акрил (Основа ГКЛ) Размер 3х1,2 м, 250,00 руб, 24.09.2018 (250,00/7,28/1,18)	м2	93	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
138	Основная направляющая, длина 3,7 м, 146,00 руб, 24.09.2018 (146,00/7,28/1,18)	шт.	46	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
139	Подвес, длина 0,6 м, 11,00 руб, 24.09.2018 (11,00/7,28/1,18)	шт.	224	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
140	Поперечная направляющая, длина 1,2 м, 52,00 руб, 24.09.2018 (52,00/7,28/1,18)	шт.	70	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
141	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,62	ТЕР15-04-006-04	
142	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	31	ТССЦ-101-6414	

1	2	3	4	5	6
143	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	ТЕР15-04-027-05	
144	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	76	ТССЦ-101-2438	
145	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	ТЕРp62-16-4	
146	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0252	ТССЦ-101-1959	
147	Окраска эмалевыми составами стен	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,27	ТЕР15-04-038-01	
148	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	13,5	ТССЦ-113-8029	

Раздел 6. Кабинет инженера ПТГ

149	Расчистка трещин	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0,12	ТЕРp53-21-15	
150	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,4	ТЕР15-04-006-04	
151	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	20	ТССЦ-101-6414	
152	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	ТЕР15-04-027-05	
153	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	40	ТССЦ-101-2438	
154	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	ТЕРp62-16-4	
155	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,024	ТССЦ-101-1959	
156	Армирование цементобетонных покрытий сетками	1 т	0,02	ТЕР31-01-061-01	
157	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	8	ТССЦ-101-2615	
158	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
159	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	ТЕР10-01-047-01	
160	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,8	ТССЦ-203-8084	
161	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,002	ТЕР15-02-031-01	
162	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,005	ТССЦ-101-1353	

1	2	3	4	5	6
163	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,02	ТССЦ-408-0122	
164	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	ТЕР15-04-027-05	
165	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	2	ТССЦ-101-2438	
166	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	ТЕРп62-16-4	
167	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,001	ТССЦ-101-1959	
168	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,15	ТЕР11-01-040-03	
169	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	м	15	ТССЦ-101-4858	

Раздел 7. Коридор. 2 этаж

170	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,45	ТЕРп57-2-4	
171	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,45	ТЕР11-01-011-01	
172	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2,7	ТЕР11-01-011-02	
173	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,675	ТССЦ-101-1353	
174	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,25	ТССЦ-408-0122	
175	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2 покрытия	0,45	ТЕР15-04-006-02	
176	Грунтовка глубокого проникновения	кг	22,5	Прайс-лист ООО "Лемакс-Керамика" от 13.03.2018г.	
177	Устройство покрытий из линолеума на клею <Бустилат>	100 м2 покрытия	0,45	ТЕР11-01-036-01	
178	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	45	ТССЦ-101-0562	
179	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м плинтуса	0,52	ТЕР11-01-040-01	
180	Плинтусы для полов из пластика	м	52	ТССЦ-101-1753	
181	Облицовка стен панелями Криплат	100 м2 облицовки	1,56	ТЕР15-01-050-01	
182	Наружный F-профиль (12-13 мм), длина 3000 мм, 308,00 руб, 24.09.2018 (308,00/7,28/1,18)	шт.	20	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
183	Омега-профиль, длина 3000 мм, 221,00 руб, 24.09.2018 (221,00/7,28/1,18)	шт.	50	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
184	Пи профиль-заглушка, длина 3000 мм, 95,00 руб, 24.09.2018 (95,00/7,28/1,18)	шт.	50	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
185	Внутренний L-профил (12-13 мм), длина 3000 мм, 233,00 руб, 24.09.2018 (233,00/7,28/1,18)	шт.	40	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	

1	2	3	4	5	6
186	Панель Криплат Акрил (Основа ГКЛ) Размер 3х1,2 м, 250,00 руб, 24.09.2018 (250,00/7,28/1,18)	м2	156	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
187	Основная направляющая, длина 3,7 м, 146,00 руб, 24.09.2018 (146,00/7,28/1,18)	шт.	69	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
188	Подвес, длина 0,6 м, 11,00 руб, 24.09.2018 (11,00/7,28/1,18)	шт.	600	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
189	Поперечная направляющая, длина 1,2 м, 52,00 руб, 24.09.2018 52,00/7,28/1,18)	шт.	106	Прайс-лист ООО "Торговый Дом "Аркона" от 24.09.2018	
190	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,06	ТЕРм08-03-594-17	
191	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	6	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
192	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,2	ТЕРп67-1-1	
193	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,2	ТЕРм08-02-402-01	
194	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,02	ТССЦ-501-8193	
195	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	ТЕРм08-03-599-01	
196	Выключатель автоматический 1 пол 25А 4,5кА ВА47-29 х-ка С ИЭК	шт	10	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
197	Корпус ЩРН-12з-1 36 IP31 УХЛ3	шт.	2	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	

Раздел 8. Актовый зал

198	Демонтаж панелей ПВХ	100 м2 стен	0,48	ТЕРп53-1-4	
199	Очистка вручную поверхности стен от краски	100 м2 расчищенно й поверхности	0,45	ТЕРп62-41-2	
200	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,93	ТЕР15-04-006-04	
201	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	46,5	ТССЦ-101-6414	

1	2	3	4	5	6
202	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93	ТЕР15-04-027-05	
203	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	75	ТССЦ-101-2438	
204	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93	ТЕРп62-16-4	
205	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0465	ТССЦ-101-1959	
206	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,54	ТЕР15-01-047-15	
207	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	54	ТССЦ-101-2414	
208	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-17	
209	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	4	Прайс-лист электромаркет Кварц, от 13.03.2018г.	
210	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,6	ТЕРп67-1-1	
211	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,6	ТЕРм08-02-402-01	
212	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,06	ТССЦ-501-8193	
213	Смена выключателей	100 шт.	0,01	ТЕРп67-9-1	
214	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	1	ТССЦ-509-1444	
215	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	1	ТССЦ-503-0606	
216	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-591-10	
217	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	4	ТССЦ-503-0482	
218	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	4	ТССЦ-503-0606	
219	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,105	ТЕР10-05-009-01	
220	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	11,24	101-2509	
221	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	12,71	201-0793	
222	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	м	23,63	201-0807	
223	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов	м	4,83	201-0811	
224	Установка решеток радиаторных	1 решетка	4	ТЕР20-02-002-02	
225	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м	м2	2,88	ТССЦ-101-3054	

1	2	3	4	5	6
226	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
227	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	ТЕР10-01-047-01	
228	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,8	ТССЦ-203-8084	
229	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,3	ТЕР11-01-040-03	
230	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	м	30	ТССЦ-101-4858	

Раздел 9. 2 этаж. Пожарный выход.

231	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
232	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189	ТЕР10-01-047-01	
233	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,89	ТССЦ-203-8084	
234	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,0216	ТЕР15-04-006-04	
235	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	1,08	ТССЦ-101-6414	
236	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0216	ТЕР15-02-031-01	
237	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,018	ТССЦ-101-1353	
238	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,06	ТССЦ-408-0122	
239	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	ТЕР15-04-027-05	
240	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	2	ТССЦ-101-2438	
241	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	ТЕРp62-16-4	
242	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,0011	ТССЦ-101-1959	

Раздел 10. Комната туалета. 2 этаж

243	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
244	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0168	ТЕР10-01-047-01	
245	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,68	ТССЦ-203-8084	
246	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,0216	ТЕР15-04-006-04	
247	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	1,08	ТССЦ-101-6414	

1	2	3	4	5	6
248	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0216	ТЕР15-02-031-01	
249	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,018	ТССЦ-101-1353	
250	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,06	ТССЦ-408-0122	
251	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	ТЕР15-04-027-05	
252	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	2	ТССЦ-101-2438	
253	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	ТЕРp62-16-4	
254	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0011	ТССЦ-101-1959	

Раздел 11. Комната связи. 2 этаж

255	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
256	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0168	ТЕР10-01-047-01	
257	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,68	ТССЦ-203-8084	
258	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,0216	ТЕР15-04-006-04	
259	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	1,08	ТССЦ-101-6414	
260	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0216	ТЕР15-02-031-01	
261	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,018	ТССЦ-101-1353	
262	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,06	ТССЦ-408-0122	
263	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	ТЕР15-04-027-05	
264	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	2	ТССЦ-101-2438	
265	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	ТЕРp62-16-4	
266	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0011	ТССЦ-101-1959	

Раздел 12. Комната мастера РЭС (диспетчерская). 2 этаж

267	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
268	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,028	ТЕР10-01-047-01	

1	2	3	4	5	6
269	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	2,8	ТССЦ-203-8084	
270	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,023	ТЕР15-04-006-04	
271	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	1,2	ТССЦ-101-6414	
272	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,023	ТЕР15-02-031-01	
273	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,021	ТССЦ-101-1353	
274	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,08	ТССЦ-408-0122	
275	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	ТЕР15-04-027-05	
276	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	2	ТССЦ-101-2438	
277	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	ТЕРp62-16-4	
278	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0012	ТССЦ-101-1959	
279	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,35	ТЕРp57-2-4	
280	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,35	ТЕР11-01-011-01	
281	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	3,5	ТЕР11-01-011-02	
282	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,735	ТССЦ-101-1353	
283	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,45	ТССЦ-408-0122	
284	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2 покрытия	0,35	ТЕР15-04-006-02	
285	Грунтовка глубокого проникновения	кг	17,5	Прайс-лист ООО "Лемакс-Керамика" от 13.03.2018г.	
286	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м плинтуса	0,24	ТЕР11-01-040-01	
287	Плинтусы для полов из пластика	м	24	ТССЦ-101-1753	
288	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,35	ТЕР11-01-034-04	
289	Ламинат "TARKETT Robinson Premium 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение, поверхность с блеском)	м2	35	ТССЦ-203-0915	
290	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,11	ТССЦ-101-2167	
291	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,65	ТЕР15-04-006-04	
292	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	32,5	ТССЦ-101-6414	

1	2	3	4	5	6
293	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	ТЕР15-04-027-05	
294	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	52	ТССЦ-101-2438	
295	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	ТЕРp62-16-4	
296	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0325	ТССЦ-101-1959	
297	Смена выключателей	100 шт.	0,01	ТЕРp67-9-1	
298	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	1	ТССЦ-509-1444	
299	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	1	ТССЦ-503-0606	
300	Смена: розеток	100 шт.	0,03	ТЕРp67-9-2	
301	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	3	503-4053	
302	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	3	ТССЦ-503-0606	
303	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,066	ТЕРp62-33-1	
304	Эмаль ПФ-115 белая	кг	3,3	ТССЦ-113-8028	

Раздел 13. Комната приемной

305	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,255	ТЕРp63-5-1	
306	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,255	ТЕР15-04-006-04	
307	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	12,8	ТССЦ-101-6414	
308	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,255	ТЕР15-04-027-05	
309	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	20,4	ТССЦ-101-2438	
310	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,255	ТЕР15-06-001-01	
311	Клей для обоев QUELYD-EXPRESS	кг	2	ТССЦ-101-3577	
312	Обои высококачественные	100 м2	0,255	ТССЦ-101-1992	
313	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,255	ТЕРp62-16-4	
314	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0128	ТССЦ-101-1959	
315	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,105	ТЕРp57-2-1	

1	2	3	4	5	6
316	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,105	ТЕРп57-2-4	
317	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,105	ТЕР11-01-011-01	
318	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,21	ТЕР11-01-011-02	
319	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,09	ТССЦ-101-1353	
320	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,3	ТССЦ-408-0122	
321	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2 покрытия	0,105	ТЕР15-04-006-02	
322	Грунтовка глубокого проникновения	кг	5,25	Прайс-лист ООО "Лемакс- Керамика" от 13.03.2018г.	
323	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,105	ТЕР11-01-034-04	
324	Ламинат "TARKETT Robinson Premium 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение, поверхность с блеском)	м2	10,5	ТССЦ-203-0915	
325	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,04	ТССЦ-101-2167	
326	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,14	ТЕР11-01-040-01	
327	Плинтусы для полов из пластика	м	14	ТССЦ-101-1753	
328	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02	ТЕРм08-03-594- 17	
329	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260В 595x595x25	шт	2	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	

Раздел 14. Кабинет начальника

330	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,36	ТЕРп63-5-1	
331	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,36	ТЕР15-04-006-04	
332	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	18	ТССЦ-101-6414	
333	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,36	ТЕР15-04-027-05	
334	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	28,8	ТССЦ-101-2438	
335	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхности	0,36	ТЕР15-06-001-01	
336	Клей для обоев QUELYD-EXPRESS	кг	3	ТССЦ-101-3577	
337	Обои высококачественные	100 м2	0,36	ТССЦ-101-1992	

1	2	3	4	5	6
338	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	ТЕРп62-16-4	
339	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,018	ТССЦ-101-1959	
340	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-17	
341	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260В 595x595x25	шт	4	Прайс-лист электромаркет Кварц, от 13.03.2018г.	

Раздел 15. Кабинет главного инженера

342	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,52	ТЕРп63-5-1	
343	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,52	ТЕР15-04-006-04	
344	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	26	ТССЦ-101-6414	
345	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	ТЕР15-04-027-05	
346	Шпателька «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	41,6	ТССЦ-101-2438	
347	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,52	ТЕР15-06-001-01	
348	Клей для обоев QUELYD-EXPRESS	кг	4	ТССЦ-101-3577	
349	Обои высококачественные	100 м2	0,52	ТССЦ-101-1992	
350	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	ТЕРп62-16-4	
351	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,026	ТССЦ-101-1959	
352	Разборка покрытий полов: из линолеума и релана	100 м2 покрытия	0,22	ТЕРп57-2-1	
353	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,22	ТЕР11-01-011-01	
354	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,44	ТЕР11-01-011-02	
355	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,21	ТССЦ-101-1353	
356	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,7	ТССЦ-408-0122	
357	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2 покрытия	0,22	ТЕР15-04-006-02	
358	Грунтовка глубокого проникновения	кг	11	Прайс-лист ООО "Лемакс-Керамика" от 13.03.2018г.	
359	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,22	ТЕР11-01-034-04	

1	2	3	4	5	6
360	Ламинат "TARKETT Robinson Premium 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение, поверхность с блеском)	м2	22	ТССЦ-203-0915	
361	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,07	ТССЦ-101-2167	
362	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,2	ТЕР11-01-040-01	
363	Плинтусы для полов из пластика	м	20	ТССЦ-101-1753	
364	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-17	
365	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260В 595x595x25	шт	4	Прайс-лист электромаргазин Кварц, от 13.03.2018г.	

Раздел 16. Комната душевой. 1 этаж

366	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,115	ТЕРп55-5-1	
367	Демонтаж панелей МДФ и каркаса на стенах	100 м2 стен	0,3	ТЕРп53-1-2	
368	Разборка подшивки потолков	100 м2 подшивки	0,24	ТЕРп54-3-2	
369	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,26	ТЕРп57-2-1	
370	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,08	ТЕРп57-2-3	
371	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,34	ТЕР11-01-011-01	
372	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,68	ТЕР11-01-011-02	
373	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,39	ТССЦ-101-1353	
374	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,3	ТССЦ-408-0122	
375	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2 покрытия	0,34	ТЕР15-04-006-02	
376	Грунтовка глубокого проникновения	кг	17	Прайс-лист ООО "Лемакс-Керамика" от 13.03.2018г.	
377	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,34	ТЕР11-01-047-01	
378	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, коричневые	м2	34	ТССЦ-101-5573	
379	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	340	ТССЦ-101-1946	
380	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,4	ТЕР11-01-040-01	
381	Плинтусы для полов из пластика	м	40	ТССЦ-101-1753	
382	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,38	ТЕР15-04-006-04	
383	Грунтовка глубокого проникновения	кг	69	Прайс-лист ООО "Лемакс-Керамика" от 13.03.2018г.	
384	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,062	ТЕР15-04-006-02	

1	2	3	4	5	6
385	Грунтовка глубокого проникновения	кг	3,1	Прайс-лист ООО "Лемакс-Керамика" от 13.03.2018г.	
386	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38	ТЕР15-04-027-05	
387	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	110,4	ТССЦ-101-2438	
388	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	ТЕР15-04-027-06	
389	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	5	ТССЦ-101-2438	
390	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлемой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	ТЕРп62-17-4	
391	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,0031	ТССЦ-101-1959	
392	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38	ТЕРп62-16-4	
393	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,069	ТССЦ-101-1959	
394	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,34	ТЕР15-01-047-15	
395	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	34	ТССЦ-101-2414	
396	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-17	
397	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	4	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
398	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	1,5	ТЕРп67-1-1	
399	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1,5	ТЕРм08-02-402-01	
400	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,15	ТССЦ-501-8193	
401	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием	шт.	4	ТССЦ-509-4940	
402	Лампа энергосберегающая 20W 4200K E27	10 шт.	0,4	ТССЦ-509-6471	
403	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	ТЕРм08-03-599-01	

1	2	3	4	5	6
404	Выключатель автоматический 1 пол 25А 4,5кА ВА47-29 х-ка С ИЭК	шт	2	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
405	Корпус ЩРн-12з-1 36 IP31 УХЛ3	шт.	1	Прайс-лист электромагазин Кварц, от 13.03.2018г.	
406	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-591-10	
407	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	4	ТССЦ-503-0606	
408	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	4	ТССЦ-503-0482	
409	Смена выключателей	100 шт.	0,07	ТЕРп67-9-1	
410	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	7	ТССЦ-509-1444	
411	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	7	ТССЦ-503-0606	
412	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	ТЕРп56-9-1	
413	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,045	ТЕР10-01-047-01	
414	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	4,5	ТССЦ-203-8084	
415	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,083	ТЕР15-04-006-04	
416	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	4,2	ТССЦ-101-6414	
417	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,083	ТЕР15-04-027-05	
418	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	6,7	ТССЦ-101-2438	
419	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,083	ТЕРп62-16-4	
420	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0042	ТССЦ-101-1959	
421	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	ТЕРп62-33-1	
422	Эмаль ПФ-115 белая	кг	7,5	ТССЦ-113-8028	

Раздел 17. Пожарная лестница

423	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	1,214	ТЕРм38-01-004-06	
424	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	1,214	ТЕР09-03-029-01	
425	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс5	т	0,227	ТССЦ-101-1646	
426	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 2 мм	м	48	ТССЦ-103-1483	

1	2	3	4	5	6
427	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,2639	ТСЦ-101-1641	
428	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	18	ТССЦ-103-0158	
429	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 2-5 мм	т	0,4013	ТССЦ-101-3790	

Раздел 18. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора

430	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20	ТССЦпг-01-01-01-041	
431	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	20	ТССЦпг-01-01-02-045	
432	Перевозка мусора	1 т груза	20	ТССЦпг-03-02-04-007	

Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений _____ Морозова В.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС _____ Дергачев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка)