

Утверждаю

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3 ПС Т-25 ПО ЮЗЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт помещения реакторной Т-2					
1	Очистка вручную поверхности стен от побелки	100 м2 расчищенно й поверхности	1,075	ТЕРп62-41-2	
2	Очистка вручную поверхности потолка от побелки	100 м2 расчищенно й поверхности	0,39	ТЕРп62-41-2	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,075	ТЕР15-04-006-04	
4	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	53,5	ТССЦ-101-6414	
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,39	ТЕР15-04-006-02	
6	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	19,5	ТССЦ-101-6414	
7	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,075	ТЕР15-04-027-05	
8	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	85,6	ТССЦ-101-2438	
9	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,39	ТЕР15-04-027-06	
10	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	32	ТССЦ-101-2438	
11	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,39	ТЕРп62-17-4	
12	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,022	ТССЦ-101-1959	
13	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,075	ТЕРп62-16-4	
14	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,054	ТССЦ-101-1959	
15	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,39	ТЕР11-01-011-01	

1	2	3	4	5	6
16	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	3,12	ТЕР11-01-011-02	
17	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,75	ТССЦ-101-1353	
18	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,5	ТССЦ-408-0122	
19	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	2,5	ТССЦ-408-0042	
20	Простая окраска масляными составами: полов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,39	ТЕР15-04-024-03	
21	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	19,5	ТССЦ-113-8029	
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,16	ТЕРp62-35-2	
23	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,008	ТССЦ-113-0246	
24	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (лестничной площадки)	100 м2 покрытия	0,072	ТЕР11-01-015-01	
25	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	1,008	ТЕР11-01-015-02	
26	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,216	ТССЦ-101-1353	
27	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,72	ТССЦ-408-0122	
28	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	0,72	ТССЦ-408-0042	
29	Устройство опалубки	100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков	0,035	ТЕР06-01-012-01	
30	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,2	ТССЦ-102-0053	
31	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
32	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,1739	ТЕР09-06-001-01	
33	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,6	ТЕР09-04-012-01	
34	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	ТСЦ-101-1641	
35	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм	т	0,1	ТСЦ-101-3766	
36	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	0,0026	ТСЦ-101-1617	
37	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	16	ТССЦ-103-1483	
38	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,184	ТЕР15-04-030-02	
39	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0046	ТСЦ-113-0246	

1	2	3	4	5	6
40	Устройство каркаса из брусьев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,046	ТЕР10-01-011-01	
41	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,15	102-0060	
42	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	м3	0,28	ТССЦ-104-0332	
43	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0,046	ТЕР15-01-049-04	
44	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x7 мм	м2	4,6	ТССЦ-102-0299	
45	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	0,36	ТЕР08-07-001-02	
46	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,402	ТЕР15-02-001-01	
47	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,24	ТССЦ-101-1353	
48	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,8	ТССЦ-408-0122	
49	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,114	ТЕР15-02-001-01	
50	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,075	ТССЦ-101-1353	
51	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,25	ТССЦ-408-0122	
52	Окраска фасадов с лесов	100 м2 фасада	0,52	ТЕР15-04-011-01	
53	Краска акриловая Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,026	ТССЦ-101-4657	
54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,52	ТЕР15-04-006-04	
55	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	26	ТССЦ-101-6414	

Раздел 2. Ремонт помещения реакторной Т-1

56	Очистка вручную поверхности стен от побелки	100 м2 расчищенной поверхности	1,075	ТЕРp62-41-2	
57	Очистка вручную поверхности потолка от побелки	100 м2 расчищенной поверхности	0,39	ТЕРp62-41-2	
58	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,075	ТЕР15-04-006-04	
59	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	53,5	ТССЦ-101-6414	

1	2	3	4	5	6
60	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,39	ТЕР15-04-006-02	
61	Пропитка грунтовой жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	19,5	ТССЦ-101-6414	
62	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,075	ТЕР15-04-027-05	
63	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	85,6	ТССЦ-101-2438	
64	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	ТЕР15-04-027-06	
65	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	32	ТССЦ-101-2438	
66	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,075	ТЕР15-02-016-01	
67	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,645	ТССЦ-101-1353	
68	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,15	ТССЦ-408-0122	
69	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	ТЕРp62-17-4	
70	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,022	ТССЦ-101-1959	
71	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,075	ТЕРp62-16-4	
72	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,054	ТССЦ-101-1959	
73	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,39	ТЕР11-01-011-01	
74	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	3,12	ТЕР11-01-011-02	
75	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,75	ТССЦ-101-1353	
76	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,5	ТССЦ-408-0122	
77	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	2,5	ТССЦ-408-0042	
78	Простая окраска масляными составами: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	ТЕР15-04-024-03	
79	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	19,5	ТССЦ-113-8029	
80	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	ТЕРp62-35-2	
81	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,008	ТССЦ-113-0246	
82	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (лестничной площадки)	100 м2 покрытия	0,072	ТЕР11-01-015-01	

1	2	3	4	5	6
83	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	1,008	ТЕР11-01-015-02	
84	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,216	ТССЦ-101-1353	
85	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,72	ТССЦ-408-0122	
86	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	0,72	ТССЦ-408-0042	
87	Устройство опалубки	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	0,035	ТЕР06-01-012-01	
88	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,2	ТССЦ-102-0053	
89	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРр56-9-1	
90	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,1739	ТЕР09-06-001-01	
91	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,6	ТЕР09-04-012-01	
92	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	ТСЦ-101-1641	
93	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм	т	0,1	ТСЦ-101-3766	
94	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	0,0026	ТСЦ-101-1617	
95	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	16	ТССЦ-103-1483	
96	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,184	ТЕР15-04-030-02	
97	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0046	ТСЦ-113-0246	
98	Устройство каркаса из брусьев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,046	ТЕР10-01-011-01	
99	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,15	102-0060	
100	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	м3	0,28	ТССЦ-104-0332	
101	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0,046	ТЕР15-01-049-04	
102	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х7 мм	м2	4,6	ТССЦ-102-0299	
103	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,36	ТЕР08-07-001-02	

1	2	3	4	5	6
104	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,402	ТЕР15-02-001-01	
105	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,24	ТССЦ-101-1353	
106	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,8	ТССЦ-408-0122	
107	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: цоколя	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,114	ТЕР15-02-001-01	
108	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,075	ТССЦ-101-1353	
109	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,25	ТССЦ-408-0122	
110	Окраска фасадов с лесов	100 м2 фасада	0,52	ТЕР15-04-011-01	
111	Краска акриловая Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,026	ТССЦ-101-4657	
112	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,52	ТЕР15-04-006-04	
113	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	26	ТССЦ-101-6414	

Раздел 3. Ремонт помещения реакторной ЗРУ

114	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,2	ТЕР15-02-016-01	
115	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,18	ТССЦ-101-1353	
116	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,6	ТССЦ-408-0122	
117	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	3,4	ТЕР15-04-006-04	
118	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	170	ТССЦ-101-6414	
119	Очистка вручную поверхности стен от побелки	100 м2 расчищенно й поверхности	3,4	ТЕРp62-41-2	
120	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,4	ТЕР15-04-027-05	
121	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	272	ТССЦ-101-2438	
122	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,4	ТЕРp62-16-4	
123	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,17	ТССЦ-101-1959	
124	Очистка вручную поверхности потолка от побелки	100 м2 расчищенно й поверхности	1,96	ТЕРp62-41-2	

1	2	3	4	5	6
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	1,96	ТЕР15-04-006-02	
126	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	98	ТССЦ-101-6414	
127	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,96	ТЕР15-04-027-06	
128	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	156,8	ТССЦ-101-2438	
129	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,96	ТЕРp62-17-4	
130	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,098	ТССЦ-101-1959	
131	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,3	ТЕР11-01-011-01	
132	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,6	ТЕР11-01-011-02	
133	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,45	ТССЦ-101-1353	
134	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,5	ТССЦ-408-0122	
135	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза полов	100 м2 покрытия	0,3	ТЕР15-04-006-04	
136	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	15	ТССЦ-101-6414	
137	Простая окраска масляными составами: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9	ТЕР15-04-024-03	
138	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	95	ТССЦ-113-8029	
139	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРp56-9-1	
140	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,2484	ТЕР09-06-001-01	
141	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6,6	ТЕР09-04-012-01	
142	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0453	ТСЦ-101-1641	
143	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм	т	0,15	ТСЦ-101-3766	
144	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	0,0018	ТСЦ-101-1617	
145	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	22	ТССЦ-103-1483	
146	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	ТЕР15-04-030-02	
147	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0066	ТСЦ-113-0246	
148	Устройство каркаса из брусьев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,066	ТЕР10-01-011-01	

1	2	3	4	5	6
149	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,2	102-0060	
150	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	м3	0,1	ТССЦ-104-0332	
151	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0,066	ТЕР15-01-049-04	
152	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x7 мм	м2	6,6	ТССЦ-102-0299	

Раздел 4. Ремонт мягкой кровли ЗРУ

153	Смена ендов	100 м покрытия	1,26	ТЕРp58-19-6	
154	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,31	ТССЦ-101-1875	
155	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,58	ТЕР12-01-009-02	
156	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	20	ТССЦ-301-5842	
157	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	3,86	ТЕР12-01-007-10	
158	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	386	ТССЦ-101-2213	
159	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	386	ТССЦ-101-2214	
160	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	150	ТССЦ-113-2230	
161	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,24	ТЕРp58-10-1	
162	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	27,48	201-1101	
163	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,05	ТЕРp58-10-6	
164	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 215 мм	шт.	5	301-1104	
165	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,15	ТЕРp58-10-3	
166	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	15	201-1102	

Раздел 5. Ремонт кабельных каналов

167	Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2	100 м2 плит	0,75	ТЕРp54-9-1	
168	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	100 м2 плит	0,75	ТЕРp54-9-1	
169	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	7,5	ТССЦ-403-0861	
170	Кладка стен прямиков и каналов	1 м3 кладки	2,4	ТЕР08-02-001-09	
171	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0,96	ТССЦ-404-0006	
172	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,72	ТССЦ-101-1353	
173	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,4	ТССЦ-408-0122	


Раздел 6. Ремонт порталов

1	2	3	4	5	6
174	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,193	ТЕРп68-12-5	
175	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,036	ТЕР27-04-001-01	
176	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,6	ТССЦ-408-0122	
177	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	3,6	ТЕР08-01-002-02	
178	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,193	ТЕР06-01-001-22	
179	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	1,08	ТЕР06-01-013-01	
180	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	1,08	ТЕР06-01-013-01	
181	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной	100 м2 поверхности	1,7	ТЕР46-08-005-01	
182	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	510	ТССЦ-113-0500	
183	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	3,8	ТЕР46-08-003-01	
184	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	1,7	ТЕР46-08-004-02	
185	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	1,7	ТЕР46-08-004-08	
186	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	3315	ТССЦ-401-1013	
187	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,2	ТЕР08-07-001-02	

Раздел 7. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора

188	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	40	ТССЦпг-01-01-01-041	
-----	---	-----------	----	---------------------	--

1	2	3	4	5	6
189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	40	ТССЦпг-01-01-02-045	
190	Перевозка мусора	1 т груза	40	ТССЦпг-03-02-04-007	

Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений  Морозова В.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС  Дергачев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)